
POINT®
We love bicycles


POINT®
We love bicycles











LEVIOR®
HELMSYSTEME









wellgo



NEUE PRODUKTE NEUE MARKEN

Unser neuer Hauptkatalog ist übersichtlicher, umfangreicher und voller neuer Artikel und Ideen als je zuvor. Wir haben unser Sortiment um die Bereiche Fahrradanhänger und Kindersitze erweitert. Aber auch bestehende Warengruppen, wie Gepäckträger und Körbe, werden durch viele neue interessante Produkte ergänzt.

Unser neuer LEVIOR-Helmkatalog ist separat erhältlich.

Wir freuen uns weiterhin auf eine erfolgreiche Zusammnearbeit!

NEW PRODUCTS NEW BRANDS

Our new main catalog is more clearly arranged, more extensive and presents more new items and ideas than ever before. We have broadened our range with bike trailers and infant seats. However, some of our existent product groups such as rear racks and bike baskets are also completed by many new and attractive items.

The latest "LEVIOR-Helmets" catalog is available separately.

We look forward to a successful cooperation!

INHALT / *CONTENT*




TECHNIK *TECHNIQUE*

ANBAUTEILE *COMPONENTS*



ANBAUTEILE *COMPONENTS*

ZUBEHÖR *ACCESSORIES*




POINT®
We love bicycles

20“ BMX „Feeble“

- Freestyle- und Allround-Rad
- verstärkter Hi-ten Rahmen, Bereifung 20 x 1,95
- oversized BMX-Gabel
- VR-Achse Ø 14 mm, HR-Achse Ø 14 mm
- Alu-Laufräder, 48 Speichen
- Rotor, V-Brakes, Axle-Pegs
- Sattelhöhe: ca. 65 - 77 cm
- gefertigt nach DIN 79105
- inkl.: Reflektoren (Front/Heck/Pedal/Rad), Kettenschutz, Ständer

610074 01 schwarz/schwarz
610075 01 schwarz/weiß VE = 1 Stück



20“ BMX „Feeble“

- freestyle and all-round bike
- reinforced, hi-ten frame, 20 x 1.95 tyres
- oversized BMX fork
- front / back wheel axle Ø 14 mm,
- aluminium wheels, 48 spoke
- rotor, V-brakes, axle pegs
- saddle height: approx. 65 - 77 cm
- manufactured in compliance with DIN 79105
- incl.: reflectors (front/rear/pedal/wheel), chain guard, kickstand

610 074 01 black / black
610 075 01 black / white Unit = 1 pieces



20“ BMX „Skull“

- Freestyle- und Allround-Rad
- Aluminium-Rahmen, Bereifung 20 x 1,95
- oversized BMX-Gabel, VR-/ HR-Achse Ø 14 mm
- Alu-Laufräder, 48 Speichen
- Rotor, V-Brakes, Axle-Pegs
- Sattelhöhe: ca. 68 - 82 cm
- inkl.: Reflektoren (Front/Heck/Pedal/Rad),
- Ständer
- Kettenschutz

610 099 01 VE = 1 Stück

20“ BMX „Skull“

- freestyle and all-round bike
- aluminium frame, 20 x 1.95 tyres
- oversized BMX fork
- front / back wheel axle Ø 14 mm,
- aluminium wheels, 48 spoke
- rotor, V-brakes, axle pegs
- saddle height: approx. 68 - 82 cm
- incl.: reflectors (front/rear/pedal/wheel)
- kickstand
- chain guard

610 099 01 Unit = 1 pieces



20“ BMX „Double X“

- Freestyle- und Allround-Rad
- verstärkter Hi-ten Rahmen, Bereifung 20 x 1,90
- oversized BMX-Gabel
- VR-Achse Ø 14 mm, HR-Achse Ø 14 mm
- Alu-Laufräder, 48 Speichen, Rotor, V-Brakes
- Axle-Pegs, Fauber-Innenlager
- Sattelhöhe: ca. 66 - 79 cm
- inkl.: Reflektoren (Front/Heck/Pedal/Rad)
- Kettenschutz

610 081 01 weiß
610 101 01 creme VE = 1 Stück

20“ BMX „Double X“

- freestyle and all-round bike
- reinforced, hi-ten frame, 20 x 1.90 tyres
- oversized BMX fork
- front / back wheel axle Ø 14 mm,
- aluminium wheels, 48 spoke, rotor, V-brakes
- axle pegs, ring bearing
- saddle height: approx. 66 - 79 cm
- incl.: reflectors (front/rear/pedal/wheel)
- chain guard

610 081 01 white
610 101 01 creme Unit = 1 pieces

20" BMX „Metal Pro"

- Freestyle- und Allround-Rad
- verstärkter Hi-ten Rahmen, Bereifung 20 x 2.25
- oversized BMX-Gabel
- VR-Achse Ø 14 mm, HR-Achse Ø 14 mm
- Alu-Laufräder, 48 Speichen
- Rotor, V-Brakes, massive Axle-Pegs
- Sattelhöhe: ca. 68 - 82 cm
- inkl.: Reflektoren (Front/Heck/Pedal/Rad), Kettenschutz

610076 01 schwarz/gelb
610100 01 schwarz/rot VE = 1 Stück



20" BMX „Metal Pro"

- freestyle and all-round bike
- reinforced, hi-ten frame, 20 x 2.25 tyres
- oversized BMX fork
- front / back wheel axle Ø 14 mm,
- aluminium wheels, 48 spoke
- rotor, V-brakes, solid axle pegs
- saddle height: approx. 68 - 82 cm
- incl.: reflectors (front/rear/pedal/wheel)
- chain guard

610 076 01 black/yellow
610 100 01 black/red Unit = 1 pieces


LAUFRÄDER
WHEEL SETS
POINT®
We love bicycles

Disk-Laufradsatz 26“

- 36 Loch
- HFL-Naben
- 8/9/10-fach

094 061 01 weiß
094 062 01 schwarz VE = 1 Satz

Wheel Set 26“

- 36-holes
- high profile hub
- 8/9/10-speed

094 061 01 white
094 062 01 black Unit = 1 set



Disk-Laufradsatz 27,5“

- 36 Loch
- HFL-Naben
- 8/9/10-fach

094 064 01 schwarz
094 063 01 weiß VE = 1 Satz

Wheel Set 26“

- 36-holes
- high profile hub
- 8/9/10-speed

094 064 01 black
094 063 01 white Unit = 1 set



Disk-Laufradsatz 29“

- 36 Loch
- HFL-Naben
- 8/9/10-fach

094 066 01 schwarz
094 065 01 weiß VE = 1 Satz



Disk wheel Set 26“

- 36-holes
- high profile hub
- 8/9/10-speed

094 066 01 black
094 065 01 white VE = 1 set





Laufradsatz Race 28“

- Alu-Hohlkammerfelgen
- 28 Loch
- QR-Naben kugelgelagert
- 9/10-fach


094 081 01 schwarz
094 082 01 weiß — VE = 1 Satz

Wheel Set Race 28“

- alluminium rim
- 28-holes
- QR-Hub industrial bearing
- 9/10-speed

094 081 01 black
094 082 01 white — Unit = 1 set

Laufradsatz 26“



- Alu-Hohlkammerfelgen
- 36 Loch
- QR-Naben kugelgelagert
- 8/9-fach

094 072 01 weiß
094 071 01 schwarz VE = 1 Satz




Wheel Set 26“

- alluminium rim
- 36-holes
- QR-Hub industrial bearing
- 8/9-speed

094 072 01 white
094 071 01 black Unit = 1 set

Laufradsatz 27,5“



- Alu-Hohlkammerfelgen
- 36 Loch
- QR-Naben kugelgelagert
- 8/9-fach

094 074 01 schwarz
094 075 01 weiss VE = 1 Satz




Wheel Set 27,5“

- alluminium rim
- 36-holes
- QR-Hub industrial bearing
- 8/9-speed

094 074 01 black
094 075 01 white Unit = 1 set

Laufradsatz 28“



- Alu-Hohlkammerfelgen
- 36 Loch
- QR-Naben kugelgelagert
- 8/9-fach

094 077 01 schwarz
094 078 01 weiß VE = 1 Satz



Wheel Set 28“

- alluminium rim
- 36-holes
- QR-Hub industrial bearing
- 8/9-speed

094 077 01 black
094 078 01 white Unit = 1 set



094 055 01

Single Speed Laufradsatz Fixed and Free 700C

- Aluminium HFL-Naben industriegelagert, 36-Loch
- Einbaumaß: VR 100 mm / HR 120 mm
- Aluminium Hohlkammerfelgen ohne Ösen mit abgedrehten Bremsflanken
- Felgenmaße: Innen 14 mm / Außen 21 mm / Höhe 29 mm
- Inklusive Zubehör: Freilaufzahnkranz, Fixed-Zahnkranz
- Verpackung: Satzweise im Einzelkarton transportsicher verpackt
- Gewicht: 2600 g / Satz

Single Speed Wheel Set Fixed and Free 700C

- aluminium HFL-Hub industrial bearing, 36-holes
- measurement: FR 100 mm/ RR 120 mm
- alluminium rim
- for prestan (sv) valve
- rim dimension: inner 14 mm / outer 21 mm / height 29 mm
- inclusive parts, free wheel sprocket, fixed sprocket lockring, axlenuts
- packing: one set per box
- weight: 2600 g / set

094 053 01

094 054 01

094 052 01

094 045 01

094 042 01

094 044 01

094 051 01

094 050 01

# 094 042 01	blau/weiß	# 094 042 01	blue/white
# 094 044 01	weiß/weiß	# 094 044 01	white/white
# 094 045 01	schwarz/weiß	# 094 045 01	black/white
# 094 050 01	orange/schwarz	# 094 050 01	orange/black
# 094 051 01	grün/schwarz	# 094 051 01	green/black
# 094 055 01	blau/schwarz	# 094 055 01	blue/black
# 094 052 01	schwarz/schwarz	# 094 052 01	black/black
# 094 053 01	rot/schwarz	# 094 053 01	red/black
# 094 054 01	gelb/schwarz	# 094 054 01	yellow/black

VE = 1 Satz

Unit = 1 set

Schnellspann-Achsen-Set

Mit Schnellspannhebel, **diebstahlgesichert**
Material: 6061-T6 Alu, Achse: Cr-Mo

VR-Achse	**H:** 110 mm	Einbaumaß: 100 mm
HR-Achse	**H:** 145 mm	Einbaumaß: 135 mm
Bolzen	**H:** 45 mm	Einbaumaß: 29 mm


# 291 040 01	schwarz	
# 291 041 01	verchromt	VE = 25/100 Stück

Quick-Release-Unit-Set

With quick-release, **thief-proof**
Material: 6061-T6 alu, axle: Cr-Mo

Front axle	**H:** 110 mm	O.L.D.: 100 mm
Rear axle	**H:** 145 mm	O.L.D.: 135 mm
Bolt	**H:** 45 mm	O.L.D.: 29 mm

# 291 040 01	black	
# 291 041 01	CP	Unit = 25/100 sets



Schnellspann-Achsen Set

Material:	6061-T6 Aluminium
Achse:	Cr-Mo
Einbaumaße:	VR 100, HR 135 mm Sattelklemmbolzen 29 mm

291 205 00 schwarz
VE = 10 Stück

Quick-Release-Unit-Set

Material:	6061-T6 aluminium
Axle:	Cr-Mo
Size:	VR 100, HR 135 mm bolt 29 mm

291 205 00 black
Unit = 10 pieces



Schnellspann-Achsen Set

Material:	6061-T6 Aluminium
Achse:	Cr-Mo
Einbaumaße:	VR 100, HR 135 mm Sattelklemmbolzen 29 mm

291 206 00 verchromt
VE = 10 Stück

Quick-Release-Unit-Set

Material:	6061-T6 aluminium
Axle:	Cr-Mo
Size:	VR 100, HR 135 mm bolt 29 mm

291 206 00 silver
Unit = 10 pieces



Schnellspannhebel

Passend für: Schnellspann-Achsen-Set
291 040 01 / # 291 041 01

# 291 063 00	schwarz
# 291 064 00	verchromt


VE = 10 Stück


Quick-Release

Suitable for: Quick-Release-Axle-Set
291 040 01 / # 291 041 01

# 291 063 00	black
# 291 064 00	CP

Unit = 10 pieces





Schnellspann-Achse

# 300 112 00	Vorderrad	**H:** 110 mm
# 300 113 00	Hinterrad	**H:** 145 mm

VE = 10 Stück

Quick-Release-Axle

# 300 112 00	front wheel	**H:** 110 mm
# 300 113 00	rear wheel	**H:** 145 mm

Unit = 10 pieces



Hohlachse

Material: Cr-Mo

	Ø	Länge
# 300 155 00	9,0 mm	108 mm (VR)
# 300 156 00	10,0 mm	140 mm (HR)

VE = 10/100 Stück

Hollow-Axle

Material: Cr-Mo

	Ø	Length
# 300 155 00	9.0 mm	108 mm (front)
# 300 156 00	10.0 mm	140 mm (rear)

Unit = 10/100 pieces



Achse


Länge: 145 mm

291 072 00 schwarz
VE = 10 Stück

Axle

Length: 145 mm

291 072 00 black
Unit = 10 pieces



Vorderradachse

Material: Cr-Mo
Durchmesser: 9,0 mm
Länge: 130 mm

300 118 00
VE = 10/100 Stück

Front-Axle

Material: Cr-Mo
Diameter: 9.0 mm
Length: 130 mm

300 118 00
Unit = 10/100 pieces



Hinterradachse

Material: Cr-Mo
Durchmesser: 9,5 mm
Länge: 178 mm

300 119 00
VE = 10/100 Stück

Rear-Axle

Material: Cr-Mo
Diameter: 9,5 mm
Length: 178 mm

300 119 00
Unit = 10/100 pieces

BMX Axle Pegs

Ausführung: ohne Gewinde
Material: Stahl

		Ø-Achse
# 292 420 00	silber	10 mm
# 292 421 00	schwarz	10 mm

VE = 10/50 Paar



BMX Axle Pegs

Version: without thread
Material: steel

		Ø-Axle
# 292 420 00	silver	10 mm
# 292 421 00	black	10 mm

Unit = 10/50 pairs

Hutmutter

SW 15 x 22,0

291 057 00 M 9 x 1
291 058 00 M10 x 1
VE = 10/100 Stück

Cap Nut

SW 15 x 22,0

291 057 00 M 9 x 1
291 058 00 M10 x 1
Unit = 10/100 pieces



Achsmutter mit Rändelscheibe

Scheiben-Ø: 21,0 mm
Material: Stahl, verzinkt

		Gewinde
# 300 175 00	SW 15 x 10,5	FG 7,9 VR
# 291 055 00	SW 15 x 10,5	FG 9,5 HR
# 291 054 00	SW 15 x 10,0	M9 x 1
# 291 056 00	SW 15 x 10,0	M10 x 1

VE = 10/100 Stück

Axlenut with Knurled Screw

Washer-Ø: 21,0 mm
Material: galvanised steel

		Thread
# 300 175 00	SW 15 x 10.5	FG 7.9 VR
# 291 055 00	SW 15 x 10.5	FG 9.5 HR
# 291 054 00	SW 15 x 10.0	M9 x 1
# 291 056 00	SW 15 x 10.0	M10 x 1

Unit = 10/100 pieces



Kettenleitmutter

Passend für: Torpedo 3/7 Gang

300 174 00
VE = 10/100 Stück

Chain Guide Nut

Suitable for: Torpedo 3/7 hub

300 174 00
Unit = 10/100 pieces



Achsmutter

Material: Stahl, verzinkt

300 180 00 Torpedo F & S, 3/5 Gang

VE = 10/100 Stück

Axlenut

Material: galvanised steel

300 180 00 Torpedo F & S, 3/5 speed

Unit = 10/100 pieces







In verkaufsfördernder Verpackung!
In a promotional box!

Faltreifen „Fixie Pops"

Mit Pannenschutzeinlage!
Größe: 700 x 24C
ETRTO: 24-622
TPI: 60

# 084 024 01	Vanilla Rage // **weiß**
# 084 025 01	Fuzzbuster // **blau**
# 084 026 01	Cabby // **gelb**
# 084 027 01	Red Dragg'n // **rot**
# 084 029 01	Screamcicle // **orange**
# 084 030 01	Trouble Bubble // **pink**
# 084 031 01	Limo-O-Rita // **grün**
# 084 032 01	Purple Phreak// **purple**
# 084 033 01	Billy Brown// **braun**

VE = 1/20 Stück


Folding tires „Fixie Pops"

with anti puncture protection!
Size: 700 x 24C
ETRTO: 24-622
TPI: 60

# 084 024 01	Vanilla Rage // **white**
# 084 025 01	Fuzzbuster // **blue**
# 084 026 01	Cabby // **yellow**
# 084 027 01	Red Dragg'n // **red**
# 084 029 01	Screamcicle // **orange**
# 084 030 01	Trouble Bubble // **pink**
# 084 031 01	Limo-O-Rita // **geen**
# 084 032 01	Purple Phreak// **purple**
# 084 033 01	Billy Brown// **brown**

Unit = 1/20 pieces

single speed



084 024 01




084 025 01




084 026 01



084 027 01



084 029 01



084 030 01



084 031 01



084 032 01



084 033 01

POINT Fahrradschlauch


Der POINT Fahrradschlauch wird doppelt auf Luftdichtheit geprüft und ist daher extrem zuverlässig!

POINT Inner tube

The POINT inner tube is tested twice of air-proofness, therefore it is extremely reliable!



Art.-Nr. Art.-No.	Größe Size			ETRTO ETRTO	Ventil Valve	Ventil-Länge Valve-Length
# 081 200 01	**12.5**	x	2 1/4	62-203	DV	26,5 mm
# 081 201 01	**16**	x	1,75	47-305	DV	40 mm
# 081 202 01	**18**	x	1,75	47-355	DV	40 mm
# 081 203 01	**20**	x	1,75/2.125	47/57-406	DV	40 mm
# 081 215 01	**20**	x	1,75/2.125	47/57-406	AV	40 mm
# 081 204 01	**24**	x	1,75/2.125	47/57-507	DV	40 mm
# 081 205 01	**24**	x	1,75/2.125	47/57-507	AV	40 mm
# 081 206 01	**24**	x	1,75/2.125	47/57-507	SV	33 mm
# 081 207 01	**26**	x	1,75/2.125	47/57-559	DV	40 mm
# 081 208 01	**26**	x	1,75/2.125	47/57-559	AV	40 mm
# 081 209 01	**26**	x	1,75/2.125	47/57-559	SV	33 mm
# 081 210 01	**26**	x	1 3/8	37-590	DV	40 mm
# 081 211 01	**28/27**			28/32-622/635	DV	40 mm
# 081 212 01	**28/27**			28/32-622/635	AV	40 mm
# 081 213 01	**28/27**			28/32-622/635	SV	33 mm
# 081 217 01	**28/27**			28/32-622/635	SV	52 mm
# 081 216 01	**28/27**			18/28-622/630	SV	33 mm
# 081 218 01	**28/27**			18/28-622/630	SV	52 mm
# 081 214 01	**28**	x	1,75	47-622	DV	40 mm
# 081 234 01	**28**	x	1,75	47-622	SV	52 mm
# 081 240 01	**28**	x	1 3/8 x 1 1/2	35/44-622/642	DV	40mm
# 081 241 01	**28**	x	1 3/8 x 1 1/2	35/44-622/642	AV	40mm
# 081 242 01	**28**	x	1 3/8 x 1 1/2	35/44-622/642	SV	33mm
# 081 243 01	**28**	x	1 3/8 x 1 1/2	35/44-622/642	SV	52mm
# 081 235 01	**29**	x	2,125-2.40	57/62-622	AV	40 mm





VE = 5/50 Stück
Unit = 5/50 pieces

*montageverpackte Schläuche auf Anfrage! / OEM packed tubes on request!

Felgenband HP

Material: Nylon
Weite: **18 mm**

081 141 01 Trekking 18-622 / 28“
081 142 01 Mountain 18-559 / 26“
081 143 01 Mountain 18-507 / 24“
VE = 10/50 Stück

Rim Tape HP

Material: nylon
Width: **18 mm**

081 141 01 Trekking 18-622 / 28“
081 142 01 Mountain 18-559 / 26“
081 143 01 Mountain 18-507 / 24“
Unit = 10/50 pieces





Artikel-Nr.	ETRTO-Nr.	Größe	VE	Ventil
081 144 01	47-203 54-203	12 x 1,75 12 x 2.25	30	BV Box
081 145 01	37-305 47-305 50-305 54-305	16 x 1.50 16 x 1,75 16 x 1,90 16 x 2.10	30	BV Box
081 146 01	37-355 47-355 50-355 54-355	18 x 1,50 18 x 1,75 18 x 1,90 18 x 2.10	30	BV Box
081 147 01	37-406 47-406 50-406 54-406	20 x 1,50 20 x 1,75 20 x 1,90 20 x 2.10	30	BV Box
081 148 01	37-406 47-406 50-406 54-406	20 x 1,50 20 x 1,75 20 x 1,90 20 x 2.10	30	AV Box
081 149 01	37-507 47-507 50-507 54-507	24 x 1,50 24 x 1,75 24 x 1,90 24 x 2.10	30	BV Box
081 150 01	37-507 47-507 50-507 54-507	24 x 1,50 24 x 1,75 24 x 1,90 24 x 2.10	30	AV Box
081 151 01	37-559 47-559 50-559 54-559	26 x 1,50 26 x 1,75 26 x 1,90 26 x 2.10	30	BV 40 mm Box
081 152 01	37-559 47-559 50-559 54-559	26 x 1,50 26 x 1,75 26 x 1,90 26 x 2.10	30	TR 4 40 mm Box
081 153 01	37-559 47-559 50-559 54-559	26 x 1,50 26 x 1,75 26 x 1,90 26 x 2.10	30	FV 47 mm Box
081 154 01	18-622 25-622	700 x 18 C 700 x 25 C	30	FV 47 mm Box
081 155 01	32-630 37-622 47-622 32-622 32-622 35-622 40-635	27 x 1 ¼ 28 x 1 3/8 x 1 5/8 28 x 1,75 28 x 1 ¾ x 1 ¼ 700 x 32 C 700 x 35 C 28 x 1 1/2	30	BV 40 mm Box
081 159 01	32-630 37-622 47-622 32-622 32-622 35-622 40-635	27 x 1 ¼ 28 x 1 3/8 x 1 5/8 28 x 1,75 28 x 1 ¾ x 1 ¼ 700 x 32 C 700 x 35 C 28 x 1 1/2	30	TR4 40 mm Box
081160 01	32-630 37-622 47-622 32-622 32-622 35-622 40-635	27 x 1 ¼ 28 x 1 3/8 x 1 5/8 28 x 1,75 28 x 1 ¾ x 1 ¼ 700 x 32 C 700 x 35 C 28 x 1 1/2	30	FV 47 mm Box



BV | DV
Blitzventil (BV)
Dunlopventil (DV)
(German Type)
32 mm Normallänge
40 mm Überlänge



TR4
American Valve (TR4)
Schraderventil
40 mm Überlänge



AV
American Valve (AV)
Schraderventil
28 mm Normallänge



FV
French Valve (FV)
Prestaventil
32 mm Normallänge
47 mm Überlänge



Box

topgum

Artikel-Nr.	Größe	VE	Ventil
082 402 01	3.00	50	TR4
082 403 01	3.50 - 10	50	TR87
082 404 01	3.50/4.00 - 10	50	TR4
082 405 01	2.50/2.75 - 12	50	TR4
082 395 01	2.75/3.00 - 12	50	TR4
082 406 01	3.00/3.25 - 12	50	TR4
082 407 01	120/70 - 12	50	TR87
082 408 01	130/70 - 12	50	TR87
082 409 01	130/60 - 13	50	TR87
082 410 01	130/140/90 - 15	50	TR4
081 156 01	2.00/2.25 - 16	50	TR4
081 157 01	2.50/2.75 - 16	50	TR4
082 396 01	3.00/3.25 - 16	50	TR4
082 411 01	2.50/2.75 - 17	50	TR4
082 398 01	2.75/3.00 - 17	50	TR4
082 412 01	3.50/4.00 - 17	50	TR4
082 413 01	2.25/2.50 - 18	50	TR4
082 363 01	2.75/3.00 - 18	50	TR4
082 364 01	3.00/3.25 - 18	50	TR4
082 399 01	3.25/3.50/4.10 - 18	50	TR4
082 366 01	4.00/4.50/4.75 - 18	50	TR4
082 400 01	2.00/2.25 - 19	50	TR4
082 414 01	2.75/3.00 - 19	50	TR4
082 367 01	3.00/3.25 - 19	50	TR4
082 401 01	3.25/3.50/4.10 - 19	50	TR4
082 369 01	2.75/3.00 - 21	50	TR4
082 370 01	3.00/3.25 - 21	50	TR4




TR4 | TR87



Box



Box





Schutzblech-Set

Ausführung: verlängerbar um 33 mm, inkl. 2 Klemmen zur Sattelrohrbefestigung (Ø 32–36 mm / Ø 28–32 mm)
Material: Kunststoff
Reifenbreite: max. 2.125“

095 035 00 **28“**
VE = 5/50 Stück

Fender Set

Version: fender length adjustable +33 mm, incl. 2 sizes of seat tube clamp (Ø 32–36 mm and Ø 28–32 mm)
Material: plastic
Tire width: max. 2.125“

095 035 00 **28“**
Unit = 5/50 pieces



Schutzblech-Set

Ausführung: Vorderrad-Bleche mit Auslöser
Länge: 3/4

Fender Set

Version: front fender with safety clips!
Length: 3/4

Artikel-Nr. *Article-No.*	Größe *Size*	Breite *Width*	Befestigung *Fixing*	Zubehör *Material*	Farbe *Colour*
# 095 028 01	26“	**53 mm**	Niro V-Streben *stainless V-stays*	Spoiler und Schiebebrücke *spoiler and removable plastic hanger*	schwarz *black*
# 095 029 01	28“	**46 mm**	Niro V-Streben *stainless V-stays*	Spoiler und Schiebebrücke *spoiler and removable plastic hanger*	silber *silver*
# 095 030 01	28“	**46 mm**	Niro V-Streben *stainless V-stays*	Spoiler und Schiebebrücke *spoiler and removable plastic hanger*	schwarz *black*
# 095 032 01	28“	**53 mm**	Niro V-Streben *stainless V-stays*	Spoiler und Schiebebrücke *removable plastic hanger*	schwarz *black*

VE = 5/30 Stück

Unit = 5/30 pieces

Schutzblech-Zubehör

095 017 01 **Schraubenset:**
je 4 x M5 x 12 mm / M5 x 15 mm
095 042 01 **Strebenbolzenset:**
je 4 X M5 x 15 mm, Bohrung: 5,3 mm

VE = 10/100 Sets





Fender parts

095 017 01 **screw set:**
each 4 x M5 x 12 mm / M5 x 15 mm
095 042 01 **bolts set:**
each 4 X M5 x 15 mm, drilling: 5,3 mm

Unit = 10/100 sets

Cross Country EVO

Front Schutzblech:
für MTB 26", 27,5" & 29" mit Federung, "quick release"-Halterung, für Gabelschäfte von 16 bis 28,5 mm, Vorder- und Hinterteil separat abnehmbar,
Hinterrad Schutzblech:
für MTB 26", 27,5" & 29" mit Federung "quick release"- Halterung für Sattelstütze von 24 bis 36 mm, Winkel einstellbar, mit Reflektor-Sticker

VR : # 095052 01 VE = 48 Stück
HR: # 095055 01 VE = 48 Stück
Set: # 095058 01 VE = 20 Stück

Cross Country EVO

Front mudguard:
for 26", 27,5" & 29" MTB with suspension, quick release attachment, for 16 to 28.5 mm steer tubes, front and rear part can be removed separately,
Rear wheel mudguard:
for 26", 27,5" & 29" MTB with suspension quick release attachment for 24 to 36 mm seat posts, adjustable angle, with reflective stickers

front wheel: # 095052 01 Unit = 48 pieces
rear wheel: # 095055 01 Unit = 48 pieces
set: # 095058 01 Unit = 20 pieces



Michigan (Set)

Unterrohr Schutzblech für 28" Cyclocross-Bikes, leichte Montage mit Gummibändern am Unterrohr des Rahmens,
Hinterrad Schutzblech für 28" Cyclocross-Bikes, "quick release"- Halterung für Sattelstütze von 24 bis 36 mm, Winkel einstellbar,
mit Reflektor-Sticker

095059 01 VE = 32 Stück

Michigan (Set)

Downtube mudguard for 28" cyclocross bikes, easy to assemble with elastic bands on the frame downtube,
rear wheel mudguard for 28" cyclocross bikes, quick release attachment for 24 to 36 mm seat posts, adjustable angle,
with reflective stickers

095059 01 Unit = 32 pieces

Polisport

Rocky Mountain

Front Schutzblech:
für MTB 24" & 26" mit Federung
inkl. Befestigung Material und Schrauben,
leichte Montage,
für Gabelschäfte von 16 bis 28,5 mm
095051 01 VE = 40 Stück

Rocky Mountain

Front mudguard:
for MTB 24" & 26" with suspension
incl. fittings and screws,
easy to assemble,
for 16 to 28.5 mm steer tubes
095051 01 Unit = 40 pieces



Cross Country

Hinterrad Schutzblech:
für MTB's 20" bis 26" mit Federung
leichte Montage an der Sattelstütze,
für 24 bis 32 mm geeignet,
mit Reflektor-Sticker
095054 01 VE = 40 Stück

Cross Country

Rear wheel mudguard:
for 20" to 26" MTB's with suspension
easy to assemble on the seat post,
suitable for 24 to 32 mm,
with reflective stickers
095054 01 Unit = 40 pieces





Mississipi Kids / Junior

Front & Hinterrad Schutzblech Set:
für Kinderfahrräder,
ohne Rahmen-Federung
inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben,
leichte Montage

095045 01 16" - 20" Kids VE = 30
095046 01 20" - 24" Junior VE = 20

Mississippi Kids / Junior

Front and rear wheel mudguard set:
for kids' bikes,
without frame suspension
incl. fittings and screws,
easy to assemble

095045 01 16" – 20" Kids Unit = 30
095046 01 20" – 24" Junior Unit = 20



Everest

Front & Hinterrad Schutzblech Set:
für MTB & Trekking-Fahrräder,
ohne Rahmen-Federung 24" & 26"
inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben,
leichte Montage

095047 01
VE = 30 Stück

Everest

Front and rear wheel mudguard set:
for MTB & trekking bikes,
without frame suspension 24" & 26"
incl. fittings and screws,
easy to assemble

095047 01
Unit = 30 pieces



Florida

Front & Hinterrad Schutzblech Set:
für Trekking-Fahrräder,
ohne Rahmen-Federung 28"
inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben,
leichte Montage

095048 01
VE = 30 Stück

Florida

Front and rear wheel mudguard set:
for trekking bikes,
without frame suspension 28" incl. fittings and screws,
easy to assemble

095048 01
Unit = 30 pieces



Nevada


Front & Hinterrad Schutzblech Set:
für MTB & Trekking-Fahrräder,
ohne Rahmen-Federung 26" & 28"
inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben,
leichte Montage

095049 01
VE = 35 Stück

Nevada

Front and rear wheel mudguard set:
for MTB & trekking bikes,
without frame suspension 26" & 28"
incl. fittings and screws,
easy to assemble

095049 01
Unit = 35 pieces





Colorado

Front & Hinterrad Schutzblech Set:
für 28" Trekking-Fahrräder, ohne Rahmen-Federung,
Hinterradschutzblech mit Strebenbefestigung, inkl.
Befestigungsmaterial und Schrauben, leichte Montage,
mit Reflektor-Sticker vorne und hinten
schwarz 24" - 26"

095044 01
VE = 30 Stück

Colorado

Front and rear wheel mudguard set:
for 28" trekking bikes, without frame suspension,
strut-mounted rear wheel mudguard, incl.
fittings and screws, easy to assemble,
with reflective stickers at the front and rear
black 24" – 26"

095044 01
Unit = 30 pieces

X - Fighter

Hinterrad Schutzblech:
für MTB`s 24″ & 26″ mit Federung
"quick release"- Halterung für Sattelstütze
von 24 bis 36 mm, Winkel einstellbar

095057 01
VE = 18 Stück

X - Fighter

rear wheel mudguard: for 24″ & 26″
MTB's with suspension
quick release attachment for 24 to 36 mm seat posts,
adjustable angle

095057 01
Unit = 18 pieces



X - Fighter

Front Schutzblech:
für MTB`s 24″ & 26″ mit Federung
"quick release"- Halterung für Gabelschäfte
von 16 bis 28,5 mm

095053 01
VE = 20 Stück

X - Fighter

Front mudguard:
for 24″ & 26″ MTB's with suspension
quick release attachment for
16 to 28.5 mm steer tubes

095053 01
Unit = 20 pieces



Schmutzfänger „Touring"

Befestigung: universell
Material: Gummi

136 019 00
VE = 10/100 Stück

Mud Flap „Touring"

Fixing: universal
Material: rubber

136 019 00
Unit = 10/100 pieces





Schmutzfänger „Touring"

Befestigung: universell
Material: Gummi

136 031 00
VE = 10/100 Stück

Mud Flap „Touring"

Fixing: universal
Material: rubber

136 031 00
Unit = 10/100 pieces





Schutzblech-Spoiler „Sport"

Material: Kunststoff

136 032 00
VE = 10/100 Stück

Fender-Spoiler „Sport"

Material: plastic

136 032 00
Unit = 10/100 pieces




SCHALTUNGSTEILE
DERAILLEURS PARTS
HIGH
TEC
QUALITY
www.pointbike.de

Schalträdchen – 10 Zähne

Material: 6061-T6 Aluminium
Ausführung: industriegelagert
inkl. Messingbuchsen
passend für: Shimano 7/8-fach kompatibel
Campagnolo 9-/10-fach kompatibel

101 025 01 silber
101 023 01 schwarz
VE = 50/200 Stück

Derailleur Pulleys – 10 teeth

Material: 6061-T6 aluminium
Version: sealed bearing
with brass bushings
suitable for: Shimano 7/8-speed compatible
Campagnolo 9-/10-speed comp.

101 025 01 silver
101 023 01 black
Unit = 50/200 pieces



Schalträdchen – 11 Zähne

Material: 6061-T6 Aluminium
Ausführung: industriegelagert
inkl. PVC-Buchsen
passend für: Shimano 9-/10-fach kompatibel

101 046 01 silber
101 047 01 schwarz
VE = 50/200 Stück

Derailleur Pulleys – 11 teeth

Material: 6061-T6 aluminium
Version: sealed bearing
with PVC bushings
suitable for: Shimano 9-/10-speed compatible

101 046 01 silver
101 047 01 black
Unit = 50/200 pieces



Schalträdchen – 14 Zähne


Material: 6061-T6 Aluminium
Ausführung: industriegelagert
inkl. PVC-Buchsen
passend für: Shimano Mega Range

101 021 01 schwarz
VE = 50/200 Stück

Derailleur Pulleys – 14 teeth

Material: 6061-T6 aluminium
Version: sealed bearing
with PVC bushings
suitable for: Shimano Mega Range

101 021 01 black
Unit = 50/200 pieces



Schaltwerk-Schutz CNC

Für Schnellspann-Naben

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-bearbeitet
Achse: QR-Achse
Gewicht: 26 g

300 325 01
VE = 5/50 Stück

Derailleur Protector CNC

For quick release hubs

Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
Axle: QR-Axle
Weight: 26 g

300 325 01
Unit = 5/50 pieces



Schaltwerk-Schutz CNC

Für starre Achsen

Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-bearbeitet
Gewicht: 75 g

# 300 326 00	Achse 3/8″	9,5 mm
# 300 338 00	Achse M 10	10 mm
# 300 339 00	Achse M 12	12 mm

VE = 5/50 Stück

Derailleur Protector CNC

For rigid axles

Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
Weight: 75 g

# 300 326 00	axle 3/8″	9.5 mm
# 300 338 00	axle M 10	10 mm
# 300 339 00	axle M 12	12 mm

Unit = 5/50 pieces





Schaltwerk-Schutzbügel „kurz“

Material: Hi-Ten Stahl
Ausfallenden: horizontal 15°

300 108 00 verchromt
300 109 00 schwarz
VE = 10/200 Stück

Derailleur Protection „short“

Material: Hi-Ten steel
Drop out: horizontal 15°

300 108 00 CP
300 109 00 black
Unit = 10/200 pieces



Schaltwerk-Schutzbügel „lang“

Material: Hi-Ten Stahl
Ausfallenden: horizontal

300 406 00 schwarz
300 050 00 verchromt
VE = 10/100 Stück

Derailleur Protection „long“

Material: Hi-Ten steel
Drop out: horizontal

300 406 00 black
300 050 00 CP
Unit = 10/100 pieces



Schaltwerk-Schutzbügel

Ausfallenden: horizontal
Material: Hi-Ten Stahl
Ausführung: mit Vollschutzgitter
Farbe: schwarz

300 107 00
VE = 10/40 Stück

Derailleur Protection

Drop out: horizontal
Material: Hi-Ten steel
Finish: with safety grid
Colour: black

300 107 00
Unit = 10/40 pieces





Schaltwerk-Schutzbügel

Ausfallenden: Ösen-Befestigung
Material: Hi-Ten Stahl
Farbe: schwarz

300 110 00
VE = 10/200 Stück

Derailleur Protection

Drop out: eyelet-fixing
Material: Hi-Ten steel
Colour: black

300 110 00
Unit = 10/200 pieces



Halter für Schaltwerke

Material: Stahl, geschmiedet

300 049 00 universell
300 324 00 Index
VE = 50/500 Stück

Rear Derailleur Bracket

Material: forged steel

300 049 00 universal
300 324 00 Index
Unit = 50/500 pieces

Schalthebel 3-fach Friktion

Ausführung: • für 3-fach Kettenblatt
• mit Innenzug und Außenhülle
• Shimano kompatibel
Schellen-Ø: 22,2 mm

300 321 00
VE = 10/100 Stück



Shifter 3 Speed Friction

Version: • for 3-speed chain wheel
• with inner cable and outer casing
• Shimano compatible
Clamp-Ø: 22.2 mm

300 321 00
Unit = 10/100 pieces

Schalthebel 6-fach Index

Ausführung: • 6-Gang
• mit Innenzug und Außenhülle
• Shimano kompatibel
Schellen-Ø: 22,2 mm

300 046 00
VE = 10/100 Stück

Shifter 6 Speed Index

Version: • 6-speed
• with inner cable and outer casing
• Shimano compatible
Clamp-Ø: 22.2 mm

300 046 00
Unit = 10/100 pieces



Schalthebel 7-fach Index

Ausführung: • 7-Gang
• mit Innenzug und Außenhülle
• Shimano kompatibel
Schellen-Ø: 22,2 mm

300 322 00
VE = 10/100 Stück

Shifter 7 Speed Index

Version: • 7-speed
• with inner cable and outer casing
• Shimano compatible
Clamp-Ø: 22.2 mm

300 322 00
Unit = 10/100 pieces



Schalthebel Friktion

Ausführung: • stufenlos verstellbar
• mit Innenzug und Außenhülle
• Shimano kompatibel
Schellen-Ø: 22,2 mm


090 085 00 links
090 086 00 rechts
VE = 20/100 Stück

Shifter Friktion

Version: • adjustable
• with inner cable and outer casing
• Shimano compatible
Clamp-Ø: 22.2 mm

090 085 00 left
090 086 00 right
Unit = 20/100 pieces





Schaltzug

Nippel:	4,5 x 4,5 mm
Material:	Stahl

# 292 281 01	rostfrei	Slick	2200 mm
# 292 633 01	rostfrei	Slick	3000 mm
# 292 481 01	verzinkt	Teflon®-PTFE	1700 mm


VE = 10/250 Stück

Derailleur Cable

Nipple:	4,5 x 4,5 mm
Material:	steel

# 292 281 01	stainless	Slick	2200 mm
# 292 633 01	stainless	Slick	3000 mm
# 292 481 01	galvanised	Teflon®-PTFE	1700 mm

Unit = 10/250 pieces



Universal-Schaltzug

Länge:	**2200 mm**
1. Nippel:	4,5 x 2,8 mm
2. Nippel:	4,0 x 3,0 mm
Innenzug:	Ø 1,2 mm, 12 Drähte
Material:	Stahl, galvanisch verzinkt
Passend für:	Simplex, Huret, F & S

292 287 00 / # 292 287 01
VE = 25/500 Stück

Universal Derailleur Cable

Length:	**2200 mm**
1. nipple:	4.5 x 2.8 mm
2. nipple:	4.0 x 3.0 mm
Inner cable:	Ø 1.2 mm, 12 wires
Material:	galvanised steel
Suitable for:	Simplex, Huret, F & S

292 287 00 / # 292 287 01
Unit = 25/500 pieces



Universal-Schaltzug

Länge:	**2250 mm**
1. Nippel:	Ø 5,4 x 5,4 mm
2. Nippel:	Ø 4,0 x 4,0 mm
Innenzug:	Ø 1,1 mm, 19 Drähte
Material:	Stahl, galvanisch verzinkt
Passend für:	Shimano, Campagnolo, Sturmey-Archer neu, etc.

301 115 01
VE = 10/500 Stück

Universal Derailleur Cable

Length:	**2250 mm**
1. nipple:	Ø 5.4 x 5.4 mm
2. nipple:	Ø 4.0 x 4.0 mm
Inner cable:	Ø 1.1 mm, 19 wires
Material:	galvanised steel
Suitable for:	Shimano, Campagnolo, Sturmey-Archer new, etc.

301 115 01
Unit = 10/500 pieces



Universal-Schaltzug

Länge:	**2250 mm**
1. Nippel:	Ø 2,5 x 10 mm
2. Nippel:	Ø 5,4 x 5,4 mm
Innenzug:	Ø 1,1 mm, 19 Drähte
Material:	Stahl, galvanisch verzinkt
Passend für:	Sturmey-Archer alt/neu

301 113 01
VE = 10/100 Stück

Universal Derailleur Cable

Length:	**2250 mm**
1. nipple:	Ø 2.5 x 10 mm
2. nipple:	Ø 5.4 x 5,4 mm
Inner cable:	Ø 1.1 mm, 19 wires
Material:	galvanised steel
Suitable for:	Sturmey-Archer old/new

301 113 01
Unit = 10/100 pieces



Universal-Schaltzug

Länge:	**2250 mm**
1. Nippel:	Ø 2,5 x 10 mm
2. Nippel:	Ø 4,0 x 4,0 mm
Innenzug:	Ø 1,1 mm, 19 Drähte
Material:	Stahl, Nirosta
Passend für:	Shimano, Sturmey-Archer alt

301 114 01
VE = 10/100 Stück

Universal Derailleur Cable

Length:	**2250 mm**
1. nipple:	Ø 2.5 x 10 mm
2. nipple:	Ø 4.0 x 4,0 mm
Inner cable:	Ø 1.1 mm, 19 wires
Material:	stainless steel
Suitable for:	Shimano, Sturmey-Archer old

301 114 01
Unit = 10/100 pieces

Schaltzug Set

Abmessung: **1600 / 2250 mm**
Ausführung: für Shimano, Nexus
Material: Stahl, Nirosta

301 119 01
VE = 10/100 Stück

Derailleuer Cable Set

Size: **1600 / 2250 mm**
Version: for Shimano, Nexus
Material: stainless steel

301 119 01
Unit = 10/100 pieces



Universal-Schaltzug Set


Abmessung: **1600 / 2000 mm**
Ausführung: für Sturmey-Archer
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

301 118 01
VE = 10/100 Stück

Universal Derailleur Cable Kit

Size: **1600 / 2000 mm**
Version: for Sturmey Archer
Material: galvanised steel


301 118 01
Unit = 10/100 pieces



Bowdenzughülle

- kompressionsresistente Hülle für präzises Schalten
- doppelte Kunststoff-Außenhülle, haltbar und allwettertauglich
- Kompatibel mit Shimano-, SRAM- und Campagnolo-Schaltsystemen
  Verpackung: Display-Box, 50 m

292 496 00 Ø 4 mm
VE = 5 Stück



Outer Cable

- compressionless shell for precise shifting
- double plastic layer for increased weatherproofing and durability
- Compatible with Shimano, SRAM and Campagnolo derailleur systems
  Packing: Display-Box, 50 m

292 496 00 Ø 4 mm
Unit = 5 pieces

Schaltzug-Außenhülle

Abmessung: 2000 mm, Ø 4 mm, 2 Endkappen
Ausführung: Lineare Innenhülle kompressionsresistent für präzises Schalten

292 376 01
VE = 10/200 Stück

Housing for Derailleur Cables

Dimension: 2000 mm, Ø 4 mm, 2 end caps
Version: CSP casing, compressionless shell for precise shifting

292 376 01
Unit = 10/200 pieces





Schaltkabel-Führung

sorgt für schnelles, präzises Schalten
schützt vor Verschmutzung
Abmessung: 4 mm

292 374 00
VE = 50 Stück

Derailleur Cable Guide

for fast and precise shifting
protects from dirt
Dimension: 4 mm

292 374 00
Unit = 50 pieces



Kabelzugführung für Tretlagergehäuse

Material: Kunststoff

271 005 00 2-fach Schraubbefestigung
VE = 100/1000 Stück

Cable Guide for bottom bracket shell

Material: plastic

271 005 00 2x screw fixing
Unit = 100/1000 pieces



Endkappe

Ausführung: gedichtet, für Bowdenzughüllen 4 mm
Material: Kunststoff

292 547 00
VE = 50 Stück

End Caps

Version: sealed, for cables 4 mm
Material: Plastic

292 547 00
Unit = 50 pieces



Rocket Stellschraube

CARBON – super leicht: 2 g!
- Index-Einstellung für präzises Schalten
- Shimano-Race Schalthebel STI-System kompatibel

090 196 00
VE = 10/100 Stück

Rocket Adjuster

CARBON – super light: 2 g!
- Index-adjustment for precise shifting performance
- Shimano STI shifters system compatible

090 196 00
Unit = 10/100 pieces



Rocket Stellschraube

- Index-Einstellung für präzises Schalten
- Shimano-Race Schalthebel STI-System kompatibel

Gewicht: 4 g

090 194 01
VE = 10/100 Stück

Rocket Adjuster

- Index-adjustment for precise shifting performance
- Shimano STI shifters system compatible

Weight: 4 g

090 194 01
Unit = 10/100 pieces



O-Ring

Abmessung: 1,0 – 1,2 mm

292 373 00
VE = 10/100 Stück

O-Ring

Dimension: 1.0 – 1.2 mm

292 373 00
Unit = 10/100 pieces

IFSP Schaltzug-Set – NIROSTA


- 2 x Schaltzügen — 1,2 mm x 2200 mm, Nippel 4,5 x 4,5 mm
- 2 x Zughüllen CSP — 500 mm
- 1 x Zughülle CSP — 300 mm
- 3 x Endkappen — für Zughüllen
- 2 x Endkappen — für Züge

292 459 01 VE = 10/50 Satz

IFSP Derailleur Cable-Set – STAINLESS

- 2 x cables — 1.2 mm x 2200 mm, nipple 4.5 x 4.5 mm
- 2 x casing CSP — 500 mm
- 1 x casing CSP — 300 mm
- 3 x end caps — with casing
- 2 x end caps — for cables

292 459 01 Unit = 10/50 sets



Zugkettchen

Ausführung: Sram, F & S, Torpedo 3 Gang (alte Ausführung); für Schraubhülse
Länge: 115 mm
101 008 00
VE = 10/500 Stück

Indicator Chain

Version: Sram, F & S, Torpedo 3 speed (old version); for screw sleeve
Length: 115 mm
101 008 00
Unit = 10/500 pieces



Zugkettchen

Ausführung: Sram, F & S, Torpedo 3 Gang und Pentasport; Rasterung; **rechts**; 2-zügig
Länge: 122 mm
101 009 00
VE = 10/500 Stück

Indicator Chain

Version: Sram, F & S, Torpedo 3 spped and Pentasport; raster; **right**; 2 way
Length: 122 mm
101 009 00
Unit = 10/500 pieces



Zugkettchen

Ausführung: Sram, F & S, Torpedo 3 Gang und Pentasport; Rasterung; **links**; 2-zügig
Länge: 156 mm
101 068 00
VE = 10/500 Stück

Indicator Chain

Version: Sram, F & S, Torpedo 3 spped and Pentasport; raster; **left**; 2 way
Length: 156 mm
101 068 00
Unit = 10/500 pieces




Schraubhülse

Abmessung: M 3.5
Länge: 25 mm
101 070 00 F & S / Torpedo
101 071 00 Sturmey Archer
VE = 10/500 Stück

Threaded Cable Connection

Size: M 3.5
Length: 25 mm
101 070 00 F & S / Torpedo
101 071 00 Sturmey Archer
Unit = 10/500 pieces



Klemmhülse

Für Sram-SACHS / Torpedo

101 067 00
VE = 10/100 Stück

Fixing piece

For Sram-SACHS / Torpedo

101 067 00
Unit = 10/100 pieces



Aluminium-Endhülsen


Besonders für Shimano-Schaltzüge empfohlen

320 083 00
VE = 100 Stück

Aluminium Inner Wire Caps

Especially recommended for Shimano-gear shift cables

320 083 00
Unit = 100 pieces



BREMSEN BRAKES



Hydraulik-Felgenbremse
Hydraulic brake

Seite/*page* **36**

V-Brake Set komplett

FOX PARTS



- Alu Bremskörper
- Schenkellänge 110 mm
- passt auf alle Standard-Cantileversockel
- doppelte Feder- / Zugkrafteinstellung
- gleichmäßige Bremskraft
- mit Kabelführung und -schutz
- leichte Montage
- Alu Bremshebel für 3 Finger
- auch für Gripshift Schaltung
- mit Griffeinstellung und Rückholfeder
- Bowdenzug VR + HR, teflonbeschichtet
- Länge: 40/70 cm bzw. 120/40 cm

320 163 01 alu-natur
320 164 01 schwarz
VE = 25 Stück

Complete V-Brake Set

- Aluminium brake pads
- 110 mm side length
- fits all standard cantilever sockets
- dual spring / traction setting
- even brake force
- with cable guide and guard
- easy to assemble
- aluminium brake lever for 3 fingers
- also for the Gripshift shifting system
- with grip setting and return spring
  Teflon coated, front wheel & rear wheel B
- length: 40/70 cm or 120/40 cm

320 163 01 aluminium - natural
320 164 01 black
Unit = 25 pieces

V-Brake Set für Vorder- und Hinterrad

V-Bremse (2 Stück, vorne und hinten)
Arm-Länge: 110 mm
Einstellbereich: 20 – 38 mm, doppelte Federspannung einstellbar
Feder: Liniar-System, außenliegend

3-Finger-Bremshebel (2 Stück, links und rechts)

Kabelführung
(2 Stück, vorne u. hinten, Schmutzschutz)
Durchmesser: 5,1 mm
Biegung: 90° / 135°

320 041 01 silber
320 069 01 schwarz
VE = 5/25 Sets

V-Brake Set for front and rear wheel

V-Brake (2 pieces, front and rear)
Arm-Length: 110 mm
Dimension: 20 – 38 mm, dual-spring tension adjustment
Spring: linear-system, outside

3-Finger Brake Lever (2 pieces, left and right)

Cable Guide
(2 pieces, front and rear, rubber dust cover)
Diameter: 5.1 mm
Bend: front 90° / rear 135°

320 041 01 silver
320 069 01 black
Unit = 5/25 sets





Hydraulik-Felgenbremse V+H Mod. Boxter

Satz vorne und hinten
kpl. vormontiert inkl. Bremshebeln
- **inkl. Brake-Booster**
- **einfache Entlüftung**
- **einfacher Radwechsel durch Entriegelung**

280 004 01 VE = 10/50 Stück

Hydraulic-Rim-Brake F+R Mod. Boxter

Set front and rear
cpl. preassembled incl. brake lever
- **Brake-Booster included**
- **simple bleeding**
- **unlocking device for easy wheelchange**

280 004 01 Unit = 10/50 pieces



Komfort V-Bremse

EN 14764/14766 geprüft
patentiert

Ausführung:	Innenzug-Verstellsystem
Material:	Aluminium, Druckguss
Arm-Länge:	110 mm
Einstellbereich:	20 – 36 mm
Feder:	Linear-System, außenliegend
Gewicht:	192 g / Rad

320 045 01
VE = 10/50 Stück

Comfort V-Brake

EN 14764/14766 tested
pat. pending

Version:	inner wire adjusting direction
Material:	melt-forged aluminium
Arm-Length:	110 mm
Dimension:	20 – 36 mm
Spring:	linear-system, outside
Weight:	192 g / wheel

320 045 01
Unit = 10/50 pieces

V-Bremse Pro „ANTI-ROST“
Schrauben und Gegenhalter Anti-Rost-beschichtet!

Material: Aluminium, Druckguss
Arm-Länge: 110 mm
Einstellbereich: 20 – 38 mm, doppelte Federspannung einstellbar
Feder: Linear-System, außenliegend
Gewicht: 180 g / Rad

292 805 00 schwarz, gesandstrahlt
292 805 01 schwarz, gesandstrahlt
292 806 00 satin

VE 00 = 50 Stück
VE 01 = 10/50 Stück

V-Brake Pro „STAINLESS“
Screws and holder anti-rost-coated!

Material: melt-forged aluminium
Arm-Length: 110 mm
Dimension: 20 – 38 mm, dual-spring tension adjustment
Spring: linear-system, outside
Weight: 180 g / wheel

292 805 00 sand blast black
292 805 01 sand blast black
292 806 00 satin

Unit 00 = 50 pieces
Unit 01 = 10/50 pieces



V-Bremse

Material: Aluminium, Druckguss
Arm-Länge: 110 mm
Einstellbereich: 20 – 38 mm
doppelte Federspannung einstellbar
Feder: Linear-System, außenliegend
Gewicht: 180 g / Rad

292 554 00 / # 292 554 01 silber
292 564 00 / # 292 564 01 Carbon-Look
292 575 00 / # 292 575 01 schwarz
VE 00 = 50 Stück
VE 01 = 10/50 Stück

V-Brake

Material: melt-forged aluminium
Arm-Length: 110 mm
Dimension: 20 – 38 mm
dual-spring tension adjustment
Spring: linear-system, outside
Weight: 180 g / wheel

292 554 00 / # 292 554 01 silver
292 564 00 / # 292 564 01 carbon-look
292 575 00 / # 292 575 01 black
Unit 00 = 50 pieces
Unit 01 = 10/50 pieces





Cyclecross Bremse

Material:	Aluminium, geschmiedet
Ausführung:	silber
Einstellbereich:	21 – 35 mm
Feder:	Linear-System, außenliegend
Felge:	für Alufelgen
Gewicht:	162 g / Rad

320 053 01
VE = 50 Stück

Cyclecross Brake

Material:	forged aluminium
Finish:	silver
Dimension:	21 – 35 mm,
Spring:	linear-system, outside
Rim:	for alloy rims
Weight:	162 g / wheel

320 053 01
Unit = 50 pieces



Cantilever Bremse

Material:	Aluminium-Druckguss
Feder:	Federspannung einstellbar
Bremsschuh:	für Alu-Felgen
Gewicht:	166 g / Rad

# 300 791 00 / # 300 791 01	silber
# 320 056 01	schwarz

VE 00 = 50 Stück
VE 01 = 10/50 Stück

Cantilever Brake

Material:	melt-forged aluminium
Spring:	spring tension adjustment
Brake shoe:	for alloy rims
Weight:	166 g / wheel

# 300 791 00 / # 300 791 01	silver
# 320 056 01	black

Unit 00 = 50 pieces
Unit 01 = 10/50 pieces

BMX / Freestyle Bremse · U-Type

Material: Aluminium, Druckguss
Ausführung: schwarz
Einstellbereich: 30 – 47 mm
Feder: innenliegend
Gewicht: 180 g / Rad

# 310 097 00	Vorderradbremse
# 310 097 01	Vorderradbremse
# 310 098 00	Hinterradbremse
# 310 098 01	Hinterradbremse

VE = 10/50 Stück

BMX / Freestyle Brake · U-Type

Material: melt-forged aluminium
Finsih: black
Dimension: 30 – 47 mm
Spring: coil spring
Weight: 180 g / wheel

# 310 097 00	frontbrake
# 310 097 01	frontbrake
# 310 098 00	rearbrake
# 310 098 01	rearbrake

Unit = 10/50 pieces



Synchron-Bremse · Touren

Material: Aluminium, geschmiedet
Ausführung: silber
Gewicht: 220 g / Rad

# 292 083 00	Vorderrad	Alufelgen	60-80 mm
# 292 083 01	Vorderrad	Alufelgen	60-80 mm
# 292 084 00	Hinterrad	Alufelgen	60-80 mm
# 292 084 01	Hinterrad	Alufelgen	60-80 mm
# 292 025 00	Vorderrad	Alufelgen	71-91 mm
# 292 025 01	Vorderrad	Alufelgen	71-91 mm
# 292 037 00	Hinterrad	Alufelgen	71-91 mm
# 292 037 01	Hinterrad	Alufelgen	71-91 mm
# 292 035 00	Vorderrad	Stahlfelgen	71-91 mm
# 292 035 01	Vorderrad	Stahlfelgen	71-91 mm

VE 00 = 50 Stück
VE 01 = 10/50 Stück

Synchron-Brake · Touring

Material: forged aluminium
Finish: silver
Weight: 220 g / wheel

# 292 083 00	front	alloy rims	60-80 mm
# 292 083 01	front	alloy rims	60-80 mm
# 292 084 00	rear	alloy rims	60-80 mm
# 292 084 01	rear	alloy rims	60-80 mm
# 292 025 00	front	alloy rims	71-91 mm
# 292 025 01	front	alloy rims	71-91 mm
# 292 037 00	rear	alloy rims	71-91 mm
# 292 037 01	rear	alloy rims	71-91 mm
# 292 035 00	front	steel rims	71-91 mm
# 292 035 01	front	steel rims	71-91 mm

Unit 00 = 50 pieces
Unit 01 = 10/50 pieces



Synchron-Bremse · Sport

Material: Aluminium, geschmiedet
Ausführung: silber
Bremsschuh: für Alu-Felgen
Einstellbereich: 57 – 75 mm
Gewicht: 186 g / Rad

# 292 073 00 / # 292 073 01	Vorderradbremse
# 292 077 00 / # 292 077 01	Hinterradbremse

VE 00 = 50 Stück
VE 01 = 10/50 Stück

Synchron-Brake · Sport

Material: forged aluminium
Finish: silver
Brake shoe: for alloy rims
Dimension: 57 – 75 mm
Weight: 186 g / wheel

# 292 073 00 / # 292 073 01	frontbrake
# 292 077 00 / # 292 077 01	rearbrake

Unit 00 = 50 pieces
Unit 01 = 10/50 pieces





Brake-Booster

Passend für V- und Cantilever-Bremse

Material: Aluminium
Gewicht: 140 g, inkl. Befestigungsteilen

292 439 00 schwarz
292 440 00 silber
292 438 00 rot
VE = 25/100 Stück

Brake-Booster

Suitable for V- and Cantilever-Brake

Material: aluminium
Weight: 140 g, incl. fixing material

292 439 00 black
292 440 00 silver
292 438 00 red
Unit = 25/100 pieces



Brake-Booster Schloß Immob
(ohne Pedale)

Passend für V-Bremse und Cantilever-Bremse

- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- **siehe Info Seite 188/189**

Material Booster: Stahl
Material Schloß: Stahl mit Kunststoffummantelung
Gewicht: 185 g, inkl. Befestigungsteilen
mit 2 Spezial-Schlüsseln

120 242 01 schwarz

VE = 10/100 Stück

Brake-Booster Lock Immob (without pedal)

Suitable for V-Brake and Cantilever-Brake

- The assembling of the pedals is quick and easy because no tool is needed
- **see info page 188/189**

Material booster: steel
Material lock: steel coated with plastic
Weight: 185 g, incl. fixing material
with 2 special-keys

120 242 01 black

Unit = 10/100 pieces

Bremshebel V-Brake

Bremsen-Typ:	V-Bremse, Zangenbremse, etc. linear gezogen
Grifflänge:	**3-Finger**
Schalthebel:	Drehgriff- und Daumenschalter
Material:	Aluminium, Druckguss
Ausführung:	Gehäuse + Hebel alu

# 320 159 00	rechts
# 320 160 00	links

VE = 25/100 Stück

Brake lever V-Brake

Brake-Type:	V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
Grip length:	**3-finger**
Shifters:	twist and thumb
Material:	forged aluminium
Finish:	Brake lever housing + lever alu

# 320 159 00	right
# 320 160 00	left

Unit = 25/100 pieces



Komfort Bremshebel „White Line" mit Kraton-Griffeinlage

Bremsen-Typ:	V-Bremse, Zangenbremse, etc. linear gezogen
Grifflänge:	**4-Finger**
Schalthebel:	Drehgriff- und Daumenschalter
Material:	Aluminium, Druckguss
Ausführung:	Gehäuse + Hebel weiß

# 292 829 00	rechts
# 292 830 00	links

VE = 25/100 Stück

Comfort Brake lever „White Line" with Kraton Grip Pad

Brake-Type:	V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
Grip length:	**4-finger**
Shifters:	twist and thumb
Material:	forged aluminium
Finish:	Brake lever housing + lever white

# 292 829 00	right
# 292 830 00	left

Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ:	V-Bremse, Zangenbremse, etc. linear gezogen
Grifflänge:	**4-Finger**
Schalthebel:	Drehgriff- und Daumenschalter
Material:	Aluminium, geschmiedet
Gewicht:	110 g

# 300 829 00	rechts
# 300 829 01	rechts
# 300 830 00	links
# 300 830 01	links

VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type:	V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
Grip length:	**4-finger**
Shifters:	twist and thumb
Material:	forged aluminium
Weight:	110 g

# 300 829 00	right
# 300 829 01	right
# 300 830 00	left
# 300 830 01	left

Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ:	V-Bremse, Zangenbremse, etc. linear gezogen
Grifflänge:	**4-Finger**
Schalthebel:	Revo®
Material:	Aluminium, Druckguss
Gewicht:	106 g

# 300 063 00	rechts
# 300 064 00	links

VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type:	V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
Grip length:	**4-finger**
Shifters:	Revo®
Material:	melt-forged aluminium
Weight:	106 g

# 300 063 00	right
# 300 064 00	left

Unit = 25/100 pieces





Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc. linear gezogen
Grifflänge: **4-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss

320 161 00 rechts
320 162 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
Grip length: **4-finger**
Shifters: twist and thumb shifter
Material: melt-forged aluminium

320 161 00 right
320 162 00 left
Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc. linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss

292 209 00 rechts
292 208 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: twist and thumb shifter
Material: melt-forged aluminium

292 209 00 right
292 208 00 left
Unit = 25/100 pieces



Bremshebel · Carbon Look

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc. linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss

292 569 00 rechts
292 570 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever · Carbon Look

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: twist and thumb shifter
Material: melt-forged aluminium

292 569 00 right
292 570 00 left
Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc. linear gezogen
Grifflänge: **2-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss

320 155 00 rechts
320 156 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
Grip length: **2-finger**
Shifters: twist and thumb shifter
Material: melt-forged aluminium

320 155 00 right
320 156 00 left
Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: Cantilever- und V-Bremse linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, geschmiedet

292 510 00 / # 292 510 01 rechts
292 511 00 / # 292 511 01 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: Cantilever- and V-Brake linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: twist and thumb
Material: forged aluminium

292 510 00 / # 292 510 01 right
292 511 00 / # 292 511 01 left
Unit = 25/100 pieces

Komfort Bremshebel

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.
linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss

320 157 00 rechts
320 158 00 links

VE = 25/100 Stück

Comfort Brake Lever

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: twist or thumb
Material: melt-forged aluminium

320 157 00 right
320 158 00 left

Unit = 25/100 pieces



Komfort Bremshebel

inkl. **Power-Modulator** und Kraton-Griffauflage

Bremsen-Typ: V-Bremse, Zangenbremse, etc.
linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss

300 947 01 links
300 967 00 links, ohne Modulator
VE = 25/100 Stück

Comfort Brake Lever

incl. **Power-Modulator** and Kraton Grip Pad

Brake-Type: V-Brake, Caliper, etc. linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: twist or thumb
Material: melt-forged aluminium

300 947 01 left
300 967 00 left, without modulator
Unit = 25/100 pieces

Power Modulator!



Bremshebel

Bremsen-Typ: Cantilever-Bremse, Zangenbremse, etc.,
linear gezogen
Grifflänge: **4-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, Druckguss
Gewicht: 100 g
300 750 00 / # 300 750 01 rechts
300 751 00 / # 300 751 01 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: Cantilever-Brake, Caliper
linear pull brake
Grip length: **4-finger**
Shifters: twist and thumb
Material: melt-forged aluminium
Weight: 100 g
300 750 00 / # 300 750 01 right
300 751 00 / # 300 751 01 left
Unit = 25/100 pieces



Bremshebel

Bremsen-Typ: Cantilever-Bremse, Zangenbremse, etc.
linear gezogen
Grifflänge: **3-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Aluminium, geschmiedet
Gewicht: 100 g

300 627 00 rechts
300 628 00 links
VE = 25/100 Stück

Brake Lever

Brake-Type: Cantilever-Brake, Caliper
linear pull brake
Grip length: **3-finger**
Shifters: twist and thumb
Material: forged aluminium
Weight: 100 g

300 627 00 right
300 628 00 left
Unit = 25/100 pieces





Bremshebel · Zeitfahren / Triathlon


Bremsen-Typ:	Cantilever, Zangenbremse
Material:	Aluminium, geschmiedet
Klemmung:	expandierend, Lenker ID – 19,6 mm
Feder:	Rückholfeder, einstellbar
Gewicht:	83 g

320 050 00 rechts
320 051 00 links
VE = 10/50 Stück

Brake Lever · Time Trial / Triathlon

Brake-Type:	Cantilever, Caliper
Material:	forged aluminium
Fixing:	19.6 mm ID extension bars expanding plug clamp
Spring:	retain spring, adjustable
Weight:	83 g

320 050 00 right
320 051 00 left
Unit = 10/50 pieces



Zusatz-Bremshebel · Set

Rechter und linker Bremshebel im Set
Dieser spezielle Bremshebel kann an einer beliebigen Stelle des Rennlenkers als Zusatz-Bremshebel montiert werden. Der Bremszug wird durch den Hebel zum Haupt-Bremshebel geleitet. Somit haben Sie auch die Möglichkeit in einer anderen Griffposition bremsbereit zu sein.

Bremsen-Typ:	Cantilever, Zangenbremse
Material:	Aluminium, geschmiedet
Feder:	Rückholfeder, einstellbar
Gewicht:	je ca. 45 g

320 099 00 Ø 24,0 mm, links und rechts
320 100 00 Ø 31,8 mm, links und rechts
VE = 10/50 Satz

Additional Brake Lever · Set

Set of left and right brake lever
This special brake lever can be mounted as an additional brake lever on the racing handlebar at every position. The brake cable goes through the this lever to the main brake lever. So you are ready for breaking in every hand position.

Brake-Type:	Cantilever, Caliper
Material:	forged aluminium
Spring:	retain spring, adjustable
Weight:	each approx. 45 g

320 099 00 Ø 24,0 mm, left and right
320 100 00 Ø 31,8 mm, left and right
Unit = 10/50 pieces



Allround Bremshebel · rechts

Bremsen-Typ:	Zangenbremse
Ausführung:	Halbschelle
Material:	Aluminium
Gewicht:	48 g

292 018 00 / # 292 018 01
VE = 25/100 Stück

Allround Brake Lever · right

Brake-Type:	Caliper
Version:	half clamp
Material:	aluminium
Weight:	48 g

292 018 00 / # 292 018 01
Unit = 25/100 pieces



Kinder / Jugend Bremshebel „Safety"

Bremsen-Typ:	V-Bremse
Grifflänge:	**2-Finger**
Schalthebel:	Drehgriff- und Daumenschalter
Material:	Aluminium, Druckguss
Gewicht:	110 g

320 017 00 / # 320 017 01 rechts
320 018 00 / # 320 018 01 links
VE = 25/100 Stück

Children / Youth Brake Lever „Safety"

Brake-Type:	V-Brake
Grip length:	**2-finger**
Shifters:	twist and thumb
Material:	melt-forged aluminium
Weight:	110 g

320 017 00 / # 320 017 01 right
320 018 00 / # 320 018 01 left
Unit = 25/100 pieces

Kinder-Bremshebel „Youngster“

Bremsen-Typ: Cantilever, Zangenbremse
Grifflänge: **2-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Kunststoff, faserverstärkt / Stahl
Gewicht: 64 g

320 007 00 rechts
320 008 00 links
VE = 25/100 Stück

Children Brake Lever „Youngster“

Brake-Type: Cantilever, Caliper
Grip length: **2-finger**
Shifters: twist and thumb
Material: reinforced plastic / steel
Weight: 64 g

320 007 00 right
320 008 00 left
Unit = 25/100 pieces



Kinder-Bremshebel „Youngster“

Displaykarton mit neun Griffen!

Bremsen-Typ: Cantilever, Zangenbremse
Grifflänge: **2-Finger**
Schalthebel: Drehgriff- und Daumenschalter
Material: Kunststoff, faserverstärkt / Stahl

320 009 01 rechts
320 010 01 links
VE = 9 Stück

Children Brake Lever „Youngster“

Display box with nine grips!

Brake-Type: Cantilever, Caliper
Grip length: **2-finger**
Shifters: twist and thumb
Material: reinforced plastic / steel

320 009 01 right
320 010 01 left
Unit = 9 pieces

9 x



Bremshebel-Stellschraube

Material: Aluminium

320 058 00 M6
292 097 00 M7
292 484 00 M10
VE = 10/500 Stück

Brake Lever Adjusting Barrel

Material: aluminium

320 058 00 M6
292 097 00 M7
292 484 00 M10
Unit = 10/500 pieces





Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Avid, Juice 3, Mechanik
300 575 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Avid, Juice 3, mechanical
300 575 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Formula ORO
320 064 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Formula ORO
320 064 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hayes Mag und MX 1,9
300 567 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hayes Mag and MX 1,9
300 567 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hayes MX 2, MX 3 und Sole
300 576 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hayes MX 2, MX 3 and Sole
300 576 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope C2-2 Piston
320 071 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope C2-2 Piston
320 071 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope Mini
320 066 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope Mini
320 066 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope Mono Mini
320 070 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope Mono Mini
320 070 01
Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope M4
320 072 01
VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope M4
320 072 01
Unit = 10/50 pieces

Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Shimano Deore M515, M515-M, M515-LA, M525, M515-LA-M, M465, M475, M495, Nexave C501, C601, RST D-Power

300 574 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Shimano Deore M515, M515-M, M515-LA, M525, M515-LA-M, M465, M475, M495, Nexave C501, C601, RST D-Power

300 574 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Magura Julie

300 572 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Magura Julie

300 572 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Magura Clara 2001 / Louise FR

300 571 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Magura Clara 2001 / Louise FR

300 571 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Magura Gustav M

300 570 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Magura Gustav M

300 570 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Shimano XTR M965, M966, Saint M800, XT M765, Hope M60, LX M585, Deore M535

320 068 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Shimano XTR M965, M966, Saint M800, XT M765, Hope M60, LX M585, Deore M535

320 068 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Shimano Deore XT M755, M755-DH

300 569 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Shimano Deore XT M755, M755-DH

300 569 01 Unit = 10/50 pieces



Bremsbeläge für Scheibenbremsen

Geeignet für: Hope XC-4 Piston, Hydraulik

320 073 01 VE = 10/50 Stück

Disc Brake Pads

Compatible: Hope XC-4 Piston, Hydraulic

320 073 01 Unit = 10/50 pieces





Bremsgummis

Shimano kompatibel

Felge:	Aluminium
Länge:	65 mm

292 142 00
VE = 10/200 Paar

Brake Pads

Shimano compatible

Rim:	aluminium
Length:	65 mm

292 142 00
Unit = 10/200 pairs



Bremsgummis CARTRIDGE

Passend für:	Bremsschuh # 300 949 01, # 300 482 01
Felge:	Aluminium
Länge:	72 mm
Schräge:	0°

300 834 01 VE = 10/200 Paar

Brake Pads CARTRIDGE

Suitable for:	brake shoe # 300 949 01, # 300 482 01
Rim:	aluminium
Length:	72 mm
Taper:	0°

300 834 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsgummis

Passend für:	Bremsschuh # 320 077 01
Felge:	Carbon
Länge:	55 mm

320 078 01
VE = 10/200 Paar

Brake Pads

Suitable for:	brake shoe # 320 077 01
Rim:	carbon
Length:	55 mm

320 078 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp:	**Zangen**
Felge:	Aluminium
Länge:	50 mm

292 250 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type:	**caliper**
Rim:	aluminium
Length:	50 mm

292 250 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsgummis Hydraulik

Bremsentyp:	Magura Hydraulik **Felgenbremse**
Länge:	50 mm
Schräge:	0°

300 577 01
VE = 10/200 Satz à 2 Paar auf Karte

Brake Pads Hydraulik

Brake type:	Magura Hydraulic **rim brake**
Length:	50 mm
Taper:	0°

300 577 01
Unit = 10/200 set à 2 pairs per card



Bremsgummis

Passend für:	Bremsschuh # 300 833 01
Felge:	Aluminium
Länge:	55 mm

300 859 01
VE = 10/200 Paar

Brake Pads

Suitable for:	brake shoe # 300 833 01
Rim:	aluminium
Length:	55 mm

300 859 01
Unit = 10/200 pairs

Bremsschuhe CARTRIDGE

Allwetter • TÜV-GS geprüft
Der optimale Ganzjahresbremsschuh für alle Witterungs-einflüße

Bremsentyp:	**V-Bremse**
Felge:	Aluminium
Länge:	72 mm
Schräge:	0°

320 042 01 VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

All-weather • TÜV-GS tested
Best all-year brake shoe for all atmospheric exposure

Brake type:	**V-Brake**
Rim:	aluminium
Length:	72 mm
Taper:	0°

320 042 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsgummis CARTRIDGE

Allwetter • TÜV-GS geprüft

Passend für:	Bremsschuh # 320 042 01
Felge:	Aluminium
Länge:	72 mm
Schräge:	0°

320 043 01 VE = 10/200 Paar

Brake Pads CARTRIDGE

All-weather • TÜV-GS tested

Suitable for:	brake shoe # 320 042 01
Rim:	Aluminium
Length:	72 mm
Taper:	0°

320 043 01 Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe CARTRIDGE

Bremsentyp:	**V-Bremse**
Felge:	Aluminium
Länge:	72 mm
Schräge:	0°

300 949 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

Brake type:	**V-Brake**
Rim:	aluminium
Length:	72 mm
Taper:	0°

300 949 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp:	**V-Bremse**
Felge:	Aluminium
Länge:	70 mm
Befestigung:	asymmetrisch

292 883 00 1 Paar i. Polybeutel
VE = 1/100 Paar

Brake Shoes

Brake type:	**V-Brake**
Rim:	aluminium
Length:	70 mm
Befestigung:	offset

292 883 00 1 pair per polybag
Unit = 1/100 pairs





Bremsschuhe

Bremsentyp: **V-Bremse**
Felge: Aluminium
Länge: 70 mm
Schräge: 0°

\# 320 044 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
Rim: aluminium
Length: 70 mm
Taper: 0°

\# 320 044 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **Cantilever**
Felge: Aluminium
Länge: 55 mm
Schräge: 0°

\# 300 438 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **Cantilever**
Rim: aluminium
Length: 55 mm
Taper: 0°

\# 300 438 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **V-Bremse**
Felge: Aluminium
Länge: 65 mm
Schräge: 0°

\# 250 002 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
Rim: aluminium
Length: 65 mm
Taper: 0°

\# 250 002 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **Cantilever**
Felge: Aluminium
Länge: 60 mm
Schräge: 0°

\# 292 140 01 1 Paar
\# 292 482 01 2 Paar
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **Cantilever**
Rim: aluminium
Length: 60 mm
Taper: 0°

\# 292 140 01 1 pair
\# 292 482 01 2 pairs
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **V-Bremse**
Felge: Aluminium
Länge: 70 mm
Schräge: 0°

\# 300 836 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
Rim: aluminium
Length: 70 mm
Taper: 0°

\# 300 836 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **V-Bremse**
Felge: Ceramic
Länge: 70 mm
Farbe: braun

\# 300 948 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

Brake type: **V-Brake**
Rim: ceramic
Length: 70 mm
Colour: brown

\# 300 948 01
Unit = 10/200 pairs

Bremsschuhe

Bremsentyp: **V-Bremse**
Felge: Aluminium
Länge: 70 mm/ Schräge: 0°

292 177 00 1 Paar i. Polybeutel
292 177 01 1 Paar
292 182 01 2 Paar VE = 10/100 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
Rim: aluminium
Length: 70 mm / Taper: 0°

292 177 00 1 pair per polybag
292 177 01 1 pair
292 182 01 2 pairs Unit = 10/100 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **Cantilever**
Felge: DIN, für Alu-/Stahlfelgen,
Länge: 65 mm

321 002 00 VE = 10/100 Paar

Brake Shoes

Brake type: **Cantilever**
Rim: DIN, aluminium / steel
Length: 65 mm

321 002 00 Unit = 10/100 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **V-Bremse**
Felge: Aluminium
Länge: 70 mm
Schräge: 0°

292 176 01 1 Paar
320 081 01 2 Paar VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **V-Brake**
Rim: aluminium
Length: 70 mm
Taper: 0°

292 176 01 1 pair
320 081 01 2 pairs Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **Zangen**
Länge: 55 mm
Schräge: 0°

300 440 01 für Aluminiumfelgen
300 439 01 für Stahlfelgen
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes

Brake type: **caliper**
Length: 55 mm
Taper: 0°

300 440 01 for alloy rims
300 439 01 for steel rims
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe CARTRIDGE

Passend für: Shimano 105SC, Ultegra, Dura-Ace
Bremsentyp: **Zangen**
Felge: Aluminium
Länge: 55 mm
Schräge: 0°

300 833 01
VE = 10/200 Paar

Brake Shoes CARTRIDGE

Suitable for: Shimano 105SC, Ultegra, Dura-Ace
Brake type: **caliper**
Rim: aluminium
Length: 55 mm
Taper: 0°

300 833 01
Unit = 10/200 pairs



Bremsschuhe

Bremsentyp: **Zangen**
Felge: Aluminium
Länge: 35 mm
Schräge: 5°

292 128 00 VE = 20 Stück/200
292 128 01 VE = 10 Paar/200
VE 00 = 20 Stück auf Karte
VE 01 = 1 Paar auf Karte

Brake Shoes

Brake type: **caliper**
Rim: aluminium
Length: 35 mm
Taper: 5°

292 128 00 Unit = 20 pieces/200
292 128 01 Unit = 10 pairs/200
Unit 00 = 20 pieces per card
Unit 01 = 1 pair per card





Bremsinnenzug

Nippel: Walzennippel
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Innenzug: Ø 1,5 mm – 19 Drähte

# 292 301 00	**850 mm**
# 292 302 00 / # 292 302 01	**1800 mm**

VE = 50/200 Stück

Inner Cable

Nipple: barrel
Material: galvanised steel
Inner Cable: Ø 1.5 mm – 19 wires

# 292 301 00	**850 mm**
# 292 302 00 / # 292 302 01	**1800 mm**

Unit = 50/200 pieces



Bremsinnenzug

Nippel: Birnennippel
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Innenzug: Ø 1,5 mm – 19 Drähte

292 304 00 **1800 mm**
VE = 50/200 Stück

Inner Cable

Nipple: pear
Material: galvanised steel
Inner Cable: Ø 1.5 mm – 19 wires

292 304 00 **1800 mm**
Unit = 50/200 pieces



Bremsinnenzug · universal

Nippel: Walzen- und Birnennippel
Innenzug: Ø 1,5 mm – 19 Drähte

	Länge	Verarbeitung
# 292 285 00	**850 mm**	galvanisch verzinkt
# 292 285 01	**850 mm**	galvanisch verzinkt
# 292 525 00	**1700 mm**	Nirosta
# 292 525 01	**1700 mm**	Nirosta
# 292 473 01	**1700 mm**	Teflon
# 292 286 00	**1800 mm**	galvanisch verzinkt
# 292 286 01	**1800 mm**	galvanisch verzinkt
# 301 101 01	**2250 mm**	Nirosta
# 292 632 01	**2750 mm**	Nirosta

VE = 50/200 Stück

Inner Cable · universal

Nipple: barrel and pear
Inner Cable: Ø 1.5 mm – 19 wires

	Length	Finish
# 292 285 00	**850 mm**	galvanised steel
# 292 285 01	**850 mm**	galvanised steel
# 292 525 00	**1700 mm**	stainless steel
# 292 525 01	**1700 mm**	stainless steel
# 292 473 01	**1700 mm**	Teflon
# 292 286 00	**1800 mm**	galvanised steel
# 292 286 01	**1800 mm**	galvanised steel
# 301 101 01	**2250 mm**	stainless steel
# 292 632 01	**2750 mm**	stainless steel

Unit = 50/200 pieces



Bremsinnenzug

Verpackung: Display-Box
Inhalt: 1,6 x **1700 mm** x 100 Stück

# 300 900 00	Walzennippel	Nirosta
# 300 901 00	Birnennippel	Nirosta
# 300 861 00	Birnennippel	Slick-Nirosta


VE = 5 Stück

Inner Cable

Packing: Display-Box
Content: 1.6 x **1700 mm** x 100 pieces

# 300 900 00	barrel	stainless
# 300 901 00	pear	stainless
# 300 861 00	pear	slick, stainless

Unit = 5 pieces



Bremszug · universal

Nippel: Walzen- und Birnennippel
Material: Stahl, galvanisch verzinkt

# 292 295 00 / # 292 295 01	**750/850 mm**
# 292 296 00 / # 292 296 01	**1700/1800 mm**

VE = 50/200 Stück

Brake Cable · universal

Nippel: barrel and pear
Material: galvanised steel

# 292 295 00 / # 292 295 01	**750/850 mm**
# 292 296 00 / # 292 296 01	**1700/1800 mm**

Unit = 50/200 pieces



Bremszug „NIRO“

Nippel: Walzennippel
Material: Stahl, Nirosta

292 172 00/ # 292 172 01 **380/560 mm**
VE = 50/200 Stück

Brake Cable „NIRO“

Nipple: barrel
Material: stainless steel

292 172 00/ # 292 172 01 **380/560 mm**
Unit = 50/200 pieces

Trommelbremszug

Länge: **2250 mm**
Anwendung: universal
Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 108 01 galvanisiert
301 109 01 Nirosta
VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Length: **2250 mm**
Use: universal
Nipple: barrel and pear

301 108 01 galvanised
301 109 01 stainless steel
Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug

Anwendung: universal, auch Gazelle
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 102 01 **1000/1250 mm**
301 104 01 **1600/1800 mm**
VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Use: universal, also Gazelle
Material: galvanised steel
Nipple: barrel and pear

301 102 01 Dimension: 1000/1250 mm
301 104 01 Dimension: 1600/1800 mm
Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug „NIRO“

Anwendung: universal, auch Gazelle
Material: Stahl, Nirosta
Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 105 01 **1600/1800 mm**
VE = 10/100 Stück

Drumbrake „NIRO“

Use: universal, also Gazelle
Material: stainless steel
Nipple: barrel and pear

301 105 01 **1600/1800 mm**
Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug „NIRO“

Anwendung: Nexus und V-Brake
Material: Stahl, Nirosta
Nippel: Walzennippel

301 106 01 **1000/1250 mm**
301 107 01 **1600/2000 mm**
VE = 10/100 Stück

Drumbrake „NIRO“

Use: Nexus and V-Brake
Material: stainless steel
Nipple: barrel

301 106 01 **1000/1250 mm**
301 107 01 **1600/2000 mm**
Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug

Anwendung: Batavus
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Nippel: Walzen- und Birnennippel

301 110 01 **1000/1250 mm**
301 111 01 **1600/1800 mm**
VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Use: Batavus
Material: galvanised steel
Nipple: barrel and pear

301 110 01 **1000/1250 mm**
301 111 01 **1600/1800 mm**
Unit = 10/100 pieces



Trommelbremszug

Abmessung: **2000 mm**
Anwendung: Moped
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Nippel: Walzennippel

301 112 01
VE = 10/100 Stück

Drumbrake

Dimension: **2000 mm**
Use: Moped
Material: galvanised steel
Nipple: barrel

301 112 01
Unit = 10/100 pieces





Bowdenzug-Hülle CEX™

- druckunempfindlich
- gleitfähige Innenhülle
- kälteunempfindlich
- haltbare Außenhülle

Display-Box beinhaltet 5 mm x 50 m
300 863 00 VE = 5 Stück

Outer Cable CEX™

- pressure insensitve
- slick coating tube
- cold insensitve
- durable outer casing

Display box contents: 5 mm x 50 m
300 863 00 Unit = 5 pieces



Bowdenzughülle 2P für Bremskabel

Ausführung: 2000 mm, Ø 5 mm, 2 Endkappen

292 375 01
VE = 10/100 Stück

Outer Cable 2P for Brake Cable

Version: 2000 mm, Ø 5 mm, 2 End Caps

292 375 01
Unit = 10/100 pieces



Bowdenzug-Hülle

Verpackung: Kunststoffrolle
Inhalt: Ø 5 mm x 25 m

# 292 275 00	Teflon	2P-Qualität
# 292 269 00	Qualität „A"	1P-Qualität

VE = 10 Stück

Outer Cable

Packing: plastic roll
Content: Ø 5 mm x 25 m

# 292 275 00	Teflon	2P-Quality
# 292 269 00	Quality „A"	1P-Quality

Unit = 10 pieces



BMX Freestyle Bremskabelsatz

Passend für Hinterrad-Bremse
Besteht aus:

- Bremskabel zur Montage an Bremshebel und Rotor (Amax 9–10,5" / 230–265 mm)
- Bremskabel zur Montage an Hinterradbremse und Rotor

292 434 01 VE = 5/25 Stück

BMX Freestyle Brake Cable-Set

Suitable for rear brake
Consists of:

- brake cable for assembling on brake lever and rotor (Amax 9–10.5" / 230–265 mm)
- brake cable for assembling on rear brake and rotor

292 434 01 Unit = 5/25 pieces



Verbindungskabel für Cantilever-Bremsen

Abmessung: **380 mm**
Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Nippel: Ankernippel
Innenseil: Ø 1,5 mm – 19 Drähte

300 088 00 / # 300 088 01
VE = 25/100 Stück

Straddle Cable for Cantilever-Brakes

Dimension: **380 mm**
Material: galvanised steel
Nipple: anchor nipple
Inner cable: Ø 1.5 mm – 19 wires

300 088 00 / # 300 088 01
Unit = 25/100 pieces



Verbindungskabel Y-Type für Cantilever

Material: Stahl, galvanisch verzinkt
Nippel: Walzennippel

# 292 066 00 / # 292 066 01	**73 mm**
# 292 067 00 / # 292 067 01	**84 mm**
# 292 068 00 / # 292 068 01	**93 mm**
# 292 069 00	**106 mm**

VE = 50/1000 Stück

Straddle Cable Y-Type for Cantilever-Brakes

Material: galvanised steel
Nipple: barrel

# 292 066 00 / # 292 066 01	**73 mm**
# 292 067 00 / # 292 067 01	**84 mm**
# 292 068 00 / # 292 068 01	**93 mm**
# 292 069 00	**106 mm**

Unit = 50/1000 pieces

Bremskabelhalter „Mini“

- zum Anbringen an der Bremsbrücke
- für Räder mit kleinen Sitzhöhen, bei denen herkömmliche Systeme nicht verwendet werden können

Material: Aluminium

300 193 00
VE = 10/200 Stück

Brake Cable Hanger „Mini“

- to mount at brake bridge
- for bikes with small seating heights, where regular systems cannot be used

Material: aluminium

300 193 00
Unit = 10/200 pieces



Inbusschraube mit Unterlegscheibe

292 070 00 M6 x 15 mm
292 057 00 M6 x 20 mm
300 115 00 M6 x 25 mm
VE = 100/2000 Stück

Allen Screw with washer

292 070 00 M6 x 15 mm
292 057 00 M6 x 20 mm
300 115 00 M6 x 25 mm
Unit = 100/2000 pieces



Blindschraube für Anlötsockel

022 023 00 10 mm
VE = 10/100 Stück

Pivot Plug

022 023 00 10 mm
Unit = 10/100 pieces



Bremskabel-Stellschraube M5
M5 Bolzenschraube

292 061 00
VE = 10/2000 Stück

Adjusting Barrel M5
M5 anchor bolt

292 061 00
Unit = 10/2000 pieces



Stellschraube M6

292 059 00 M6
292 053 00 M6
VE = 10/2000 Stück

Adjusting Barrel M6

292 059 00 M6
292 053 00 M6
Unit = 10/2000 pieces




Kabelklemmschraube

292 058 00 M6
292 060 00 M5
VE = 50/1000 Stück

Anchor Bolt

292 058 00 M6
292 060 00 M5
Unit = 50/1000 pieces



Kabelbinder 1A Qualität

292 125 00 2,5 x 100 mm
292 138 00 2,6 x 200 mm
292 130 00 3,6 x 200 mm
292 139 00 3,6 x 300 mm
VE = 100 Stück

Cable Tie 1A Quality

292 125 00 2.5 x 100 mm
292 138 00 2.6 x 200 mm
292 130 00 3.6 x 200 mm
292 139 00 3.6 x 300 mm
Unit = 100 pieces





O-Ring


Abmessung: 1,5 – 1,8 mm

292 195 00
VE = 10/100 Stück

O-Ring

Dimension: 1.5 – 1.8 mm

292 195 00
Unit = 10/100 pieces



O-Ring

Inhalt: 20 Stück (10 x transparent, 10 x schwarz)
Abmessung: 1,2 – 1,8 mm
Farbe: transparent und schwarz

320 082 01
VE = 20/100 Stück

O-Ring

Content: 20 pieces (10 x transparent, 10 x black)
Dimension: 1.2 – 1.8 mm
Colour: transparent and black

320 082 01
Unit = 20/100 pieces



Kabelführung

Zum Verlegen von Hydraulikleitungen
Passend für: Ø 4,5 – 6,0 mm

300 860 01
VE = 10/100 Stück

Cable Guide

For hydraulic cables
Suitable for: Ø 4.5 – 6.0 mm

300 860 01
Unit = 10/100 pieces



Kabelführung

Zum Verlegen von Hydraulikleitungen
Passend für: Ø 4,5 – 6,0 mm

250 105 01
VE = 10/100 Stück

Cable Guide

For hydraulic cables
Suitable for: Ø 4.5 – 6.0 mm

250 105 01
Unit = 10/100 pieces



Kabelführung (3 Stück)

Passend für: 4,5 – 6,0 mm Ø, selbstklebend

250 104 01
VE = 10/500 Stück

Cable Guide (3 pieces)

Suitable for: Ø 4.5 – 6.0 mm, self-adhesive

250 104 01
Unit = 10/500 pieces

Aluminium-Kabelführung (4 Stück)

Halterung für Bowdenzüge, selbstklebend
Passend für: 4,5 – 6,0 mm Ø

320 084 01 silber
320 085 01 schwarz
VE = 10/100 Stück

Aluminium Cable Guide (4 pieces)

Clip for bowden cables, self-adhesive
Suitable for: 4.5 – 6.0 mm Ø

320 084 01 silver
320 085 01 black
Unit = 10/100 pieces



Kabelführung „Flexi" mit Power Control

Nirosta
Durchmesser: 5,1 mm

292 181 00 / # 292 181 01
VE 00 = 50/1000 Stück
VE 01 = 10/200 Stück

Flexible Guiding Pipe „Flexi" with Power Control

stainless steel
Diameter: 5.1 mm

292 181 00 / # 292 181 01
Unit 00 = 50/1000 pieces
Unit 01 = 10/200 pieces



Kabelführung „Flexi"

Nirosta
Durchmesser: 5,1 mm

292 180 00 / # 292 180 01
VE 00 = 50/1000 Stück
VE 01 = 10/200 Stück

Bent Tube „Flexi"

stainless steel
Diameter: 5.1 mm

292 180 00 / # 292 180 01
Unit 00 = 50/1000 pieces
Unit 01 = 10/200 pieces



Kabelführung · 90° vorne

Nirosta
Durchmesser: 5,1 mm

292 178 00 / # 292 178 01
VE 00 = 50/1000 Stück
VE 01 = 10/200 Stück

Cable Guide · 90° front

stainless steel
Diameter: 5.1 mm

292 178 00 / # 292 178 01
Unit 00 = 50/1000 pieces
Unit 01 = 10/200 pieces



Kabelführung · 135° hinten

Nirosta
Durchmesser: 5,1 mm

292 179 00 / # 292 179 01
VE 00 = 50/1000 Stück
VE 01 = 10/200 Stück

Cable Guide · 135° rear

stainless steel
Diameter: 5.1 mm

292 179 00 / # 292 179 01
Unit 00 = 50/1000 pieces
Unit 01 = 10/200 pieces





Anschlaghülse

Durchmesser: 5,5 mm
Material: Aluminium

292 371 00
VE = 100 Stück

Ferrule

Diameter: 5.5 mm
Material: aluminium

292 371 00
Unit = 100 pieces



Anschlaghülse

Durchmesser: 5,5 mm
Material: Aluminium

292 370 00
VE = 100 Stück

Ferrule

Diameter: 5.5 mm
Material: aluminium

292 370 00
Unit = 100 pieces



Endkappe, gedichtet

Durchmesser: 5,0 mm

292 198 00
VE = 100 Stück

Ferrule, sealed

Diameter: 5.0 mm

292 198 00
Unit = 100 pieces



Endkappe

Durchmesser: 5,0 mm

292 369 00
VE = 100 Stück

Ferrule

Diameter: 5.0 mm

292 369 00
Unit = 100 pieces



Endhülsen

Für Innenzüge Ø 2,0 mm
Material: Aluminium

292 300 00
VE = 100 Stück

Inner Wire Caps

For inner cables Ø 2.0 mm
Material: aluminium

292 300 00
Unit = 100 pieces

Endhülsen

Für Innenzüge Ø 2,4 mm
Material: Aluminium

292 311 00
VE = 100 Stück

Inner Wire Caps

For inner cables Ø 2.4 mm
Material: aluminium

292 311 00
Unit = 100 pieces



Bremszug-Schmutzschutz

292 197 00 35 mm
292 171 00 50 mm
VE = 10/100 Stück

Rubber Dust Cover

292 197 00 35 mm
292 171 00 50 mm
Unit = 10/100 pieces



Bremskabel-Schutz

- Verhindert das Eindringen von Wasser und Schmutz
- Aluminium Hülse Ø 5,1 mm
- Silikon-Gel-Hülle

292 196 00
VE = 10/100 Stück

Brake Cable Cover

- Prevents water and dust from going in cable housing
- Alloy ferrule Ø 5.1 mm
- Silicon gel ferrule

292 196 00
Unit = 10/100 pieces



„SMALL PEPPER"

Gleithülse für alle Schalt- und Bremszüge: vermindert Reibung, erhöht die Bremskraft, schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit


292 115 00 / # 292 115 01 5 mm
292 116 00 / # 292 116 01 4 mm
VE 00 = 50 Stück VE 01 = 5/50 Stück

„SMALL PEPPER"

Slick coating tube for all derailleur- and brake cables: reduces friction, elevates the brake power, protects of mud and moisturize

292 115 00 / # 292 115 01 5 mm
292 116 00 / # 292 116 01 4 mm
Unit 00 = 50 pieces Unit 01 = 5/50 pieces





**Top Trend der Fahrradkurier-Szene.
Aus den Metropolen Japans und Englands.**

§65 der StVZO schreibt „zwei voneinander unabhängige Bremsen“ vor. Es gibt einen Gerichtsentscheid, demzufolge ein starrer Antrieb als Bremse zählt, weil man mit den Pedalen das Hinterrad abbremsen kann. Demnach benötigen Fahrräder mit starrem Antrieb nur eine „echte“ Bremse.


single *speed*

Aluminium Hochflansch-Nabensatz „Fixed & Free“

Ausführung: Gewinde beidseitig, BSA 1,37“
Lager: Industrielager
Achse: Cr-Mo, VR: M9 / HR: M10
Achslänge: VR: 140 mm / HR: 166 mm
Einbaumaß: VR: 100 mm / HR: 120 mm
Gewicht: VR: ca. 238 g / HR: ca. 271 g

# 291 201 00	32 Loch	schwarz	(VR,HR Satz)
# 291 203 00	32 Loch	silber	(VR,HR Satz)
# 291 202 00	36 Loch	schwarz	(VR,HR Satz)
# 291 204 00	36 Loch	silber	(VR,HR Satz)

VE = 5 Satz



Aluminium Hub Set „Fixed & Free“

Version: threat both sides, BSA 1,37“
Bearing: industrial bearing
Axle: Cr-Mo, F: M9 / R: M10
Axle length: F: 140 mm / R: 166 mm
O.L.D.: F: 100 mm / R: 120 mm
Weight: F: approx. 238 g / R: approx. 271 g

# 291 201 00	32 Loch	black	(FH,RH set)
# 291 203 00	32 Loch	silver	(FH,RH set)
# 291 202 00	36 Loch	black	(FH,RH set)
# 291 204 00	36 Loch	silver	(FH,RH set)

Unit = 5 sets

Hinterradnabe · Single Speed

HR-Nabe für Scheibenbremsen IS-2000 Standard

Lager: gedichtetes Lager
Achse: Cr-Mo, Ø 10 mm, Länge 180 mm
Einbaumaß: 135 mm
Ritzel: 14 Zähne
Gewicht: ca. 540 g

291 181 01 32 Loch
291 186 01 36 Loch
VE = 10 Stück



Rear Hub · Single Speed

Rear hub for disc brake IS-2000 standard

Bearing: sealed bearing
Axle: Cr-Mo, Ø 10 mm, length 180 mm
O.L.D.: 135 mm
Pinion: 14 teeth
Weight: approx. 540 g

291 181 01 32 holes
291 186 01 36 holes
Unit = 10 pieces





Vorderrad-Nabe „Disk Pro“

Material: Aluminium
Lager: Industrielager
Achse: Aluminium
Einbaumaß: 110 mm
Lochanzahl: 32 Loch
Gewicht: 250 g
Farbe: schwarz

291 124 00 VE = 1 Stück

Frontwheel hub „Disk Pro“

Material: aluminium
Bearing: industrial bearing
Axle: aluminium
O.L.D.: 110 mm
Holes: 32 holes
Weight: 250 g
Colour: black

291 124 00 Unit = 1 piece



Hinterrad-Nabe „Disk Pro“

Material: Aluminium
Lager: Industrielager
Achse: Cr-Mo
Einbaumaß: 145 mm
Lochanzahl: 32 Loch
Gewicht: 480 g
Farbe: schwarz

291 125 00 VE = 1 Stück

Rearwheel hub „Disk Pro“

Material: aluminium
Bearing: industrial bearing
Axle: Cr-Mo
O.L.D.: 145 mm
Holes: 32 holes
Weight: 480 g
Colour: black

291 125 00 Unit = 1 piece



Hinterrad-Nabe PT 33/S

Lochanzahl: 36 Loch
Ausführung: inkl. Schnellspanner
Farbe: schwarz

291 149 00 VE = 1 Stück

Rearwheel hub PT 33/S

Holes: 36 holes
Version: incl. quick-release
Colour: black

291 149 00 Unit = 1 piece



Hinterrad-Nabe „Road Hub“

Lager: Industrielager
Achse: Cr-Mo
Einbaumaß: 140 mm
Lochanzahl: 28 Loch
Gewicht: 325 g

291 131 00 VE = 1 Stück

Rearwheel hub „Road Hub“

Bearing: industrial bearing
Axle: Cr-Mo
O.L.D.: 140 mm
Holes: 28 holes
Weight: 325 g

291 131 00 Unit = 1 pieces



Nabe „Crusher“

Lager: Industrielager
Lochanzahl: 36 Loch
für 20mm Steckachse

291 107 00 DH 91-MG, pass. f. Magura 250 g
291 109 00 DH 91-F1, pass. f. Formula 255 g
VE = 1 Stück

Hub „Crusher“

Bearing: industrial bearing
Holes: 36 holes
for 20mm thru axle


291 107 00 DH 91-MG for Magura 250 g
291 109 00 DH 91-F1 for Formula 255 g
Unit = 1 piece

Single Speed Freilaufzahnkranz

Single Speed Free-wheel Sprocket

Ausführung: verchromt
Gewinde: BSA

Version: CP
Threat: BSA



#	Zähne		#	teeth	
# 320 119 00	16 Zähne	**1/2" x 3/32"**	# 320 119 00	16 teeth	**1/2" x 3/32"**
# 320 120 00	17 Zähne	**1/2" x 3/32"**	# 320 120 00	17 teeth	**1/2" x 3/32"**
# 320 121 00	18 Zähne	**1/2" x 3/32"**	# 320 121 00	18 teeth	**1/2" x 3/32"**
# 320 122 00	16 Zähne	**1/2" x 1/8"**	# 320 122 00	16 teeth	**1/2" x 1/8"**
# 320 123 00	17 Zähne	**1/2" x 1/8"**	# 320 123 00	17 teeth	**1/2" x 1/8"**
# 320 124 00	18 Zähne	**1/2" x 1/8"**	# 320 124 00	18 teeth	**1/2" x 1/8"**

VE = 10 Stück

Unit = 10 pieces





Single Speed Ritzel

Single Speed Sprocket

Ritzel: Cr-Mo Stahl, wärmebehandelt (gehärtet und doppelt getempert) Kassetten-Typ, verhindert Auflage der Kette
Zahnhöhe: 7 mm
Stärke: 1,8 mm

Sprocket: Cr-Mo steel, heat treated (hardened and double tempered) cassette Type, prevents the laying of of the chain,
Teeth height: 7 mm
Thickness: 1.8 mm

#	Zähne	#	teeth
# 020 213 01	13 Zähne	# 020 213 01	13 teeth
# 020 214 01	14 Zähne	# 020 214 01	14 teeth
# 020 215 01	15 Zähne	# 020 215 01	15 teeth
# 020 216 01	16 Zähne	# 020 216 01	16 teeth
# 020 217 01	17 Zähne	# 020 217 01	17 teeth
# 020 218 01	18 Zähne	# 020 218 01	18 teeth

VE = 10 Stück

Unit = 10 pieces





Single Speed Ritzel

Single Speed Sprocket

Ritzel: Cr-Mo Stahl, wärmebehandelt (gehärtet und doppelt getempert)

Sprocket: Cr-Mo steel, heat treated (hardened and double tempered)

#	Zähne	#	teeth
# 020 189 01	12 Zähne	# 020 189 01	12 teeth
# 020 190 01	13 Zähne	# 020 190 01	13 teeth
# 020 191 01	14 Zähne	# 020 191 01	14 teeth
# 020 192 01	15 Zähne	# 020 192 01	15 teeth
# 020 193 01	16 Zähne	# 020 193 01	16 teeth
# 020 194 01	17 Zähne	# 020 194 01	17 teeth
# 020 195 01	18 Zähne	# 020 195 01	18 teeth

VE = 10 Stück

Unit = 10 pieces







Single Speed Ritzel / Distanzring-Set

Ritzel: Cr-Mo Stahl, wärmebehandelt (gehärtet und doppelt getempert)
Distanzring: 6061-T6 Aluminium
Distanzring-Set: 4 x 3 mm / 1 x 5 mm / 2 x 10 mm

020 196 01 12 Zähne
020 197 01 13 Zähne
020 198 01 14 Zähne
020 199 01 15 Zähne
020 200 01 16 Zähne
020 201 01 17 Zähne
020 202 01 18 Zähne
VE = 10 Sets

Single Speed Sprocket / Spacer Set

Sprocket: Cr-Mo steel, heat treated (hardened and double tempered)
Spacer: 6061-T6 aluminium
Spacer set: 4 x 3 mm / 1 x 5 mm / 2 x 10 mm

020 196 01 12 teeth
020 197 01 13 teeth
020 198 01 14 teeth
020 199 01 15 teeth
020 200 01 16 teeth
020 201 01 17 teeth
020 202 01 18 teeth
Unit = 10 sets



Single Speed Zahnkranz 1/8“

Ausführung:
- doppelt getempert
- mit Gewinde
- verchromt

320 112 00 13 Zähne
320 113 00 14 Zähne
320 114 00 15 Zähne
320 115 00 16 Zähne
320 116 00 17 Zähne
320 117 00 18 Zähne

VE = 10 Stück

Single Speed Sprocket 1/8“

Version:
- double tempered
- with threat
- CP

320 112 00 13 teeth
320 113 00 14 teeth
320 114 00 15 teeth
320 115 00 16 teeth
320 116 00 17 teeth
320 117 00 18 teeth

Unit = 10 pieces



Single Speed Lockring

Ausführung: Konterring zur Sicherung der Single Speed-Schraubzahnkränze
Gewinde: BSA

320 118 01

VE = 10 Stück

Single Speed Lock Nut

Version: single speed lock nut to save single speed sprockets
Threat: BSA

320 118 01

Unit = 10 pieces



Distanzringe für Kassettennaben

Größe: 3 / 4 / 4,5 mm im Set

020 188 01
VE = 10 Sets

Spacer for Cassette Hubs

Size: set of 3 / 4 / 4,5 mm

020 188 01
Unit = 10 sets

Spacer für Single Speed Naben

# 320 126 00	10 mm anodisiert silber
# 320 127 00	10 mm anodisiert schwarz
# 320 128 00	10 mm anodisiert rot
# 320 129 00	10 mm anodisiert grün
# 320 130 00	10 mm anodisiert purple
# 320 131 00	10 mm anodisiert gold
# 320 132 00	10 mm anodisiert blau
# 320 133 00	10 mm anodisiert orange
# 320 134 00	5 mm anodisiert silber
# 320 135 00	5 mm anodisiert schwarz
# 320 136 00	5 mm anodisiert rot
# 320 137 00	5 mm anodisiert grün
# 320 138 00	5 mm anodisiert purple
# 320 139 00	5 mm anodisiert gold
# 320 140 00	5 mm anodisiert blau
# 320 141 00	5 mm anodisiert orange
# 320 142 00	3 mm anodisiert silber
# 320 143 00	3 mm anodisiert schwarz
# 320 144 00	3 mm anodisiert rot
# 320 145 00	3 mm anodisiert grün
# 320 146 00	3 mm anodisiert purple
# 320 147 00	3 mm anodisiert gold
# 320 148 00	3 mm anodisiert blau
# 320 149 00	3 mm anodisiert orange

VE = 5/50 Stück

single speed

Spacer for Single-Speed hubs

# 320 126 00	10 mm anodisiert silver
# 320 127 00	10 mm anodisiert black
# 320 128 00	10 mm anodisiert red
# 320 129 00	10 mm anodisiert green
# 320 130 00	10 mm anodisiert purple
# 320 131 00	10 mm anodisiert gold
# 320 132 00	10 mm anodisiert blue
# 320 133 00	10 mm anodisiert orange
# 320 134 00	5 mm anodisiert silver
# 320 135 00	5 mm anodisiert black
# 320 136 00	5 mm anodisiert red
# 320 137 00	5 mm anodisiert green
# 320 138 00	5 mm anodisiert purple
# 320 139 00	5 mm anodisiert gold
# 320 140 00	5 mm anodisiert blue
# 320 141 00	5 mm anodisiert orange
# 320 142 00	3 mm anodisiert silver
# 320 143 00	3 mm anodisiert black
# 320 144 00	3 mm anodisiert red
# 320 145 00	3 mm anodisiert green
# 320 146 00	3 mm anodisiert purple
# 320 147 00	3 mm anodisiert gold
# 320 148 00	3 mm anodisiert blue
# 320 149 00	3 mm anodisiert orange

Unit = 5/50 pieces



Kettenschutzscheibe · PVC

Universalbefestigung

# 020 219 01	42-44 Zähne	schwarz
# 020 220 01	46-48 Zähne	schwarz
# 020 221 01	42-44 Zähne	transparent
# 020 222 01	46-48 Zähne	transparent

VE = 10/100 Stück

Chain Guard · PVC

universal mounting

# 020 219 01	42-44 teeth	black
# 020 220 01	46-48 teeth	black
# 020 221 01	42-44 teeth	transparent
# 020 222 01	46-48 teeth	transparent

Unit = 10/100 pieces



Speichenschutz-Scheibe

Ausführung: für Kassettenkranz
Material: Kunststoff

# 291 068 00	5 1/2"	140 mm
# 291 067 00	7 1/2"	190 mm

VE = 50/300 Stück

Spoke Protective Disc

Version: for cassette
Material: plastic

# 291 068 00	5 1/2"	140 mm
# 291 067 00	7 1/2"	190 mm

Unit = 50/300 pieces



Speichenschutz-Scheibe

Ausführung: für Schraubkranz
Material: Kunststoff

# 020 041 00	5 1/2"	140 mm
# 300 096 00	7 1/2"	190 mm

VE = 50/300 Stück

Spoke Protective Disc

Version: for freewheel
Material: plastic

# 020 041 00	5 1/2"	140 mm
# 300 096 00	7 1/2"	190 mm

Unit = 50/300 pieces



Nabenputzringe

Set für VR- und HR Nabe

Material: Nylon, Bürste

136 033 01 starre, Schraubkranz- / Kassettennaben

VE = 10 Sets

Hub Cleaners

Set for front- and rearwheel hub

Material: nylon, brush

136 033 01 rigid, freewheel- and cassette hub

Unit = 10 sets



Nabenputzringe

Set für VR- und HR Nabe

Material: Chenille

# 136 035 01	starre, Schraubkranz- / Kassettennaben
# 136 036 01	Getriebenaben, 5-7 Gang, Pentasport
# 136 044 01	Nabendynamo

VE = 10 Sets

Hub Cleaners

Set for front- and rearwheel hub

Material: chenille

# 136 035 01	rigid, freewheel- and cassette hub
# 136 036 01	inner gear hub, 5-7 gear, pentasport
# 136 044 01	hub dynamo

Unit = 10 sets

POINT Kette „Magic Colour“ · 1 Speed

Größe: 1/2 x 1/8“, 102 Glieder, **1 Speed**
passend für alle Single Speed Bikes, BMX, Trial und Freestyle
Zugkraft: 1000 kg
Nietlänge: 9,4 mm

POINT Chain „Magic Colour“ · 1 Speed

Size: 1/2 x 1/8“, 102 Links, **1 Speed**
suitable for all Single Speed Bikes, BMX, Trial and Freestyle
Tension: 1000 kg
Pin length: 9.4 mm

# 101 059 01	verchromt / CP
# 101 074 01	rot / red
# 101 075 01	blau / blue
# 101 076 01	orange / orange
# 101 085 01	grün / green
# 101 086 01	purple / lila
# 101 087 01	pink / rosa

VE = 10/50 Stück
Unit = 10/50 pieces



POINT Kette „Anti Rost“

Größe: 1/2“ x 1/8“
112 Glieder
passend für: Nabenschaltung, Rücktrittbremse
Verschluss: 410 (# 101 011 01)
Zugkraft: 950 kg
Nietlänge: 8,6 mm

101 050 01 VE = 10/50 Stück

POINT Anti Rust Chain

Size: 1/2“ x 1/8“
112 links
suitable for: inner gear hub
Locking Link: 410 (# 101 011 01)
Tension: 950 kg
Pin length: 8.6 mm

101 050 01 Unit = 10/50 pieces

Anti-Rost-Beschichtung! *anti-rust-coating!*



POINT Kette „Anti Rost“

Größe: 1/2“ x 3/32“
116 Glieder
7 Speed
passend für: alle Schaltsysteme bis 21 Gang
Shimano kompatibel
Verschluss: QR-7 (# 101 060 01)
Zugkraft: 1050 kg
Nietlänge: 7,3 mm

101 051 01 VE = 10/50 Stück

POINT Anti Rust Chain

Size: 1/2“ x 3/32“
116 links
7 Speed
suitable for: all derailleur systems up to 21 gears, Shimano compatible
Locking Link: QR-7 (# 101 060 01)
Tension: 1050 kg
Pin length: 7.3 mm

101 051 01 Unit = 10/50 pieces

Anti-Rost-Beschichtung! *anti-rust-coating!*



POINT Kette „Anti Rost“

Größe: 1/2“ x 3/32“
116 Glieder, **8 Speed**
passend für: alle Schaltsysteme bis 24 Gang
Shimano kompatibel
Verschluss: QR-8 (# 101 043 01)
Zugkraft: 1050 kg
Nietlänge: 7,1 mm

101 052 01 VE = 10/50 Stück

POINT Anti Rust Chain

Size: 1/2“ x 3/32“
116 links, **8 Speed**
suitable for: all derailleur systems up to 24 gears, Shimano compatible
Locking Link: QR-8 (# 101 043 01)
Tension: 1050 kg
Pin length: 7.1 mm

101 052 01 Unit = 10/50 pieces

Anti-Rost-Beschichtung! *anti-rust-coating!*





POINT Kette 410N

Größe:	1/2“ x 1/8“
	112 Glieder
Farbe:	schwarz
passend für:	Nabenschaltung, Rücktrittbremse
Verschluss:	410 (# 101 011 01)
Zugkraft:	900 kg
Nietlänge:	8,6 mm

101 002 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain 410N

Size:	1/2“ x 1/8“
	112 links
Colour:	black
suitable for:	inner gear hub, coaster brake
Locking Link:	410 (# 101 011 01)
Tension:	900 kg
Pin length:	8.6 mm

101 002 01 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette SL-260


Größe:	1/2“ x 3/32“
	116 Glieder, **7 Speed**
Farbe:	schwarz
passend für:	alle Schaltsysteme bis 21 Gang
Verschluss:	QR-7 (# 101 060 01)
Zugkraft:	1050 kg
Nietlänge:	7,3 mm

101 006 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-260

Size:	1/2“ x 3/32“
	116 links, **7 Speed**
Colour:	black
suitable for:	all derailleur systems up to 21 gears
Locking Link:	QR-7 (# 101 060 01)
Tension:	1050 kg
Pin length:	7.3 mm

101 006 01 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette SL-270

Größe:	1/2“ x 3/32“
	116 Glieder, **7 Speed**
Farbe:	verchromt
passend für:	alle Schaltsysteme bis 21 Gang
Verschluss:	QR-7 (# 101 060 01)
Zugkraft:	1050 kg
Nietlänge:	7,3 mm

320 014 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-270

Size:	1/2“ x 3/32“
	116 links, **7 Speed**
Colour:	CP
suitable for:	all derailleur systems up to 21 gears
Locking Link:	QR-7 (# 101 060 01)
Tension:	1050 kg
Pin length:	7.3 mm

320 014 01 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette SL-280

Größe:	1/2“ x 3/32“
	116 Glieder, **8 Speed**
Farbe:	verchromt
passend für:	alle Schaltsysteme bis 24 Gang
Verschluss:	QR-8 (# 101 043 01)
Zugkraft:	1050 kg
Nietlänge:	7,1 mm

101 030 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-280

Size:	1/2“ x 3/32“
	116 links, **8 Speed**
Colour:	CP
suitable for:	all derailleur systems up to 24 gears
Locking Link:	QR-8 (# 101 043 01)
Tension:	1050 kg
Pin length:	7.1 mm

101 030 01 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette SL-290

Größe:	1/2“ x 11/128“
	116 Glieder, **9 Speed**
Farbe:	verchromt
passend für:	alle Schaltsysteme bis 27 Gang
Verschluss:	QR-9 (# 101 044 01)
Zugkraft:	1050 kg
Nietlänge:	6,35 mm

101 029 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain SL-290

Size:	1/2“ x 11/128“
	116 links, **9 Speed**
Colour:	CP
suitable for:	all derailleur systems up to 27 gears
Locking Link:	QR-9 (# 101 044 01)
Tension:	1050 kg
Pin length:	6.35 mm

101 029 01 Unit = 10/50 pieces

POINT Kette 10-fach

Größe: 1/2“ x 11/128“
116 Glieder, **10 Speed**
Farbe: verchromt
passend für: alle Schaltsysteme
Verschluss: QR-10 (# 101 048 01)
Zugkraft: 1050 kg
Nietlänge: 5,9 mm

101 090 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain 10 Speed

Size: 1/2“ x 11/128“
116 links, **10 Speed**
Colour: CP
suitable for: all derailleur systems
Locking Link: QR-10 (# 101 048 01)
Tension: 1050 kg
Pin length: 5.9 mm

101 090 01 Unit = 10/50 pieces



POINT Kette 11-fach

Größe: 1/2“ x 11/128“
116 Glieder, **11 Speed**
Farbe: verchromt
passend für: alle Schaltsysteme
Verschluss: QR-10 (# 101 048 01)
Zugkraft: 1050 kg
Nietlänge: 5,9 mm

101 091 01 VE = 10/50 Stück

POINT Chain 11 Speed

Size: 1/2“ x 11/128“
116 links, **11 Speed**
Colour: CP
suitable for: all derailleur systems
Locking Link: QR-10 (# 101 048 01)
Tension: 1050 kg
Pin length: 5.9 mm

101 091 01 Unit = 10/50 pieces



POINT E-Bike Kette Anti Rost

Durch hohe Zugkraft besonders für E-Bikes mit Mittelmotor geeignet
Größe: 1/2“ x 1/8“
124 Glieder, **1 Speed**
Farbe: silber
Verschluss: Federverschluss
Zugkraft: 1300 kg
Nietlänge: 8,6 mm

101 079 01 VE = 50 Stück

Anti-Rost-Beschichtung!
anti-rust-coating!

POINT stainless E-Bike Chain

Because of higher tension especially fitting for E-bikes with midengine
Size: 1/2“ x 1/8“
124 links,, **1 Speed**
Colour: silber
Locking Link: spring lock
Tension: 1300 kg
Pin length: 8.6 mm

101 079 01 Unit = 50 pieces



POINT E-Bike Kette

Durch hohe Zugkraft besonders für E-Bikes mit Mittelmotor geeignet
Größe: 1/2“ x 1/8“
124 Glieder, **1 Speed**
Farbe: silber
Verschluss: Federverschluss
Zugkraft: 1300 kg
Nietlänge: 8,6 mm

101 078 01 VE = 50 Stück

POINT E-Bike Chain

Because of higher tension especially fitting for E-bikes with midengine
Size: 1/2“ x 1/8“
124 links, **1 Speed**
Colour: silber
Locking Link: spring lock
Tension: 1300 kg
Pin length: 8.6 mm

101 078 01 Unit = 50 pieces



POINT E-Bike Kette

Durch hohe Zugkraft besonders für E-Bikes mit Mittelmotor geeignet
Größe: 1/2“ x 1/8“
124 Glieder
1 Speed
Farbe: silber
Verschluss: Federverschluss
Zugkraft: 1000 kg
Nietlänge: 8,6 mm

101 077 01 VE = 50 Stück

POINT E-Bike Chain

Because of higher tension especially fitting for E-bikes with midengine
Size: 1/2“ x 1/8“
124 links
1 Speed
Colour: silver
Locking Link: spring lock
Tension: 1000 kg
Pin length: 8.6 mm

101 077 01 Unit = 50 pieces

E-bike





Kettenverschluss-Glied

System: **Quick Fix Link**

101 049 01 für Kette # 101 059 01
101 072 01 für 10-fach Kette, Pin-Länge 5,9 mm
101 073 01 für 9-fach Kette, Pin-Länge 6,6 mm
VE = 5/50 Stück
(01 = 2 Stück)

Locking Link

System: **quick fix link**

101 049 01 for chain # 101 059 01
101 072 01 for 10 speed chain, pin length 5,9 mm
101 073 01 for 9 speed chain, pin length 6,6 mm
Unit = 5/50 pieces
(01 = 2 pieces)



Kettenverschluss-Glied

Federverschluss für alle 1/2 x 1/8 Ketten
passend für #101 077 01, #101 078 01, #101 079 01

101 012 00

VE = 5/50 Stück
(00 = 1 Stück 01 = 2 Stück)

Chain Locking Link

spring lock für all 1/2 x 1/8 chains
Suitable for #101 077 01, #101 078 01, #101 079 01

101 012 00

Unit = 5/50 pieces
(00 = 1 piece 01 = 2 pieces)



Kettenverschluss-Glied

Federverschluss
Passend für Kette 1-speed Nabenschaltung

101 011 00 / # 101 011 01
VE = 5/50 Stück
(00 = 1 Stück 01 = 2 Stück)

Chain Locking Link

spring lock
Suitable for single speed chain, hub gearing

101 011 00 / # 101 011 01
Unit = 5/50 pieces
(00 = 1 piece 01 = 2 pieces)



Kettenverschluss-Glied

QR-Connector, **werkzeuglose Montage**

#	Typ	fach	Gang
# 101 060 01	QR-7	7-fach	21 Gang
# 101 043 00	QR-8	8-fach	24 Gang
# 101 043 01	QR-8	8-fach	24 Gang
# 101 044 01	QR-9	9-fach	27 Gang
# 101 048 01	QR-10	10-fach	30 Gang

VE = 5/50 Stück
(00 = 1 Stück 01 = 2 Stück)

Chain Locking Link

QR-Connector, **toolless installation**

#	Type	speed	gear
# 101 060 01	QR-7	7 speed	21 gear
# 101 043 00	QR-8	8 speed	24 gear
# 101 043 01	QR-8	8 speed	24 gear
# 101 044 01	QR-9	9 speed	27 gear
# 101 048 01	QR-10	10 speed	30 gear

Unit = 5/50 pieces
(00 = 1 piece 01 = 2 pieces)

Kettenstrebenschutz „Shark Fin“

Material: Kunststoff mit 3M Klebefolie und Kabelbinder
Größe: 15 x 215 mm

101 019 00
VE = 10/100 Stück

Chainstay Protector „Shark Fin“

Material: plastic with 3M adhesive foil and cable tie
Size: 15 x 215 mm

101 019 00
Unit = 10/100 pieces



Kettenstrebenschutz „Hyena Print“

Material: Gummi mit 3M Klebefolie
Größe: 34 x 190 mm

290 165 01
VE = 10/200 Stück

Chainstay Protector „Hyena Print“

Material: rubber with 3M adhesive foil
Size: 34 x 190 mm

290 165 01
Unit = 10/200 pieces



Kettenstrebenschutz

Mit Antirutschbeschichtung
Material: Lycra, Polyester
Montage: mit Klettverschluss
Größe: 95-110 x 245 (MTB)

290 158 01 VE = 10/200 Stück

Chainstay Protector

With non-slip coating
Material: lycra, polyester
Assembling: with Velcro®
Size: 95-110 x 245 (MTB)

290 158 01 Unit = 10/200 pieces



Kettenstrebenschutz · Klett

Material: Lycra, Neopren

# 290 110 01	80-100 x 260 mm	Race
# 290 160 01	90-110 x 260 mm/grau	MTB
# 290 161 01	95-115 x 260 mm/grau	Downhill
# 290 163 01	95-115 x 260 mm	Downhill


VE = 10/200 Stück

Chainstay Protector · Velcro®

Material: lycra, neoprene

# 290 110 01	80-100 x 260 mm	Race
# 290 160 01	90-110 x 260 mm	MTB
# 290 161 01	95-115 x 260 mm/grey	Downhill
# 290 163 01	95-115 x 260 mm	Downhill

Unit = 10/200 pieces



Rahmenschutz

Material: Kunststoff

290 114 00 20 - 23,5 x 224 mm
290 152 00 22 - 25,0 x 224 mm

VE = 10/500 Stück

Frame Protection

Material: plastic

290 114 00 20 - 23.5 x 224 mm
290 152 00 22 - 25.0 x 224 mm

Unit = 10/500 pieces





Kettenführung CH-24 CNC

Platte:	Aluminium
Führungsrolle:	Plastik, 2 gedichtete Lager
Kettenführung:	faserverstärktes Plastik
Montage:	unter der Lagerschale
Sonstiges:	Kettenlinie einstellbar, inkl. Schrauben und Rockring (104 mm / 4-arm)

020 170 00 — 32 – 38 Zähne
020 171 00 — 40 – 44 Zähne
VE = 10 Stück

Chain Guide CH-24 CNC

Plate:	aluminium
Pulley:	plastic, 2 sealed bearings
Chain guide:	fiber-reinforced plastic
Assembling:	under bearing cup + ISCG
Features:	chainline adjustable, incl. chainring screws and rockring (104 mm / 4-arm)

020 170 00 — 32 – 38 teeth
020 171 00 — 40 – 44 teeth — Unit = 10 pieces



Kettenführung CH–23

Für Kettenblatt 42 – 50 Zähne

Führungsrolle:	Plastik, 2 integrierte Lager
Ausführung:	einstellbares Führungselement oben, ISCG-kompatibel

020 154 01 — VE = 10 Stück

Chain Guide CH–23

For chainring 42 – 50 teeth

Pulley:	plastic, 2 integrated bearings
Version:	adjustable guiding element on top, ISCG-compatible

020 154 01 — Unit = 10 pieces



Kettenführung CH-19

Für Kettenblatt 42 – 50 Zähne

Führungsrolle:	Plastik, 2 integrierte Lager
Rockring:	94/110 mm, 5-arm Kurbel

020 109 00 — VE = 10 Stück

Chain Guide CH-19

For chainring 42 – 50 teeth

Pulley:	plastic, 2 integrated cartridge bearings
Rockring:	94/110 mm, 5 arm crank

020 109 00 — Unit = 10 pieces

Kettenführung 19/44

Für Kettenblatt 38 – 44 Zähne

Führungsrolle: Plastik, 2 integrierte Lager
Kurbel: passend für 4/5-arm Kurbel
Montage: Rahmenmontage, passend für alle Kurbeln

020 148 00
VE = 10 Stück

Chain Guide 19/44

For chainring 38 – 44 teeth

Pulley: plastic, 2 integrated bearings
Crank: suitable for 4/5-arm cranks
Assembling: frame assembling, suitable for all kind of cranks

020 148 00
Unit = 10 pieces



Führungsrolle

Mit zwei integrierten Lagern

020 114 00
VE = 10 Stück

Guide Pulley

With two integrated bearings

020 114 00
Unit = 10 pieces



Rockring DK A

Anwendung: Freeride, Downhill, 4-Cross
Passend für: Kettenblatt 44 Zähne
Material: Aluminium, CNC

020 161 01 5-arm, 94 mm
020 163 01 5-arm, 110 mm
VE = 10 Stück

Rockring DK A

Use: Freeride, Downhill, 4-Cross
Suitable for: chainring 44 teeth
Material: aluminium, CNC

020 161 01 5-arm, 94 mm
020 163 01 5-arm, 110 mm
Unit = 10 pieces



Rockring DKPC-13

Anwendung: Freeride, Downhill, 4-Cross
Durchmesser: 104 mm – 4-Arm-Kurbel
Dicke: 13 mm
Material: PC (Polycarbonat)

020 183 01 32 Zähne
020 185 00 44 Zähne
VE = 10 Stück

Rockring DKPC-13

Use: Freeride, Downhill, 4-Cross
Diameter: 104 mm – 4-arm-crank
Thickness: 13 mm
Material: PC (polycarbonate)

020 183 01 32 teeth
020 185 00 44 teeth
Unit = 10 pieces





Kettenspanner I


Passend für: alle gängigen Kettenstreben
Material: 6061-T6 Aluminium

101 027 00
VE = 25/100 Stück

Chain Tensioner I

Suitable for: all current chainstays
Material: 6061-T6 aluminium

101 027 00
Unit = 25/100 pieces



Kettenspanner Single Speed I


Passend für: 1-Gang-Naben, nicht für Rücktrittnaben
Befestigung: am Schaltauge
Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst
Abmessung: **C-C = 68 mm**

101 045 01
VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed I

Suitable for: single speed hub, not suitable for coaster brake hubs
Assembling: at dropout
Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
Dimension: **C-C = 68 mm**

101 045 01
Unit = 10 pieces



Kettenspanner Single Speed II

Passend für: 1-Gang-Naben, nicht für Rücktrittnaben
Befestigung: am Schaltauge
Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst
Abmessung: **C-C = 68 mm**

101 058 01
VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed II

Suitable for: single speed hub, not suitable for coaster brake hubs
Assembling: at dropout
Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
Dimension: **C-C = 68 mm**

101 058 01
Unit = 10 pieces



Kettenspanner Single Speed III

Passend für: 1-Gang-Naben, nicht für Rücktrittnaben
Befestigung: am Schaltauge
Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst
Abmessung: **C-C = 51 mm**

101 065 01
VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed III

Suitable for: single speed hub, not suitable for coaster brake hubs
Assembling: at dropout
Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
Dimension: **C-C = 51 mm**

101 065 01
Unit = 10 pieces



Kettenspanner Single Speed IV

Passend für: 1-Gang-Naben, nicht für Rücktrittnaben
Befestigung: am Schaltauge
Material: 6061-T6 Aluminium, CNC-gefräst
Abmessung: **C-C = 34 mm**

101 066 01
VE = 10 Stück

Chain Tensioner Single Speed IV

Suitable for: single speed hub, not suitable for coaster brake hubs
Assembling: at dropout
Material: 6061-T6 aluminium, CNC-machined
Dimension: **C-C = 34 mm**

101 066 01
Unit = 10 pieces

Innenlager

Achse:	Cr-Mo, Stahl
Gehäuse:	Aluminium, 68 mm
Lager:	Industrielager
Gewinde:	BSA-BC 1.37" x 24 T
BB-Schale:	Aluminium

# 022 036 01	Achslänge:	115 mm
# 022 037 01	Achslänge:	118 mm
# 022 038 01	Achslänge:	122 mm
# 022 039 01	Achslänge:	127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket

Axle:	Cr-Mo, steel
Xase:	aluminium, 68 mm
Bearing:	bearing
Thread:	BSA-BC 1.37" x 24 T
BB-Cup:	aluminium

# 022 036 01	axle length:	115 mm
# 022 037 01	axle length:	118 mm
# 022 038 01	axle length:	122 mm
# 022 039 01	axle length:	127 mm

Unit = 5/50 pieces



Innenlager „Hohlachse"

ISIS DRIVE

Ausführung:	Spline Type
Achse:	Cr-Mo, Stahl
Gehäuse:	Aluminium, 68 mm
Lager:	Industrielager
Gewinde:	BSA-BC 1.37" x 24 T
BB-Schale:	Aluminium

# 022 041 01	Achslänge:	113 mm
# 022 042 01	Achslänge:	118 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket „Hollow Spindle"

ISIS DRIVE

Version:	Spline Type
Axle:	Cr-Mo, Steel
Case:	aluminium, 68 mm
Bearing:	bearing
Thread:	BSA-BC 1.37" x 24 T
BB-Cup:	aluminium

# 022 041 01	axle length:	113 mm
# 022 042 01	axle length:	118 mm

Unit = 5/50 pieces



Innenlager mit Lichtkabelschutz

Ausführung:	**Cartridge Type**
Achse:	Cr-Mo, Stahl
Gehäuse:	Stahl, 68 mm
Lager:	Industrielager
Gewinde:	BSA-BC 1.37" x 24 T
BB-Schale:	Stahl

# 022 026 01	Achslänge:	107 mm
# 022 027 01	Achslänge:	111 mm
# 022 028 01	Achslänge:	113,5 mm
# 022 029 01	Achslänge:	115 mm
# 022 030 01	Achslänge:	118 mm
# 022 031 01	Achslänge:	122 mm
# 022 032 01	Achslänge:	127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket with Lightcable Protection

Version:	**Cartridge Type**
Axle:	Cr-Mo, steel
Case:	steel, 68 mm
Bearing:	bearing
Thread:	BSA-BC 1.37" x 24 T
BB-Cup:	steel

# 022 026 01	axle length:	107 mm
# 022 027 01	axle length:	111 mm
# 022 028 01	axle length:	113.5 mm
# 022 029 01	axle length:	115 mm
# 022 030 01	axle length:	118 mm
# 022 031 01	axle length:	122 mm
# 022 032 01	axle length:	127 mm

Unit = 5/50 pieces



Lichtkabelschutz!
Lightcable Protection!

Innenlager mit Lichtkabelschutz

Achse:	Cr-Mo, Stahl
Gehäuse:	Stahl, 68 mm
Lager:	Industrielager
Gewinde:	BSA-BC 1.37" x 24 T
BB-Schale:	r: Stahl; l: faserverstärkter Kunststoff

# 022 043 01	Achslänge:	107 mm
# 022 045 01	Achslänge:	113,5 mm
# 022 046 01	Achslänge:	115 mm
# 022 047 01	Achslänge:	118 mm
# 022 048 01	Achslänge:	122 mm
# 022 049 01	Achslänge:	127 mm

VE = 5/50 Stück

Bottom Bracket with Lightcable Protection

Axle:	Cr-Mo, steel
Case:	steel, 68 mm
Bearing:	bearing
Thread:	BSA-BC 1.37" x 24 T
BB-Cup:	r: steel; l: fiber-reinforced plastic

# 022 043 01	axle length:	107 mm
# 022 045 01	axle length:	113.5 mm
# 022 046 01	axle length:	115 mm
# 022 047 01	axle length:	118 mm
# 022 048 01	axle length:	122 mm
# 022 049 01	axle length:	127 mm

Unit = 5/50 pieces



Lichtkabelschutz!
Lightcable Protection!



Tretlager

Ausführung:	**4-Arm**
Material:	Aluminium 6061, geschmiedet
Finish:	poliert
Kettenblatt:	48 – 38 – 28 Zähne
Kurbellänge:	170 mm
Kettenlinie:	48 / 122,5 mm
Lochkreis:	vernietet

020 052 00 komplett
020 048 00 Kurbel links
VE = 12 Stück

Chainwheel Set

Version:	**4-arm**
Material:	aluminium 6061, forged
Finish:	polished
Chainring:	48 – 38 – 28 teeth
Crank length:	170 mm
Chain line:	48 / 122.5 mm
Bolt circle:	riveted

020 052 00 complete
020 048 00 crank left
Unit = 12 pieces



Tretlager

Ausführung:	**4-Arm**
Spider:	Kunststoff
Material:	Aluminium 6061, geschmiedet
Finish:	poliert
Kettenblatt:	42 – 34 – 24 Zähne
Kurbellänge:	170 mm
Kettenlinie:	48 / 122,5 mm
Lochkreis:	vernietet

020 090 00 komplett
020 048 00 Kurbel links
VE = 12 Stück

Chainwheel Set

Version:	**4-arm**
Spider:	plastic
Material:	aluminium 6061, forged
Finish:	polished
Chainring:	42 – 34 – 24 teeth
Crank length:	170 mm
Chain line:	48 / 122.5 mm
Bolt circle:	riveted

020 090 00 complete
020 048 00 crank left
Unit = 12 pieces



Tretlager

Ausführung:	**4-Arm**
Spider:	Kunststoff
Material:	Stahl
Finish:	plastifiziert
Kettenblatt:	48 – 38 – 28 Zähne
Kurbellänge:	170 mm
Kettenlinie:	48 / 3S
Lochkreis:	vernietet

020 051 00
VE = 12 Stück

Chainwheel Set

Version:	**4-arm**
Spider:	plastic
Material:	steel
Finish:	plastified
Chainring:	48 – 38 – 28 teeth
Crank length:	170 mm
Chain line:	48 / 3S
Bolt circle:	riveted

020 051 00
Unit = 12 pieces



Tretlager

Ausführung:	Nexus, SRAM kompatibel
Spider:	Kunststoff
Material:	Aluminium 6061, geschmiedet
Finish:	poliert
Kettenblatt:	38 Zähne
Kurbellänge:	170 mm
Kettenlinie:	43 / 3N
Lochkreis:	vernietet

020 115 00 komplett
020 048 00 Kurbel links
VE = 12 Stück

Chainwheel Set

Version:	Nexus, SRAM compatible
Spider:	plastic
Material:	aluminium 6061, forged
Finish:	polished
Chainring:	38 teeth
Crank length:	170 mm
Chain line:	43 / 3N
Bolt circle:	riveted

020 115 00 complete
020 048 00 crank left
Unit = 12 pieces

Tretlager

Ausführung: 5-Arm
Material: Stahl
Finish: CP
Kurbellänge: 170 mm
Kettenlinie: 42 / 3N

020 242 00 Kettenblatt: 46 Zähne, komplett
020 036 00 Kettenblatt: 44 Zähne, komplett
020 042 00 Kettenblatt: 38 Zähne, komplett
020 047 00 Kurbel links
VE = 16 Stück





Chainwheel Set

Version: 5-arms
Material: steel
Finish: CP
Crank length: 170 mm
Chain line: 42 / 3N

020 242 00 chainring: 46 teeth, complete
020 036 00 chainring: 44 teeth, complete
020 042 00 chainring: 38 teeth, complete
020 047 00 crank left
Unit = 16 pieces

Tretlager

Ausführung: 5-Arm
Spider: Kunststoff
Material: Aluminium 6061, geschmiedet
Finish: poliert
Kurbellänge: 170 mm
Kettenlinie: 43 / 3J

020 038 00 Kettenblatt: 44 Zähne, komplett
020 043 00 Kettenblatt: 38 Zähne, komplett
020 048 00 Kurbel links
VE = 12 Stück

Chainwheel Set

Version: 5-arms
Spider: plastic
Material: aluminium 6061, forged
Finish: polished
Crank length: 170 mm
Chain line: 43 / 3J

020 038 00 chainring: 44 teeth, complete
020 043 00 chainring: 38 teeth, complete
020 048 00 crank left
Unit = 12 pieces



Tretlager

Material: Kurbel Alu/ Kettenblatt Stahl
Finish: CP
Kurbellänge: 170 mm, ohne Spider

020 224 00 Kettenblatt: 44 Zähne, komplett
020 239 00 Kettenblatt: 38 Zähne, komplett
VE = 12 Stück

Chainwheel Set

Material: crank aluminium / steel
Finish: CP
Crank length: 170 mm, without spider

020 224 00 chainring: 44 teeth, complete
020 239 00 chainring: 38 teeth, complete
Unit = 12 pieces





Staubkappe für Kettenradgarnituren

Material: Kunststoff
Ausführung: mit Gewinde

020 075 00
VE = 20/100 Stück

Dust Cap for chain wheel set

Material: plastic
Version: with thread

020 075 00
Unit = 20/100 pieces



Achsmutter M10 x 1,25

mit Rändelscheibe

020 069 00
VE = 10/500 Stück

Axle Nut M10 x 1,25

with thumb wheel

020 069 00
Unit = 10/500 pieces



Achsschraube M8 x 10

mit Rändelscheibe

020 071 00
VE = 10/500 Stück

Axle Screw M8 x 10

with thumb wheel

020 071 00
Unit = 10/500 pieces



Kurbelkeil

- verzinkt
- mit Mutter und Scheibe
- Ø 9,5 mm

020 080 00
VE = 10/1000 Stück

Crank Wedge

- galvanised
- with nut and plate
- Ø 9,5 mm

020 080 00
Unit = 10/1000 pieces



BMX-Kugelringe

für Innenlager
- Ø 51,5 mm

022 006 00
VE = 40/200 Stück

BMX-Ball Race

for bottom bracket
- Ø 51,5 mm

022 006 00
Unit = 40/200 pieces

BMX-Kurbel „One piece Crank“

Material: Stahl
Pedalgewinde: 1/2“
Kurbellänge: 170 mm

292 042 00
VE = 25 Stück

BMX-Crank „One piece Crank“

Material: steel
Pedal threat: 1/2“
Crank length: 170 mm

292 042 00
Unit = 25 pieces



Kettenrad Tornado 2


Material: Aluminium, CNC-gefräst
Größe: 1/2“ x 3/32“
Gewicht: 206 g (38 Zähne)
234 g (42 Zähne)

020 158 00 42 Zähne
VE = 10 Stück

Chain Wheel Tornado 2

Material: aluminium, CNC-machined
Size: 1/2“ x 3/32“
Weight: 206 g (38 teeth)
234 g (42 teeth)

020 158 00 42 teeth
Unit = 10 pieces



BMX-Kettenblatt

Material: Stahl
Kettenblatt: 44 Zähne

292 038 00
VE = 50 Stück

BMX-Chainring

Material: steel
Chainring: 44 teeth

292 038 00
Unit = 50 pieces



BMX-Innenlager

für einteilige Kurbeln
- Ø 51,5 mm

292 043 01
VE = 50 Satz

BMX-Inner Bearing

for one-piece cranks
- Ø 51,5 mm

292 043 01
Unit = 50 sets





POINT®

we love bicycles



Lenker „Rise Bar“

Material: 7050 Aluminium
Klemmung: 31,8 mm Ø
Weite: 660 mm
Höhe: 25 mm
Winkel: 5°
Farbe: schwarz, gesandstrahlt


135 500 01 VE = 1/50 Stück

Handlebar „Rise Bar“

Material: 7050 aluminium
Tube-Ø: 31.8 mm Ø
Width: 660 mm
Height: 25 mm
Bend: 5°
Colour: sandblasted black

135 500 01 Unit = 1/50 piece





Lenker „Flat Bar“

Material: 7050 Aluminium
Weite: 600 mm
Winkel: 5°
Farbe: schwarz, gesandstrahlt

135 498 01 31,8 mm
135 499 01 25,4 mm
VE = 1/50 Stück

Handlebar „Flat Bar“

Material: 7050 aluminium
Width: 600 mm
Bend: 5°
Colour: sandblasted black

135 498 01 31,8 mm
135 499 01 25,4 mm
Unit = 1/50 piece





Lenker F6

Material: U6 Aluminium
Weite: 700 mm
Höhe: 50 mm
Winkel: 9°

# 135 355 00 / # 135 355 01	25,4 mm	schwarz
# 135 471 00	31,8 mm	schwarz
# 135 470 00	31,8 mm	silber

VE = 1/50 Stück

Handlebar F6

Material: U6 aluminium
Width: 700 mm
Height: 50 mm
Bend: 9°

# 135 355 00 / # 135 355 01	25,4 mm	black
# 135 471 00	31,8 mm	black
# 135 470 00	31,8 mm	silver

Unit = 1/50 piece



Lenker Multifunktion

Ausführung: inkl. Moosgummi-Überzug
Rohr-Ø: 22 mm
Weite: 580 mm
Aufweitung Ø: 25,4 mm

135 315 00 / # 135 315 01 Stahl
135 316 00 Aluminium
VE = 10 Stück

Handlebar Multifunction

Version: incl. foam rubber-cover
Tube-Ø: 22 mm
Width: 580 mm
Expanison Ø: 25.4 mm

135 315 00 / # 135 315 01 steel
135 316 00 aluminium
Unit = 10 pieces



BMX-Lenker

Material: Stahl, Cr-Mo
Rohr-Ø: 22,2 mm
Weite, Höhe: 700 mm, 200 mm

292 701 00 schwarz VE = 10 Stück

BMX-Handlebar

Material: steel, Cr-Mo
Tube-Ø: 22.2 mm
Width, Raise: 700 mm, 200 mm

292 701 00 black Unit = 10 pieces



Triathlon-Lenker JD 802 long

Material: Aluminium
Rohr-Ø: 25,4 - 26,0 mm
Weite, Höhe: 170 mm, 180 mm
Gewicht: 611 g
135 540 00 schwarz VE = 10 Stück

Triathlon-Handlebar JD 802 long

Material: Aluminium
Tube-Ø: 25,4 - 26,0 mm
Width, Raise: 170 mm, 180 mm
Weight: 611 g
135 540 00 black Unit = 10 pieces



Tribar Professional

Passend für: Lenker-Ø 31,8 mm
25,4 mm (mit Hülsen),
26,0 mm (mit Hülsen)
Material: 6061-T6 Aluminium,
Klemme kalt geschmiedet

135 481 01 VE = 10 Stück

Tribar Professional

Suitable for: handlebar-Ø 31.8 mm
25.4 mm (with sleeve),
26.0 mm (with sleeve)
Material: 6061-T6 aluminium,
clamp cold forged

135 481 01 Unit = 10 pieces

Triathlon Lenkeraufsatz

Material:	6061-T6 Aluminium
Rohr-Ø:	31,8 mm / 55 mm
Gewicht:	475 g
Farbe:	schwarz gesandstrahlt

135 551 00 Ø 25,4 – 31,8 mm
VE = 10 Stück

Triathlon Handlebar

Material:	6061-T6 aluminium
Tube-Ø:	31,8 mm / 55 mm
Weight:	475 g
Colour:	sandblasted black

135 551 00 Ø 25,4 – 31,8 mm
Unit = 10 pieces



Lenkervorbau „Flip-Flop“

Material:	2014 Aluminium 3D, kalt-geschmiedet
Lenkeraufn.:	1 1/8“
Winkel:	± 7°
Höhe:	41 mm
Ausführung:	schwarz, gesandstrahlt
Gewicht:	143 g

# 135 506 01	25,4 mm	90 mm
# 135 504 01	25,4 mm	120 mm
# 135 503 01	31,8 mm	90 mm
# 135 502 01	31,8 mm	110 mm

VE = 50 Stück

Stem „Flip-Flop“

Material:	2014 aluminium 3D, cold forged
Bar bore:	1 1/8“ mm
Angle:	± 7°
Height:	41 mm
Finish:	sandblasted black
Weight:	143 g

# 135 506 01	25.4 mm	90 mm
# 135 504 01	25.4 mm	120 mm
# 135 503 01	31.8 mm	90 mm
# 135 502 01	31.8 mm	110 mm

Unit = 50 pieces





Lenkervorbau · Racing · 1 1/8“

A-Head-System

Material:	Aluminium 2014-T6 3-D geschmiedet, einteilig
Schaft-Ø:	28,6 mm – 1 1/8“
Lenkeraufn.:	25,4 mm – 1“
Winkel:	± 10°
Gewicht:	ca. 122 g (100 mm)
Ausführung:	schwarz, matt

135 433 00 Ausladung: 110 mm
135 434 00 Ausladung: 120 mm

VE = 50 Stück

Stem · Racing · 1 1/8“

A-Head-System

Material:	aluminium 2014-T6 3-D forged, one-piece
Diameter:	28.6 mm – 1 1/8“
Bar bore:	25.4 mm – 1“
Angle:	± 10°
Weight:	approx. 122 g (100 mm)
Finish:	matt black

135 433 00 Extension: 110 mm
135 434 00 Extension: 120 mm

Unit = 50 pieces



Lenkervorbau · Racing · 1“

A-Head-System

Material:	6061-T6 Aluminium, 3-D geschmiedet, einteilig, Oval Konstruktion
Schaft-Ø:	25,4 mm
Lenkeraufn.:	25,4 mm
Winkel:	-17°
Ausführung:	schwarz, glänzend

135 387 00 Ausladung: 110 mm
VE = 50 Stück

Stem · Racing · 1“

A-Head-System

Material:	6061-T6 aluminium, 3-D forged, one-piece, oval construction
Diameter:	25.4 mm
Bar bore:	25.4 mm
Angle:	-17°
Finish:	shining black

135 387 00 Extension: 110 mm
Unit = 50 pieces





Lenkervorbau Tough Guy SM-25 · 1,5“

A-Head System

Material:	6061-T6 Aluminium, CNC
Schaft-Ø:	**XXL 1,5“**
Lenkeraufn.:	28,6 mm
Winkel:	25°
Klemmung:	4-fach Klemmung
Ausführung:	schwarz, glänzend

135 427 00 Ausladung: 70 mm
135 427 01 Ausladung: 70 mm
VE = 1/50 Stück

Stem Tough Guy SM-25 · 1.5“

A-Head System

Material:	6061-T6 aluminium
Diameter:	**XXL 1,5“**
Bar bore:	28,6 mm
Angle:	25°
Clamp:	4 bolt system
Finish:	shining black

135 427 00 Extension: 70 mm
135 427 01 Extension: 70 mm
Unit = 1/50 pieces



Lenkervorbau Tough Guy SM-25

A-Head System

Material:	6061-T6 Aluminium, CNC
Schaft-Ø:	28,6 mm – 1 1/8“
Winkel:	25°
Klemmung:	4-fach Klemmung

hochglanz poliert:
135 366 00 100 mm
135 366 01 100 mm
VE = 1/50 Stück

Stem Tough Guy SM-25

A-Head System

Material:	6061-T6 aluminium
Diameter:	28.6 mm – 1 1/8“
Angle:	25°
Clamp:	4 bolt system

high polished:
135 366 00 100 mm
135 366 01 100 mm
Unit = 1/50 pieces



Lenkervorbau

Material:	Aluminium
Schaftlänge:	135 mm
Lenkeraufn.:	25,4 mm
Winkel:	45°
Ausführung:	hochglanz, poliert

	Schaft-Ø	Ausladung
# 135 193 00	25,4 mm	130 mm

VE = 10/50 Stück

Stem

Material:	aluminium
Length:	135 mm
Bar bore:	25.4 mm
Angle:	45°
Finish:	high polished

	Diameter	Extension
# 135 193 00	25.4 mm	130 mm

Unit = 10/50 pieces



Lenkervorbau · Racing

Material:	6061-T6 Aluminium, Oval
Schaft-Ø:	22,2 mm
Schaftlänge:	150 mm
Lenkeraufn.:	25,4 mm
Winkel:	-17°
Verarbeitung:	schwarz, glänzend

135 383 00 Ausladung: 100 mm

VE = 10/50 Stück

Stem · Racing

Material:	6061-T6 aluminium, oval
Shaft-Ø:	22.2 mm
Length:	150 mm
Bar bore:	25.4 mm
Angle:	-17°
Finish:	shining black

135 383 00 Extension: 100 mm

Unit = 10/50 pieces

Lenkervorbau Vario Deluxe

Ausführung: Winkelverstellung ohne Werkzeug
Material: 6061-T6 Aluminium, geschmiedet
Schaftlänge: 200 mm
Schaft-Ø: 25,4 mm
Lenkeraufn.: 25,4 mm
Verstellbarkeit: 60° – 10°
Ausladung: 115 mm

135 512 00 hochglanz, poliert
135 513 00 matt schwarz

VE = 1/50 Stück



Stem Vario Deluxe

Version: Tool free angle adjustment
Material: 6061-T6 Aluminium
Shaft: 200 mm
Diameter: 25,4 mm
Bar bore.: 25,4 mm
Angle: 60° – 10°
Extension: 115 mm

135 512 00 CP, polished
135 513 00 matt black

Unit = 1/50 pieces

Vorbauerhöhung

Die Erhöhung sowie die Klemmung des Vorbaus wird durch die entsprechenden Distanzringe erreicht.
Ausführung: A-Head
Material: Aluminium
Schaft-Ø: 25,4 mm
Vorbauaufn.: 28,6 mm

135 337 00
VE = 10/50 Stück

Stem Extension

Extension and fixing of the handle stem with suitable spacer.
Version: A-Head
Material: aluminium
Diameter: 25.4 mm
Handle Stem: 28.6 mm

135 337 00
Unit = 10/50 pieces



Head Post


Ausführung: A-Head-Set Adapter
passend für: 1“ und 1 1/8“
Material: 6061-T6 Aluminium
Länge: 133 mm
Gewicht: 181 g

135 377 00
135 377 01
VE = 10/100 Stück

Head Post

Version: A-Head-set adapter
Suitable for: 1“ and 1 1/8“
Material: 6061-T6 aluminium
Length: 133 mm
Weight: 181 g

135 377 00
135 377 01
Unit = 10/100 pieces





Lenkerenden ERGO

Klemmung: Außenklemmung
Material: Aluminium, Kraton-Überzug
Gewicht: 148 g / Paar
Ausführung: Kraton, schwarz

135 462 01
VE = 10/50 Paar

Bar Ends ERGO

Fixing: outer clamp
Material: aluminium, Kraton-cover
Weight: 148 g / pairs
Finish: Kraton, black

135 462 01
Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden XL

Klemmung: Außenklemmung
Material: 6061-T6 Aluminium
3-D geschmiedet
Gewicht: 145 g / Paar
Ausführung: schwarz, gesandstrahlt

135 375 01
VE = 10/50 Paar

Bar Ends XL

Fixing: outer clamp
Material: 6061-T6 aluminium
3-D forged
Weight: 145 g / pairs
Finish: black, sand blasted

135 375 01
Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden FLEXI

Verstellbar um 360°
Klemmung: Außenklemmung
Material: Aluminium
Gewicht: 280 g / Paar

135 460 01
VE = 10/50 Paar

Bar Ends FLEXI

Adjustable of 360°
Fixing: outer clamp
Material: aluminium
Weight: 280 g / pairs

135 460 01
Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden

Klemmung: Außenklemmung
Material: 6061-T6 Alu, 3-D kaltgeschmiedet
Gewicht: 183 g / Paar

135 413 01 schwarz
VE = 10/50 Paar

Bar Ends

Fixing: outer clamp
Material: 6061-T6 alu, 3-D cold forged
Weight: 183 g / pair

135 413 01 black
Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden „Shorty"

Klemmung: Außenklemmung
Material: 6061-T6 Alu, kaltgeschmiedet
Gewicht: 130 g / Paar

135 411 01 schwarz
VE = 10/50 Paar

Bar Ends „Shorty"

Fixing: outer clamp
Material: 6061-T6 alu, cold forged
Weight: 130 g / pair

135 411 01 black
Unit = 10/50 pairs

Lenkerenden XL

Klemmung: Innenklemmung
Material: 6061-T6 Aluminium
Gewicht: 256 g / Paar
Ausführung: schwarzer Lack, beschichtet

135 109 00
135 109 01
VE = 10/50 Paar

Bar Ends XL

Fixing: inner clamp
Material: 6061-T6 aluminium
Weight: 256 g / pair
Finish: painted black

135 109 00
135 109 01
Unit = 10/50 pairs



Lenkerenden „White Line“

Klemmung: Außenklemmung
Material: 6061-T6-Aluminium
Farbe: weiß
Gewicht: 114 g / Paar

135 493 01
VE = 10/50 Paar

Bar Ends „White Line“

Fixing: outer clamp
Material: 6061-T6-aluminium
Colour: white
Weight: 114 g / pair

135 493 01
Unit = 10/50 pairs



Lenkerstopfen

Klemmung: ab 15 mm Ø

# 135 379 00 / # 135 379 01	Aluminium	verchromt
# 135 394 00 / # 135 394 01	Aluminium	schwarz

VE = 10/100 Paar

071 036 00 Kunststoff schwarz
VE = 10/500 Paar

Plugs

Fixing: from 15 mm Ø

# 135 379 00 / # 135 379 01	aluminium	CP
# 135 394 00 / # 135 394 01	aluminium	black

Unit = 10/100 pairs

071 036 00 plastic black
Unit = 10/500 pairs



Lenkerstopfen – Universal

Material: Kunststoff

# 071 032 00	schwarz	Lenker-I-Ø 18-22 mm
# 071 030 00	verchromt	Lenker-I-Ø 20–23,5 mm

VE = 10/100 Stück

Plugs – Universal

Material: plastic

# 071 032 00	black	handlebar-I-Ø 18-22 mm
# 071 030 00	CP	handlebar-I-Ø 20–23,5 mm

Unit = 10/100 pairs





Lenkerband EXTREME

Besonders reißfest!
Abmessung: ca. 4 m

090 181 01 schwarz
090 182 01 blau
090 183 01 rot
090 184 01 silber VE = 10/50 Stück

Handlebar Tape EXTREME

Very tearproof!
Size: approx. 4 m

090 181 01 black
090 182 01 blue
090 183 01 red
090 184 01 silver Unit = 10/50 pieces



Lenkerband KORK

Material: Kork, feinporig und saugfähig
1 Satz enthält: ca. 4 m, passend für einen Lenker,
2 Befestigungs- und Abschlussstreifen,
2 Lenkerstopfen

Handlebar Tape CORK

Material: cork, fine pored and absorptive,
1 Set contains: approx. 4 m, suitable for one handlebar,
2 adhesive tapes,
2 handlebar plugs

090 027 01 schwarz/black
090 029 01 weiß/white

VE = 10/50 Stück
Unit = 10/50 pieces



Lenkerband Textil

Material: 100% Baumwolle
selbstklebend
Abmessung: 2,5 m x 25 mm

090 059 01
VE = 10/50 Stück

Handlebar Tape Textile

Material: 100% cotton
self-adhesive
Dimension: 2.5 m x 25 mm

090 059 01
Unit = 10/50 pieces

Lenkerbezug

Einsatz:	**Multi-Positionsbügel**
Länge:	400 mm
Stärke:	4 mm
Material:	Schaumstoff „High Density“

090 155 01
VE = 10/100 Stück

Handlebar Cover

Use:	**multi-position bar**
Length:	400 mm
Thickness:	4 mm
Material:	high-density foam

090 155 01
Unit = 10/100 pieces



Lenkerbezug HAND-eez

Einsatz:	**Hornlenker**	
Stärke:	2 / 2,5 / 5 mm	
Material:	Schaumstoff „High Density“	
# 090 136 01	130 mm	2 x offen/2 x geschl.
# 090 141 01	130 mm	2 x offen und
	205 mm	2 x geschlossen

VE = 5/25 Stück

Handlebar Cover HAND-eez

Use:	**horn bars**	
Thickness:	2 / 2.5 / 5 mm	
Material:	high-density foam	
# 090 136 01	130 mm	2 x open / 2 x closed
# 090 141 01	130 mm	2 x open and
	205 mm	2 x closed

Unit = 5/25 pieces



Lenkerbezug HAND-eez

Einsatz:	**Rennlenker**
Länge:	215 mm
Stärke:	3 mm
Material:	Schaumstoff „High Density“ mit Stopfen

090 130 00 / # 090 130 01
VE = 5/50 Stück

Handlebar Cover HAND-eez

Use:	**racing**
Length:	215 mm
Thickness:	3 mm
Material:	high-density foam with plugs

090 130 00 / # 090 130 01
Unit = 5/50 pieces



Lenkerbezug HAND-eez


Einsatz:	**Rennlenker**
Länge:	203 mm (2 x beidseitig offen, 2 x einseitig geschlossen)
Stärke:	2,5 mm
Material:	Schaumstoff „High Density“

090 135 01
VE = 5/25 Stück

Handlebar Cover HAND-eez

Use:	**racing**
Length:	203 mm (2 x both sides open, 2 x one side closed)
Thickness:	2.5 mm
Material:	high-density foam

090 135 01
Unit = 5/25 pieces



Bar End Überzug

Länge:	300 mm
Material:	Schaumstoff „High Density“

090 150 00
090 150 01
VE = 10/250 Stück

Bar End Cover

Length:	300 mm
Material:	high-density foam

090 150 00
090 150 01
Unit = 10/250 pieces



Lenkerbezug Ergo

Einsatz:	City, Trekking
Material:	Kunststoff, Gel
# 090 139 01	Länge 360mm
# 090 147 00	Länge 340mm

VE = 10/50 Paar

Handlebar Cover Ergo

Use:	City, Trekking
Material:	plastic, gel
# 090 139 01	length 360mm
# 090 147 00	length 340mm

VE = 10/50 pieces





Kindergriff DELUXE

Mit Prallschutz!

Länge: 95 mm
Material: Kunststoff
Ausführung: geriffelt, extrem griffig

090 210 00
VE = 10/50 Paar

Child Grip DELUXE

With protection ball!

Length: 95 mm
Material: plastic
Exhibition: very handy

090 210 00
VE = 10/50 pair



Kindergriff

Mit Prallschutz!

Länge: 105 mm
Material: Kunststoff

292 576 01
VE = 10/50 Paar

Children Grips

With protection ball!

Length: 105 mm
Material: plastic

292 576 01
Unit = 10/50 pairs



Lenkergriff Gel

Länge: 125 mm
Material: Kunststoff / Gel

090 151 00
VE = 10/50 Paar

Grips Gel

Length: 125 mm
Material: plastic / gel

090 151 00
Unit = 10/50 pairs



Lenkergriff Standard

Länge: 130 mm
Material: Kraton

292 637 01
VE = 10/100 Paar

Grips Standard

Length: 130 mm
Material: kraton

292 637 01
Unit = 10/100 pairs

Lenkergriff Vise III

Länge: 130 mm
Material: D2 - Kunststoff
Lock-System: beidseitig

090 173 01
VE = 10/50 Paar

Grips Vise III

Length: 130 mm
Material: D2 - plastic
Lock-System: 2 sides

090 173 01
Unit = 10/50 pairs





Lenkergriff 3D

Länge: 130 mm
Material: D2 – Kunststoff
Lock-System: beidseitig

292 798 01
VE = 10/50 Paar

Grips 3D

Length: 130 mm
Material: D2 – plastic
Lock-System: 2 sides

292 798 01
Unit = 10/50 pairs





Gel-Lenkergriff

Länge: 130 mm
Material: D4 - Kunststoff
Griffband gewickelt
Lock-System: beidseitig

292 839 01
VE = 10/50 Paar

Gel Grips

Lengh: 130 mm
Material: D4 - plastik
wrapped grip
Lock-System: two sides

292 839 01
Unit = 10/50 pairs





Lenkergriff Allround · One Lock

Material: D2 – Kunststoff
Lock-System: einseitig


090 178 01 2 x 135 mm
090 179 01 1 x 135 mm, 1 x 92 mm
für Drehgriffschalter rechts
090 211 01 2 X 92 mm
VE = 10/100 Paar

Grips Allround · One Lock

Material: D2 – plastic
Lock-System: 1 side

090 178 01 2 x 135 mm
090 179 01 1 x 135 mm, 1 x 92 mm
for twist shift right
090 211 01 2 X 92 mm
Unit = 10/100 pairs







Lenkergriff D4

Länge: 150 mm
Material: D2 – Kunststoff
Lock-System: einseitig

292 802 01
VE = 10/50 Paar

Grips Allround · One Lock

Length: 150 mm
Material: D2 – plastic
Lock-System: one side

292 802 01
Unit = 10/50 pairs







Lenkergriff „No Twist“

Einsatz: ATB, Trekking, MTB
Länge: 130 mm
Bef.-System: Außenklemmung/Innen-Klemmschraubung

292 560 01
VE = 10/500 Paar

Grips „No Twist“

Use: ATB, trekking, MTB
Length: 130 mm
Lock-System: outer clamp/inner clamp screw

292 560 01
Unit = 10/500 pairs



Lenkergriff „Leather-look“


Handgenähtes Lederimitat
Länge: 125 mm

292 915 01
VE = 10/500 Paar

Grips „Leather-look“

Handsewn leatherette
Length: 125 mm

292 915 01
Unit = 10/500 pairs



Lenkergriff „Super Grip“

Länge: 130 mm
Material: D2 - Kunststoff

292 485 01 schwarz/grau
292 486 01 schwarz/rot
292 487 01 schwarz/blau
292 488 01 grau/schwarz

VE = 10/100 Paar

Grips „Super Grip“

Length: 130 mm
Material: D2 - plastic

292 485 01 black/grey
292 486 01 black/red
292 487 01 black/blue
292 488 01 grey/black

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff

Länge: 130 mm
Material: D2 - Kunststoff

292 489 01 schwarz/grau
292 491 01 schwarz/blau
292 492 01 grau/schwarz

VE = 10/100 Paar

Grips

Length: 130 mm
Material: D2 - plastic

292 489 01 black/grey
292 491 01 black/blue
292 492 01 grey/black

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff „3D“

Mit einseitigem Lock-System
Länge: 135 mm
Material: D2 - Kunststoff

292 911 01

VE = 10/100 Paar

Grips „3D“

With one-sided Lock-System
Length: 135 mm
Material: D2 - plastic

292 911 01

Unit = 10/100 pairs

Lenkergriff Allround

Durchmesser: 32 mm
Material: D2 - Kunststoff

\# 292 631 01 2 x 135 mm
\# 292 636 01 1 x 135 mm, 1 x 92 mm
für Drehgriffschalter rechts
VE = 10/50 Paar

Grips Allround

Diameter: 32 mm
Material: D2 – plastic

\# 292 631 01 2 x 135 mm
\# 292 636 01 1 x 135 mm, 1 x 92 mm
for twist shift right
Unit = 10/50 pairs



Komfort-Lenkergriff schwarz/grau

Länge: 135 mm
Material: D2 - Kunststoff

\# 292 837 01
VE = 10/50 Paar

Comfort Grips black/grey

Lengh: 135 mm
Material: D2 - plastik

\# 292 837 01
Unit = 10/50 pairs



Komfort-Lenkergriff weiß/schwarz

Länge: 135 mm
Material: D2 - Kunststoff

\# 292 836 01
VE = 10/50 Paar

Comfort Grips white/black

Lengh: 135 mm
Material: D2 - plastik

\# 292 836 01
Unit = 10/50 pairs



Komfort-Lenkergriff rot/schwarz

Länge: 130 mm
Material: D3 - Kunststoff

\# 292 838 01
VE = 10/50 Paar

Comfort Grips red/black

Lengh: 130 mm
Material: D3 - plastik

\# 292 838 01
Unit = 10/50 pairs



Lenkergriff „AD3"

Mit beidseitigem Lock-System
Länge: 138 mm
Material: D2 - Kunststoff

\# 292 803 01

VE = 10/100 Paar

Grips „AD3"

With both-sided Lock-System
Length: 138 mm
Material: D2 - plastic

\# 292 803 01

Unit = 10/100 pairs





Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- D2 Polsterung
- komfortabler Kraton
- Griff anatomisch angepasst
- Länge: 135 mm
- Farbe: schwarz/grau

293 004 00
VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- D2 padding
- comfortable Kraton
- Anatomical grip
- Length: 135 mm
- Colour: black/grey

293 004 00
Unit = 50 pairs



Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- komfortabler Griff
- Hartplastik/Kraton und Geleinsatz
- anatomisch angepasst
- mit Innenklemmung
- Länge: 135 mm
- Farbe: schwarz/grau

293 005 00
VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- comfortable grip
- hard plastic/Kraton and gel insert
- anatomical fit
- with inner clamping
- Length: 135 mm
- Colour: black/grey

293 005 00
Unit = 50 pairs



Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- komfortabler Griff für Grip Shift
- Hartplastik/Kraton und Geleinsatz
- anatomisch angepasst
- mit Innenklemmung
- Länge: 135mm / 92 mm
- Farbe: schwarz/grau

293 006 00
VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- comfortable grip for Gripshift
- hard plastic/Kraton and gel insert
- anatomical fit
- with inner clamping
- Length: 135mm / 92 mm
- Colour: black/grey

293 006 00
Unit = 50 pairs



Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- komfortabler Griff mit integrierten Bar-Ends
- Harplastik/Kraton und Geleinsatz
- anatomisch angepasst
- mit Innen- und Außenklemmung
- Länge: 135 mm
- Höhe inkl. Bar-Ends: 110 mm
- Farbe: schwarz/grau

293 008 00
VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- Comfortable grip with integrated bar ends
- hard plastic / Kraton and gel insert
- anatomical fit
- with inner and outer clamping
- Length: 135 mm
- Height incl. bar ends: 110 mm
- Colour: black/grey

293 008 00
Unit = 50 pairs

Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

endzone

- Komfortabler Griff
- Hartplastik/Kraton und Geleinsatz
- anatomisch angepasst
- mit Klemmung
- Länge: 130 mm
- Gewicht: ca. 140 g/Paar

293 010 00
VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- Comfortable grip
- hard plastic/Kraton and gel insert
- anatomical fit
- with clamping
- Length: 130 mm
- Weight: approx. 140 g / pair

293 010 00
Unit = 50 pairs



Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- Komfortabler Griff
- Kraton mit Geleinsatz
- anatomisch angepasst
- Länge: 130 mm
- Gewicht: ca. 140 g/Paar

293 011 00
VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- Comfortable grip,
- Kraton with gel insert
- anatomical fit,
- Length: 130 mm,
- Weight: approx. 140 g / pair

293 011 00
Unit = 50 pairs

endzone



Ergonomischer City/Trekking Lenkergriff

- Komfortabler Griff für Grip shift
- Kraton weiß mit Geleinsatz schwarz
- anatomisch angepasst
- Länge: 92/130 mm
- Gewicht: ca. 120 g/Paar

293 012 00
VE = 50 Paar

Ergonomic city / trekking handlebar grip

- Comfortable grip for Gripshift,
- White Kraton with black gel insert
- anatomical fit,
- Length: 92/130 mm,
- Weight: approx. 120 g / pair

293 012 00
Unit = 50 pairs

endzone











Lenkergriff Silikon Super-Grip

Länge: 130 mm
Material: Silikon
Ausführung: extrem griffig, mit Lenkerstopfen

292 901 01 schwarz
292 902 01 blau
292 903 01 grün VE = 10/50 Paar

Silikon Super-Grip

Length: 130 mm
Material: silicon
Exhibition: very handy, with plugs

292 901 01 black
292 902 01 blue
292 903 01 green VE = 10/50 pair



Lenkergriff Deluxe

Länge: 127 mm
Schaumstoff mit Lederüberzug

090 165 01

VE = 10/100 Paar

Grips Deluxe

Length: 127 mm
high-density foam with leather cover

090 165 01

Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff

Handgenäht

Länge: 135 mm
Schaumstoff; Überzug aus Lederimitat

292 860 00 VE = 10 Paar
292 860 01 VE = 100 Paar

Grips

hand stitched

Length: 135 mm
high-density foam; with imitation leather cover

292 860 00 Unit = 10 pairs
292 860 01 Unit = 100 pairs



Lenkergriff Kork

Länge: 125 mm
Schaumstoff „High-Density",Kork

090 169 00
090 169 01
VE = 10/100 Paar

Grips Cork

Length: 125 mm
high-density foam, cork

090 169 00
090 169 01
Unit = 10/100 pairs



Lenkergriff Soft

Länge: 125 mm
Schaumstoff

292 214 01
VE = 10/100 Paar

Grips Soft

Length: 125 mm
foam

292 214 01
Unit = 10/100 pairs


QUALITY
PARTS
Mountainbike-Gabel
Mountainbike fork
Seite/page 99



BMX-Gabel · 1“

Material:	Hi-Ten, CP
Ausführung:	gepresste Ausfallenden
Größe:	20“
Schaft:	1“
Schaftlänge:	190 mm
Gewinde:	90 mm

290 015 00
VE = 10 Stück

BMX-Fork · 1“

Material:	Hi-Ten, CP
Version:	pressed drop outs
Size:	20“
Shaft:	1“
Shaft length:	190 mm
Thread:	90 mm

290 015 00
Unit = 10 pieces



Trekking-Gabel

Ausführung:
- Anlötteile für Bremse
- geschmiedete Ausfallenden
- Low-Rider-Ösen

Material: Cr-Mo, CP

Trekking-Fork

Version:
- pivot for brake
- forged drop outs
- low-rider-eyelets

Material: Cr-Mo, CP

	Größe / Size	Schaft / Shaft	Gewinde / Thread
# 290 055 00	1“	230 mm	70 mm
# 290 087 00	1 1/8“	280 mm	**A-Head**

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces



Trekking-Gabel

Ausführung:
- Anlötteile für Bremse
- geschmiedete Ausfallenden,
- Low-Rider-Ösen

Material: Hi-Ten, schwarz

Trekking-Fork

Version:
- pivot for brake
- forged drop outs
- low-rider-eyelets

Material: Hi-Ten, black

	Größe / Size	Schaft / Shaft	Gewinde / Thread
# 290 096 00	1“	185 mm	70 mm
# 290 053 00	1“	230 mm	70 mm
# 310 087 00	1“	240 mm	130 mm
# 290 095 00	1 1/8“	185 mm	70 mm
# 290 054 00	1 1/8“	230 mm	70 mm
# 310 088 00	1 1/8“	240 mm	130 mm

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces

Mountainbike-Gabel

Ausführung: • Anlötteile für Bremse
• geschmiedete Ausfallenden
Material: Hi-Ten, schwarz

Mountainbike-Fork

Version: • pivot for brake
• forged drop outs
Material: Hi-Ten, black

	Größe/ Size	Schaft/ Shaft	Gewinde/ Thread
# 290 073 00	20"	190 mm	75 mm
# 290 030 00	24"	210 mm	70 mm
# 290 098 00	26"	190 mm	65 mm
# 290 032 00	26"	230 mm	65 mm
# 310 083 00	26"	240 mm	130 mm
# 290 106 00	26" 1 1/8"	190 mm	65 mm
# 290 107 00	26" 1 1/8"	230 mm	65 mm
# 310 084 00	26" 1 1/8"	240 mm	130 mm
# 310 109 00	26" 1 1/8"	280 mm	**A-Head**

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces



Mountainbike-Gabel

Ausführung: • Anlötteile für Bremse
• geschmiedete Ausfallenden
Material: Cr-Mo, CP
Schaft: 1 1/8"
Schaftlänge: 280 mm
Schaft: **A-Head**

290 070 00
VE = 10 Stück

Mountainbike-Fork

Version: • pivot for brake
• forged fork drop outs
Material: Cr-Mo, CP
Shaft: 1 1/8"
Shaft length: 280 mm
Shaft: **A-Head**

290 070 00
Unit = 10 pieces



Sport-Gabel

Material: Hi-Ten, CP
Ausführung: Gabelkopf und Ausfallende gepresst
Schaft: 1"

Sport-Fork

Material: Hi-Ten, CP
Version: pressed fork head and drop out
Shaft: 1"

	Größe / Size	Schaft / Shaft	Gewinde / Thread
# 290 022 00	20"	230 mm	130 mm
# 290 091 00	26"	185 mm	70 mm
# 290 012 00	26"	230 mm	70 mm
# 310 081 00	26"	240 mm	130 mm
# 290 090 00	28"	185 mm	70 mm
# 290 013 00	28"	230 mm	70 mm
# 310 082 00	28"	240 mm	130 mm

VE = 10 Stück / Unit = 10 pieces





Steuersatz A-Head CARTRIDGE · 1 1/8"

Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: **A-Head**, wasserdicht, **Cartridge System**
Material: Nylon / Gummi (1), Stahl (2, 3, 4, 5)

1 A-Head Plug 1 1/8"
2 obere Schale Ø 28.6 mm
3 obere Schale Ø 34 mm
4 untere Schale Ø 34 mm
5 Crown Cone Ø 30 mm
6 Stahlringe 5/32" x 29 (x2)

292 589 01 verchromt
292 590 01 schwarz

Headset A-Head CARTRIDGE · 1 1/8"

Use: Touring, ATB, MTB
Version: **A-Head**, water resistant, **Cartridge System**
Material: Nylon / Rubber (1), Steel (2, 3, 4, 5)

1 A-Head Plug 1 1/8"
2 Top Cone Ø 28.6 mm
3 Head Cup Ø 34 mm
4 Bottom Cup Ø 34 mm
5 Crown Cone Ø 30 mm
6 Steel Balls 5/32" x 29 (x2)

292 589 01 CP
292 590 01 black

VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces





Power Anchor 1 1/8"

Ausführung: A-Head Plug, sehr leicht Titan-Schraube
Erf. Werkzeug: 6er Inbus
Gewicht: 14 g

020 205 00 / # 020 205 01 VE = 5/50 Stück

Power Anchor 1 1/8"

Version: A-Head plug, extreme light titanium screw
Required tool: allen key 6
Weight: 14 g

020 205 00 / # 020 205 01 Unit = 5/50 pieces



A-Head-Plug, silber

Innenklemmung für A-Head Steuersätze

Werkzeug: 6er Inbus
Größe: 1 1/8"
Gewicht: 30 g

135 254 00 VE = 10/50 Stück

A-Head-Plug, silver

Inner clamp for A-Head headsets

Tool: allen key 6
Size: 1 1/8"
Weight: 30 g


135 254 00 Unit = 10/50 pieces

Steuersatz CARTRIDGE · 1″

Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: Kontermutter, wasserdicht
Cartridge System
Material: Aluminium (1), Stahl (A, 2, 3, 4, 5, 6)

1 Kontermutter 1″, 24 Zähne
A Sicherungsscheibe
2 Einstellkonus 1″ x 24 Zähne
3 obere Schale Ø 30.2 mm
4 untere Schale Ø 30.2 mm
5 Crown Cone Ø 26.4 mm
6 Kugelringe 5/32″ x 26 (x2)

292 540 01 verchromt
292 581 01 schwarz



Headset CARTRIDGE · 1″

Use: Touring, ATB, MTB
Version: Lock Nut, water resistant
Cartridge System
Material: aluminium (1), steel (A, 2, 3, 4, 5, 6)

1 lock nut 1″ x 24 teeth
A Lock Washer
2 Adjusting Cone 1″ x 24 teeth
3 Head Cup Ø 30.2 mm
4 Bottom Cup Ø 30.2 mm
5 Crown Cone Ø 26.4 mm
6 Steel Balls 5/32″ x 26 (x2)

292 540 01 CP
292 581 01 black






VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1″

Einsatz: Touring, Sport
Ausführung: Kontermutter, wasserdicht, Kugellager
Material: Aluminium (1), Stahl (A, 2, 3, 4, 5)

1 Kontermutter 1″, 24 Zähne
A Sicherungsscheibe
2 Einstellkonus 1″, 24 Zähne
3 obere Schale Ø 30.2 mm
4 untere Schale Ø 30.2 mm
5 Crown Cone Ø 26.4 mm
6 Ball Retainers 5/32″ x 16 (x2)

292 577 01 verchromt
292 578 01 schwarz



Headset · 1″

Use: Touring, Sport
Version: Lock Nut, water resistant, ball bearing
Material: aluminium (1), steel (A, 2, 3, 4, 5)

1 Lock Nut 1″, 24 teeth
A Lock Washer
2 Adjusting Cone 1″, 24 teeth
3 Head Cup Ø 30.2 mm
4 Bottom Cup Ø 30.2 mm
5 Crown Cone Ø 26.4 mm
6 Ball Retainers 5/32″ x 16 (x2)

292 577 01 CP
292 578 01 black






VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1″

Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: **A-Head**, wasserdicht
gedichtetes Kugellager
Material: Aluminium (1, 2, 3, 4), Stahl (5)

1 A-Head Plug 1″
2 obere Schale Ø 25.4 mm
3 obere Schale Ø 30.2 mm
4 untere Schale Ø 30.2 mm
5 Crown Cone Ø 26.4 mm
6 zwei gedichtete Lager

292 596 01 schwarz



Headset · 1″

Use: Touring, ATB, MTB
Version: **A-Head**, water resistant
sealed grooved ball bearing
Material: Aluminium (1, 2, 3, 4), Steel (5)

1 A-Head Plug 1″
2 Top Cone Ø 25.4 mm
3 Head Cup Ø 30.2 mm
4 Bottom Cup Ø 30.2 mm
5 Crown Cone Ø 26.4 mm
6 2 Sealed Bearings

292 596 01 black





VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces



Steuersatz · 1 1/8“

Ausführung:	**A-Head**, wasserdicht, mit Kabelhänger, Kugel- und Walzenlager
Material:	Aluminium
Kugel-Gr.:	5/32“ x 22
Walzen-Ø:	2,5 x 22
Gewinde:	1 1/8“ x 26T
L1:	20,5 mm
L2:	13,8 mm
St.-Höhe:	34,3 mm
A:	25,4 mm
B:	34,0 mm
C:	30,0 mm

300 145 01 CP

Headset · 1 1/8“

Version:	**A-Head**, water resistant, with cablhook, ball bearing and roll bearing
Material:	aluminium
Ball size:	5/32“ x 22
Roll-Ø:	2,5 x 22
Thread:	1 1/8“ x 26T
L1:	20,5 mm
L2:	13,8 mm
Height:	34,3 mm
A:	25,4 mm
B:	34,0 mm
C:	30,0 mm

300 145 01 CP

VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces






Steuersatz · 1 1/8“

Ausführung:	**A-Head**, wasserdicht, mit Kabelhänger, Kugel- und Walzenlager
Material:	Aluminium
Kugel-Gr.:	1/8“ x 28B
Walzen-Ø:	2,5 x 22
L1:	28,5 mm
L2:	14,1 mm
L:	42,6 mm
B:	34,0 mm
C:	30,0 mm

292 397 01 verchromt



Headset · 1 1/8“

Version:	**A-Head**, water resistant, with cablehanger, ball- and roller bearing
Material:	aluminium
Ball Size:	1/8“ x 28B
Roller-Ø:	2,5 x 22
L1:	28,5 mm
L2:	14,1 mm
L:	42,6 mm
B:	34,0 mm
C:	30,0 mm

292 397 01 CP




VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Steuersatz CARTRIDGE · 1 1/8"

Einsatz: ATB, MTB
Ausführung: Kontermutter, wasserdicht
Cartridge System
Material: Aluminium (1, 2), Stahl (A, 3, 4, 5)

1 Kontermutter 1 1/8", 26 Zähne
A Sicherungsscheibe
2 Einstellkonus 1 1/8" x 26 Zähne
3 obere Schale Ø 34 mm
4 untere Schale Ø 34 mm
5 Crown Cone Ø 30 mm
6 Kugelringe 5/32" x 29 (x2)

292 583 01 verchromt
292 584 01 schwarz



Headset CARTRIDGE · 1 1/8"

Use: ATB, MTB
Version: Lock Nut, water resistant
Cartridge System
Material: Aluminium (1, 2), steel (A, 3, 4, 5)

1 Lock Nut 1 1/8", 26 teeth
A Lock Washer
2 Adjusting Cone 1 1/8" x 26 teeth
3 Head Cup Ø 34 mm
4 Bottom Cup Ø 34 mm
5 Crown Cone Ø 30 mm
6 Steel Balls 5/32" x 29 (x2)

292 583 01 CP
292 584 01 black






VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1 1/8"

Einsatz: MTB, ATB, Road
Ausführung: Kontermutter, wasserdicht, Kugellager
Material: Alu (1), Plastik (B), Stahl (A, 2, 3, 4, 5)

1 Kontermutter 1 1/8" x 26 Zähne
A Sicherungsscheibe
2 Einstellkonus 1 1/8" x 26 Z.
3 obere Schale Ø 34 mm
4 untere Schale Ø 34 mm
5 Crown Cone Ø 30 mm
B Gummiring
6 Kugelringe, 5/32" x 16 (x2)

292 579 01 verchromt
292 580 01 schwarz



Headset · 1 1/8"

Use: MTB, ATB, Road
Version: Lock Nut, water resistant, ball bearing
Material: Alu (1), Plastic (B), Steel (A, 2, 3, 4, 5)

1 Lock Nut 1 1/8" x 26 teeth
A Lock Washer
2 Adjusting Cone 1 1/8" x 26 t.
3 Head Cup Ø 34 mm
4 Bottom Cup Ø 34 mm
5 Crown Cone Ø 30 mm
B Dust Seal
6 Ball Retainers, 5/32" x 16 (x2)

292 579 01 CP
292 580 01 black





VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Steuersatz · 1 1/8",semi integrated

Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: A-Head; Semi-Integrated
niedrige Aufbauhöhe
wasserdicht, **Cartridge System**
Material: Aluminium (1, 2), Stahl (3, 4, 5, 6)

1 A-Head Plug 1 1/8"
2 oberer Konus Ø 28.6 mm
3 obere Schale Ø 44 mm
4 untere Schale Ø 44 mm
5 Crown Cone Ø 30 mm
6 Kugelringe 1/8" x 35 (x2)

292 585 01 verchromt
292 549 01 schwarz



Headset · 1 1/8", semi integrated

Use: Touring, ATB, MTB
Version: A-Head; Semi-Integrated
Low Stack; Press-In
water resistant, **Cartridge System**
Material: aluminium (1, 2), steel (3, 4, 5, 6)

1 A-Head Plug 1 1/8"
2 Top Cone Ø 28.6 mm
3 Head Cup Ø 44 mm
4 Bottom Cup Ø 44 mm
5 Crown Cone Ø 30 mm
6 Steel Balls 1/8" x 35 (x2)

292 585 01 CP
292 549 01 black





VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces



VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Reduzierungssteuersatz · 1 1/8“– 1“

Damit passen 1“-Gabeln in Oversize-Rahmen!

Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: Kontermutter, wasserdicht
Cartridge System
Material: Aluminium (1, 2), Stahl (A, 3, 4, 5, 6)

1 Kontermutter 1“, 24 Zähne
A Sicherungsscheibe
2 Einstellkonus 1“, 24 Zähne
3 obere Schale Ø 34 mm
4 untere Schale Ø 34 mm
5 Crown Cone Ø 26.4 mm
6 Kugelringe 5/32“ x 26 (x2)



292 541 01 verchromt

Reduce Headset · 1 1/8“– 1“


To fit 1“ forks into oversize-frames!

Use: Touring, ATB, MTB
Version: Lock Nut, water resistant
Cartridge System
Material: aluminium (1, 2), steel (A, 3, 4, 5, 6)

1 Lock Nut 1“ x 24 teeth
A Lock Washer
2 Adjusting Cone 1“ x 24 teeth
3 Head Cup Ø 34 mm
4 Bottom Cup Ø 34 mm
5 Crown Cone Ø 26.4 mm
6 Steel Balls 5/32“ x 26 (x2)



292 541 01 CP



Steuersatz A-Head CARTRIDGE · 1 1/8“

Einsatz: Touring, ATB, MTB
Ausführung: A-Head, wasserdicht
Cartridge System
Material: Aluminium (1, 2), Stahl (3, 4, 5, 6)

1 A-Head Plug 1 1/8“
2 oberer Konus Ø 28.6 mm
3 obere Schale Ø 34 mm
4 untere Schale Ø 34 mm
5 Crown Cone Ø 30 mm
6 Kugellringe 1/8“ x 35 (x2)

292 542 01 verchromt
292 592 01 schwarz

VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces

Headset A-Head CARTRIDGE · 1 1/8“

Use: Touring, ATB, MTB
Version: A-Head, water resistant
Cartridge System
Material: aluminium (1, 2), steel (3, 4, 5, 6)

1 A-Head Plug 1 1/8“
2 Top Cone Ø 28.6 mm
3 Head Cup Ø 34 mm
4 Bottom Cup Ø 34 mm
5 Crown Cone Ø 30 mm
6 Steel Balls 1/8“ x 35 (x2)



292 542 01 CP
292 592 01 black



Kugelringe

	Gabel	Maß
# 021 007 00	1“	5/32“ x 16
# 021 008 00	BMX	3/16“ x 15
# 021 009 00	1 1/8“	5/32“ x 22
# 021 010 00	1 1/4“	5/32“ x 24

VE = 40/200 Stück

Ball Bearing

	Fork	Size
# 021 007 00	1“	5/32“ x 16
# 021 008 00	BMX	3/16“ x 15
# 021 009 00	1 1/8“	5/32“ x 22
# 021 010 00	1 1/4“	5/32“ x 24

Unit = 40/200 pieces



Aluminium Distanzringe 1 1/8“

Einsatzbereich: allround
Gewicht: ab 2 g / Distanzring

chrom:
292 606 00 **5 mm**
292 607 00 **10 mm**
292 608 00 **15 mm**
292 609 00 **20 mm**

schwarz:
292 610 00 **3 mm**
292 611 00 **5 mm**
292 612 00 **10 mm**
292 613 00 **15 mm**
292 614 00 **20 mm**

VE = 5/50 Stück

Aluminium Spacer 1 1/8“

Use: allround
Weight: from 2 g / spacer

CP:
292 606 00 **5 mm**
292 607 00 **10 mm**
292 608 00 **15 mm**
292 609 00 **20 mm**

black:
292 610 00 **3 mm**
292 611 00 **5 mm**
292 612 00 **10 mm**
292 613 00 **15 mm**
292 614 00 **20 mm**

Unit = 5/50 pieces

Aluminium Distanzringe 1 1/8“ · Profil

Einsatzbereich: allround
Gewicht: ab 1 g / Distanzring

chrom:
292 620 00 **3 mm**
292 621 00 **5 mm**
292 622 00 **10 mm**
292 623 00 **15 mm**
292 624 00 **20 mm**

schwarz:
292 625 01 **3 mm**
VE = 5/50 Stück

Aluminium Spacer 1 1/8“ · Profile

Use: allround
Weight: from 1 g / spacer

CP:
292 620 00 **3 mm**
292 621 00 **5 mm**
292 622 00 **10 mm**
292 623 00 **15 mm**
292 624 00 **20 mm**

black:
292 625 01 **3 mm**
Unit = 5/50 sets



Aluminium Distanzring-Set 1“

Set mit 2,5 / 5 / 7,5 mm
Farbe: silber

292 314 00
VE = 5/50 Sets

Aluminium Spacer-Set 1“

Set of 2,5 / 5 / 7,5 mm
Colour: silver

292 314 00
Unit = 5/50 sets



Aluminium Distanzring-Set 1 1/8“

Set mit 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm
Einsatzbereich: allround
Gewicht: ab 3 g / Distanzring

292 699 01 chrom
292 700 01 schwarz VE = 5/50 Sets

Aluminium Spacer-Set 1 1/8“

Set of 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm
Use: allround
Weight: from 3 g / spacer

292 699 01 CP
292 700 01 black Unit = 5/50 sets



Aluminium Distanzringe 1 1/2“ XXL

Einsatzbereich: Downhill, Freeride
Gewicht: ab 3 g / Distanzring

292 619 00 **20 mm** VE = 5/50 Stück

Aluminium Spacer 1 1/2“ XXL

Use: Downhill, Freeride
Weight: from 3 g / spacer

292 619 00 **20 mm** Unit = 5/50 sets



Carbon Distanzring-Set 1 1/8“

Set mit 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm
Einsatzbereich: allround
Gewicht: ab 1 g / Distanzring

292 696 01 VE = 5/50 Sets

Carbon Spacer-Set 1 1/8“

Set of 3 / 5 / 10 / 15 / 20 mm
Use: allround
Weight: from 1 g / spacer

292 696 01 Unit = 5/50 sets



Carbon Distanzringe 1 1/8“

Einsatzbereich: allround
Gewicht: ab 1 g / Distanzring (3 mm)

292 600 00 **3 mm**
292 601 00 **5 mm**
292 602 00 **10 mm**
292 603 00 **15 mm**
VE = 5/50 Sets

Carbon Spacer 1 1/8“

Use: allround
Weight: from 1 g / spacer (3 mm)

292 600 00 **3 mm**
292 601 00 **5 mm**
292 602 00 **10 mm**
292 603 00 **15 mm**
Unit = 5/50 sets



Allerwertester Luxus
pure luxury



Retro Sattel „Classic"
Retro Saddle „Classic"
111 614 00
Seite/*page* **116**

endzone Gel-Herren-Sportsattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: O-Zone, mit Ausparung
D2-Konstruktion
Abmessung: 273 x 170 mm / 468 g

111 580 01
VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Gents

Produced with Vacuum-Technology
System: O-Zone, lowered zone
D2-construction
Dimension: 273 x 170 mm / 468 g

111 580 01
Unit = 10 pieces



endzone Gel-Damen-Sportsattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: O-Zone, mit Aussparung
D2-Konstruktion
Abmessung: 254 x 170 mm / 448 g

111 581 01
VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Women

Produced with Vacuum-Technology
System: O-Zone, lowered zone
D2-construction
Dimension: 254 x 170 mm / 448 g

111 581 01
Unit = 10 pieces



endzone Gel-Herren-Sportsattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: D2-Konstruktion
Abmessung: 273 x 170 mm / 567 g

111 582 01
VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Gents

Produced with Vacuum-Technology
System: D2-construction
Dimension: 273 x 170 mm / 567 g

111 582 01
Unit = 10 pieces



endzone Gel-Damen-Sportsattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: D2-Konstruktion
Abmessung: 254 x 170 mm / 522 g

111 583 01
VE = 10 Stück

endzone Gel Sport Saddle · Women

Produced with Vacuum-Technology
System: D2-construction
Dimension: 254 x 170 mm / 522 g

111 583 01
Unit = 10 pieces



endzone Gel-Herren-City Tourensattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: O-Zone, mit Aussparung
D2-Konstruktion
Abmessung: 275 x 209 mm / 855 g

111 584 01
VE = 10 Stück

endzone Gel City/Touring Saddle · Gents

Produced with Vacuum-Technology
System: O-Zone, lowered zone
D2-construction
Dimension: 275 x 209 mm / 855 g

111 584 01
Unit = 10 pieces



endzone Gel-Damen-City Tourensattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: O-Zone, mit Aussparung
D2-Konstruktion
Abmessung: 247 x 215 mm / 855 g

111 587 01
VE = 10 Stück

endzone Gel City/Touring Saddle · Women

Produced with Vacuum-Technology
System: O-Zone, lowered zone
D2-construction
Dimension: 247 x 215 mm / 855 g

111 587 01
Unit = 10 pieces





Ein Produkt von / a product by








endzone-Sättel – superleicht und traumhaft bequem

Das Erfolgsgeheimnis der endzone-Sättel liegt in dem patentierten D2-Aufbau. Die Basis bildet eine widerstandsfähige und leichte Kunststoff-Kernschale mit Kratongummi-Einsätzen zur Abfederung der Kontaktzonen. Im Bereich empfindlicher Körperteile ist sie so geformt, dass der Druck gegen Null tendiert. Darüber sorgt eine Schicht aus high-density-Schaum für besten Komfort. Mit einer übersichtlichen Produktpalette lässt endzone Fahrer aller Leistungsstufen von diesen Eigenschaften profitieren.

endzone-saddles – super light and very comfortable

endzone saddles have on secret of success: the patented D2-Construction. They are based on a hard-wearing and light plastic-shell with kraton-rubber-inlays for a high shock-absorbing. At sensitive bodily parts the pressure goes to zero. Covered with a layer of high-density-foam the saddle offer a high cycling comfort. With a wide product range endzone offers for every cyclist a suitable saddle.

- Neuartige Polsterung mit maximaler Dämpfung — New suspension with maximum absorbence
- Ergonomische Form für höchsten Fahrkomfort — Ergonomic shape for highest cycling comfort
- Satteldecke aus lederähnlichem Material — Saddle cover of leather-liker material
- Aufhängekarte: Optimale Präsentation — Card: for an ideal presentation



- **D2** — Der neue Standard in punkto Komfort und Haltbarkeit — New standard for comfort and durability
- **O-Zone** — Abgesenkte Zone für empfindliche Körperteile — Lowered zone for sensitive bodily parts
- **WebSpring** — Neun voneinander unabhängige Spiralfedern bringen in Verbindung mit HighTech Schaum unvergleichlichen Komfort bei endzone Touringsätteln — Nine separately springs offer connceted with high-tech-foam an incomparable comfort for endzone touring saddles

endzone Gel-Universal-Sattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: D2-Konstruktion
Abmessung: 275 x 209 mm / 872 g

111 585 01
VE = 10 Stück

endzone Gel Universal Saddle

Produced with Vacuum-Technology
System: D2-construction
Dimension: 275 x 209 mm / 872 g

111 585 01
Unit = 10 pieces



endzone Gel-Trekking-Sattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: D2-Konstruktion
Abmessung: 257 x 167 mm / 564 g

111 586 01
VE = 10 Stück

endzone Gel Trekking Saddle

Produced with Vacuum-Technology
System: D2-construction
Dimension: 257 x 167 mm / 564 g

111 586 01
Unit = 10 pieces



endzone Gel-Sattel XL – Super Komfort

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: D2-Konstruktion
Komfort-Polsterung
Memory Foam
Elastomer-Federung
Abmessung: 274 x 274 mm / 882 g
111 600 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Saddle XL – super comfort

Produced with Vacuum-Technology
System: D2-construction
comfort-cushioning
memory Foam
elastomer-suspension
Dimension: 274 x 274 mm / 882 g
111 600 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Universal-Sattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: D2-Konstruktion
Komfort-Polsterung
Memory Foam
Elastomer-Federung
Abmessung: 253 x 207 mm / 790 g
111 601 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Universal Saddle

Produced with Vacuum-Technology
System: D2-construction
comfort-cushioning
memory Foam
elastomer-suspension
Dimension: 253 x 207 mm / 790 g
111 601 01 Unit = 10 pieces



endzone Gel-Universal-Sattel

Hergestellt im Vakuum-Technologie-Verfahren
System: O-Zone, mit Aussparung, D2-Konstruktion, Komfort-Polsterung, Memory Foam, Elastomer-Federung
Abmessung: 253 x 207 mm / 780 g
111 602 01 VE = 10 Stück

endzone Gel Universal Saddle

Produced with Vacuum-Technology
System: O-Zone, lowered zone, D2-construction, comfort-cushioning, memory Foam, elastomer-suspension
Dimension: 253 x 207 mm | 780 g
111 602 01 Unit = 10 pieces







Vario Komfort

Ergonomischer Sattel zum schmerzfreien Radfahren
Von Ärzten empfohlen
Breite universell einstellbar
Führungsnase abnehmbar
Abmessung: 240-285 x 140-210 mm / 835 g

111 558 01
VE = 10 Stück

Vario Comfort

Ergonomic saddle for painfree cycling
Recommended by doctors
Weidth adjustable
Saddle nose removable
Dimension: 240-285 x 140-210 mm / 835 g

111 558 01
Unit = 10 pieces





endzone Tourensattel XL

„**Anatomic Relief**" für druckfreie Sitzposition

System: Komfort-Polsterung „extra weich"
Webspring-Unterfederung
Elastomer-Federung
Abmessung: 290 x 270 mm / 1000 g

111 559 01
VE = 8 Stück

endzone Touring Saddle XL

„**Anatomic Relief**" for pressure reduced seating

System: Comfort-cushioning „super soft"
Webspring-suspension
Elastomer-suspension
Dimension: 290 x 270 mm / 1000 g

111 559 01
Unit = 8 pieces



endzone Damen-Rocksattel

System: Komfort-Polsterung
4-fach Federungssystem
Kantenschutz
Gewicht: 1078 g

111 557 01
VE = 10 Stück

endzone Women Skirt Saddle

System: Comfort-cushioning
4-spring suspension system
Edge protection
Weight: 1078 g

111 557 01
Unit = 10 pieces

Universal Trekkingsattel

System: O Zone mit Komfort-Polsterung
Material: Kunstleder schwarz
Gestell: Cr-Mo
Abmessung: 250 X 150 mm

111 619 01
VE = 20 Stück

Universal Trekking Saddle

System: O Zone with comfort cushioning
Material: black imitation leather
Frame: Cr-Mo
Dimension: 250 X 150 mm

111 619 01
Unit = 20 pieces

endzone



Herren Trekkingsattel

System: D2 Konstruktion mit Komfort-Polsterung
Material: Kunstleder schwarz
Abmessung: 270 X 150 mm

111 618 01
VE = 20 Stück

Trekking Saddle Gents

System: D2 construction with comfort cushioning
Material: black imitation leather
Dimension: 270 X 150 mm

111 618 01
Unit = 20 pieces

endzone



Damen Trekkingsattel

System: D2 Konstruktion mit Komfort-Polsterung
Material: Kunstleder schwarz
Abmessung: 260 X 200 mm

111 617 01
VE = 20 Stück

Trekking Saddle Women

System: D2 construction with comfort cushioning
Material: black imitation leather
Dimension: 260 X 200 mm

111 617 01
Unit = 20 pieces

endzone



Rennsattel

Material: Kunstleder schwarz
Gestell: Cr-Mo
Abmessung: 280 X 140 mm

111 616 01
VE = 20 Stück

Race Saddle

Material: black imitation leather
Frame: Cr-Mo
Dimension: 280 X 140 mm

111 616 01
Unit = 20 pieces

endzone





Beach Cruiser Sattel mit Zug- und Druckfederung

Gestell: Stahl
Abmessung: 261 x 227 mm / 345 g
111 659 00
VE = 10 Stück

Beach Cruiser Saddle with pull and pressure suspension

Rail: steel
Weight: 261 x 227 mm / 345 g
111 659 00
VE = 10 pieces



Sattel „Flowerprint"

System: D2, ohne Kloben mit Elastomer-Dämpfung
Gestell: Stahl
Abmessung: 198 x 262 mm / 548 g
111 613 00 VE = 30 Stück

Saddle „Flowerprint"

System: D2, whitout clamp with elastomer-absorbence
Rail: steel
Dimension: 198 x 262 mm / 548 g
111 613 00 Unit = 30 pieces



City-Komfort Sattel mit Griffmulde

Gestell: Stahl
Abmessung: 255 x 193 / 345 g
111 665 00
VE = 10 Stück

City Comfort Saddel with grip dimple

Rail: steel
Weight: 255 x 193 / 345 g
111 665 00
VE = 10 pieces



City-Komfort Sattel mit Griff

Stahlgestell
Decke mit Anti-Slip-Prägung
Abmessung: 264 x 174 mm
111 666 00
VE = 10 Stück

City Comfort Saddel with grip

steel rail
Cover with anti-slip embossing
Weight: 264 x 174 mm
111 666 00
VE = 10 pieces

Herren-Trekking-Sattel, Tempo - Z1

Oberfläche: weiches Synthetikleder,
D2 = hochelastischer Kratonsitzunterbau, O-Zone, full cut,
geformter vorderer und hinterer Kantenschutz,
Satin-Stahl-Gestell silber,
Maße: ca. 260 x 170 mm,
Gewicht: ca. 470 g

111 667 00 VE = 10 Stück

Men's trekking saddle, Tempo - Z1

Facing: soft synthetic leather,
D2 = highly flexible Kraton seat substructure, O-zone,
fullcut, moulded front and rear edge guard, silver satin
steel frame,
Dimensions: approx. 260 x 170 mm,
Weight: approx. 470 g

111 667 00 Unit = 10 pieces



City Sattel, Damen

Oberfläche: Vinyl, Farbe braun, mit Nieten,
Stahl Untergestell und Stahlfeder,
Abmessung: ca. 264 x 221 x 62 mm,
Gewicht: ca. 800 g

111 669 00 VE = 20 Stück

City saddle, ladies

Facing: vinyl, colour: brown, with rivets,
steel substructure and steel spring,
Dimensions: approx. 264 x 221 x 62 mm,
Weight: approx. 800 g

111 669 00 Unit = 20 pieces



Satteltasche

Farbe braun, mit Riemenverschluss und Riemenbefestigung,
Abstand Riemen für Befestigung: ca. 100 mm
Abmessung: ca. 170 x 67 x 67 mm,
Innenmaß: 165 x 59 x 59 mm
passend für Sattel # 111 669 00

051 216 00 VE = 20 Stück

Saddlebag

Colour: brown, with strap closure and strap fastenings,
spacer strap for fastening: approx. 100 mm
Dimensions: approx. 170 x 67 x 67 mm,
Internal dimensions: 165 x 59 x 59 mm
fits saddle # 111 669 00

051 216 00 Unit = 20 pieces







Tourensattel „Cow-Spring“

Ausführung: mit Druckfederung
Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 260 x 215 mm / 850 g
111 648 00 dunkelbraun (inkl. Spannschlüssel)
VE = 10 Stück

City saddle „Cow-Spring“

Version: double spring
real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 260 x 215 mm / 850 g
111 648 00 dark-brown (with chuck key)
Unit = 10 pieces



Tourensattel „Cow-Spring“

Ausführung: mit Druckfederung
Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 260 x 215 mm / 850 g
111 649 00 schwarz (inkl. Spannschlüssel)
VE = 20 Stück

City saddle „Cow-Spring“

Version: double spring
real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 260 x 215 mm / 850 g
111 649 00 black (with chuck key)
Unit = 20 pieces



Tourensattel „Cow“

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 260 x 215 mm / 565 g

111 646 00 dunkelbraun (inkl. Spannschlüssel)
VE = 20 Stück

City saddle „Cow“

Version: real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 260 x 215 mm / 565 g

111 646 00 dark-brown (with chuck key)
Unit = 20 pieces

Tourensattel „Cow“

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 260 x 215 mm / 565 g

111 647 00 schwarz (inkl. Spannschlüssel)
VE = 20 Stück

City saddle „Cow“

Version: real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 260 x 215 mm / 565 g

111 647 00 brown (with chuck key)
Unit = 20 pieces



Ledersattel „Classic-Cow“

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 280 x 165 mm / 535 g

111 644 00 dunkelbraun (inkl. Spannschlüssel)
VE = 25 Stück

City saddle „Cow“

Version: real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 280 x 165 mm / 535 g

111 644 00 dark-brown (with chuck key)
Unit = 25 pieces





Ledersattel „Classic-Cow“

Ausführung: Satteldecke aus echtem Rindsleder
strapazierfähig und langlebig
Gestell: Stahl
Abmessung: 280 x 165 mm / 535 g

111 645 00 schwarz (inkl. Spannschlüssel)
VE = 25 Stück

City saddle „Cow“

Version: real cow leather
tough and long life
Rail: steel
Size: 280 x 165 mm / 535 g

111 645 00 brown (with chuck key)
Unit = 25 pieces





Retro Sattel „Classic“

Gestell:	Stahl
Nieten:	kupferfarbig
Abmessung:	278 x 155 mm / 345 g

111 650 00 dunkelbraun
VE = 30 Stück

Retro Saddle „Classic“

Rail:	steel
Clinch:	coppercolour
Weight:	278 x 155 mm / 345 g

111 650 00 dark-brown
Unit = 30 pieces



Retro Sattel „Classic“

Gestell:	Stahl
Nieten:	kupferfarbig
Abmessung:	278 x 155 mm / 345 g

111 651 00 braun
VE = 30 Stück

Retro Saddle „Classic“

Rail:	steel
Clinch:	coppercolour
Weight:	278 x 155 mm / 345 g

111 651 00 brown
Unit = 30 pieces



Retro Sattel „Classic“

Gestell:	Stahl
Nieten:	kupferfarbig
Abmessung:	278 x 155 mm / 345 g

111 652 00 braun
VE = 30 Stück

Retro Saddle „Classic“

Rail:	steel
Clinch:	coppercolour
Weight:	278 x 155 mm / 345 g

111 652 00 brown
Unit = 30 pieces



Retro Sattel „Classic“

Gestell:	Stahl
Nieten:	kupferfarbig
Abmessung:	278 x 155 mm / 345 g

111 614 00
VE = 30 Stück

Retro Saddle „Classic“

Rail:	steel
Clinch:	coppercolour
Dimension:	278 x 155 mm / 345 g

111 614 00
Unit = 30 pieces

Air-Ball Komfortsattel

Ausführung: mit pat. Luft-Elastomer Dämpfung
spez. schlanke Form bietet mehr Platz
für die Oberschenkel
Hochelastische Polsterung
Gestell: CrMo mit Skala
Abmessung: 245 x 216 mm / 430 g

111 653 00 schwarz
VE = 10 Stück

Air-Ball Comfortsaddle

Version: shock reducing
air cushiom system
comfortable slim shape, more space for
the legs of the cyclist
Rail: CrMo with scale
Size: 245 x 216 mm / 430 g

111 653 00 black
Unit = 10 pieces



Sportsattel-Unisize „Basic“

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung
Abmessung: 270 x 180 mm

111 640 00
VE = 30 Stück

City Saddle-Unisize „Basic“

Exhibition: with edge protection
Dimension: 270 x 180 mm

111 640 00
Unit = 30 pieces



Trekkingsattel „Basic“

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung
Abmessung: 280 x 160 mm

111 641 00
VE = 30 Stück

Trekking Saddle „Basic“

Exhibition: with edge protection
Dimension: 280 x 160 mm

111 641 00
Unit = 30 pieces



MTB Sattel „Basic“

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung
Abmessung: 270 x 145 mm

111 642 00
VE = 30 Stück

MTB Saddle „Basic“

Exhibition: with edge protection
Dimension: 270 x 145 mm

111 642 00
Unit = 30 pieces



City Sattel „Basic“

Ausführung: mit Kantenschutz und PU-Schäumung,
Elastomer-Federung
Abmessung: 255 x 160 mm

111 643 00
VE = 30 Stück

City Saddle „Basic“

Exhibition: with elastomer-suspension
edge protection
Dimension: 255 x 160 mm

111 643 00
Unit = 30 pieces



Touren Sattel „Basic“

Ausführung: mit Elastomer-Federung, Kantenschutz
und PU-Schäumung
Abmessung: 255 x 210 mm

111 639 00
VE = 25 Stück

City Saddle „Basic“

Exhibition: with elastomer-suspension,
edge protection
Dimension: 255 x 210 mm

111 639 00
Unit = 25 pieces





Gel-Luxus-Sattelbezug

für Touren-/City-Rad, mit O-Zonen-Komfort (deep groove),
Elasthan mit Gelpolsterung,
Größe: ca. 270 x 260 mm,
Obermaterial: ca. 120 g,
Gelpolster: ca. 240 g,
Gesamtgewicht: ca. 360 g

111 723 01 VE = 20 Stück

Gel luxury saddle cover

for touring / city bikes, with O-zone (deep comfort groove), elastane with gel padding,
Dimensions: approx. 270 x 260 mm,
Outer material: approx. 120 g,
Gel padding: approx. 240 g,
Total weight: approx. 360 g

111 723 01 Unit = 20 pieces



Gel-Luxus-Sattelbezug

für MTB-/Trekking-Rad, mit O-Zonen-Komfort (deep groove), Elasthan mit Gelpolsterung,
Größe: ca. 290 x 215 mm,
Gelpolster: ca. 220 g,
Gesamtgewicht: ca. 320 g

111 724 01 VE = 20 Stück

Gel luxury saddle cover

for MTB /trekking bikes, with O-zone comfort (deep groove), elastane with gel padding,
Dimensions: approx. 290 x 215 mm,
Gel padding: approx. 220 g,
Total weight: approx. 320 g

111 724 01 Unit = 20 pieces



Gel-Luxus-Sattelbezug

für Cruiser und Heimtrainer,, mit O-Zonen-Komfort (deep groove), Elasthan mit Gelpolsterung,
Größe: ca. 290 x 215 mm,
Gelpolster: ca. 220 g,
Gesamtgewicht: ca. 320 g

111 725 01 VE = 20 Stück

Gel luxury saddle cover

for cruisers and exercise bikes, with O-zone comfort (deep groove), elastane with gel padding,
Dimensions: approx. 290 x 215 mm,
Gel padding: approx. 220 g,
Total weight: approx. 320 g

111 725 01 Unit = 20 pieces



Gelsatteldecke für Trekking

mit deep groove, Elasthan mit Gelpolsterung,
seitliche Einlässe zur Belüftung,
Größe: 290 x 200 mm,
Gewicht: 320 g

111 726 01 VE = 20 Stück

Gel saddle cover for trekking

with deep groove, elastane with gel padding, side ventilation inlets,
Dimensions: 290 x 200 mm,
Weight: 320 g

111 726 01 Unit = 20 pieces



Gelsatteldecke für Trekking

mit deep groove, Elasthan mit Gelpolsterung,
seitliche Einlässe zur Belüftung,
Größe: 270 x 250 mm,
Gewicht: 360 g

111 727 01 VE = 20 Stück

Gel saddle cover for trekking

with deep groove, elastane with gel padding, side ventilation inlets,
Dimensions: 270 x 250 mm,
Weight: 360 g

111 727 01 Unit = 20 pieces

Satteüberzug Standard City · Touring

Material: Lycra
Polsterung: Gel
passend für: Sattel-Länge: 229 – 254 mm
Sattel-Breite: 216 – 241 mm

111 710 01 VE = 5/20 Stück

Saddle Cover Standard · City · Touring

Material: lycra
Cushioning: gel
suitable for: saddle length: 229 – 254 mm
saddle width: 216 – 241 mm

111 710 01 Unit = 5/20 pieces



Sattelüberzug Standard Sport · Trekking

Material: Lycra
Polsterung: Gel
passend für: Sattel-Länge: 249 – 274 mm
Sattel-Breite: 140 – 165 mm

111 708 01 VE = 5/20 Stück

Saddle Cover Standard · Sport · Trekking

Material: lycra
Cushioning: gel
suitable for: saddle length: 249 – 274 mm
saddle width: 140 – 165 mm

111 708 01 Unit = 5/20 pieces



Sattelüberzug Anatomic

Material: Lycra
Polsterung: Gel
passend für: Sattel-Länge: 254 – 280 mm
Sattel-Breite: 178 – 203 mm

111 712 01 VE = 5/20 Stück

Saddle Cover Anatomic

Material: lycra
Cushioning: gel
suitable for: saddle length: 254 – 280 mm
saddle width: 178 – 203 mm

111 712 01 Unit = 5/20 pieces



Sattelüberzug „Nappa“ City · Touring

Material: geschmeidiges Nappa-Schaumkunstleder
wasserdicht
mit 30 mm Schaumeinlage

111 719 00 VE = 5/50 Stück

Saddle Cover „Nappa“ · City · Touring

Material: smooth Nappa-imitation foam leather
water-proof
with 30 mm foam-inlay

111 719 00 Unit = 5/50 pieces



Sattel-Regenhülle „Universal“

Abmessung: Ø 40 cm

111 718 01 VE = 5/50 Stück

Saddle Rain Cover „Universal“

Dimension: Ø 40 cm

111 718 01 Unit = 5/50 pieces



Sattelüberzug „Plüsch“ City · Touring

Abmessung: Ø 40 cm

111 716 00 VE = 5/50 Stück

Saddle Cover „Plüsch“ City · Touring

Dimension: Ø 40 cm

111 716 00 Unit = 5/50 pieces





Luftfeder Sattelstütze höhenverstellbar

Höhenverstellung bequem mit Lenkerhebel

Material:	Aluminium schwarz
Länge:	400 mm
Verstellweg:	100 mm
Gewicht:	738 g
Federung:	Luftfeder
Durchmesser:	Ø 31,6 mm

301 030 00
VE = 5 Stück

Air-Hydraulic Seat Post hight adjustable

Comfortable hight-adjustment with handle bar grip

Material:	aluminium black
Length:	400 mm
Height d:	100 mm
Weight:	738 g
Suspension:	air-hydraulic
Diameter:	Ø 31,6 mm

301 030 00
Unit = 5 pieces



Höhenverstellung bequem mit Lenkerhebel
Comfortable hight-adjustment with handle bar grip



Federsattelstütze Bracer Road

Material:	7075-T6 Aircraft Aluminium
Federweg:	40 mm
Länge:	250 mm
Höhe d:	88 mm
Gewicht:	360 g
Federung:	MCU Elastomer
Federhärten:	63 – 85 kg (weich) 85 – 104 kg (medium) > 104 kg (hart) Federvorspannung ohne Werkzeug möglich, Seitenspieleinstellmöglichkeit

# 300 905 01	26,8 mm
# 300 906 00	27,0 mm
# 300 907 01	27,2 mm

VE = 20 Stück

Suspension Seat Post Bracer Road

Material:	7075-T6 aircraft aluminium
Spring travel:	40 mm
Length:	250 mm
Height d:	88 mm
Weight:	360 g
Suspension:	MCU elastomer
Hardnesses:	63 – 85 kg (soft) 85 – 104 kg (medium) > 104 kg (hard) Spring preload without tools Sideplay adjustment

# 300 905 01	26,8 mm
# 300 906 00	27,0 mm
# 300 907 01	27,2 mm

Unit = 20 pieces



Federsattelstütze Bracer MTB

Material:	7075-T6 Aircraft Aluminium
Federweg:	50 mm
Länge:	350 mm
Höhe d:	105 mm
Federung:	MCU Elastomer Federvorspannung ohne Werkzeug möglich, Seitenspieleinstellmöglichkeit
Federhärten:	63 – 85 kg (weich) 85 – 104 kg (medium), > 104 kg (hart)
Gewicht:	385 g

# 300 902 01	26,8 mm
# 300 903 01	27,0 mm

VE = 20 Stück

Suspension Seat Post Bracer MTB

Material:	7075-T6 aircraft aluminium
Spring travel:	50 mm
Length:	350 mm
Height d:	105 mm
Suspension:	MCU elastomer Spring preload without tools, sideplay adjustment
Hardnesses:	63 – 85 kg (soft) 85 – 104 kg (medium), > 104 kg (hard)
Weight:	385 g

# 300 902 01	26,8 mm
# 300 903 01	27,0 mm

Unit = 20 pieces



Feder-Sattelstütze 780 E

Material:	6061-T6 Aluminium, geschmiedet
Federweg:	40 mm
Länge:	300 mm
Höhe d:	98 mm
Federung:	Stahlfeder, einstellbar
Belastung:	max. Körpergewicht: 100 kg
Gewicht:	600 g

# 300 884 00	Ø 25,4 mm	silber
# 300 886 00	Ø 25,8 mm	silber
# 300 963 00	Ø 27,2 mm	silber
# 300 999 00	Ø 27,2 mm	schwarz

VE = 10/30 Stück

Suspension Seat Post 780 E

Material:	6061-T6 forged aluminium
Spring travel:	40 mm
Length:	300 mm
Height d:	98 mm
Suspension:	steel spring, adjustable
Max. load:	max. weight: 100 kg
Weight:	600 g

# 300 884 00	Ø 25.4 mm	silver
# 300 886 00	Ø 25.8 mm	silver
# 300 963 00	Ø 27.2 mm	silver
# 300 999 00	Ø 27.2 mm	black

Unit = 10/30 pieces



Feder-Sattelstütze 790 E

Material:	6061-T6 Aluminium, geschmiedet
Federweg:	40 mm
Länge:	300 mm
Höhe d:	64 mm
Federung:	Stahlfeder, einstellbar
Belastung:	max. Körpergewicht: 100 kg
Gewicht:	500 g

# 300 889 00	Ø 25,4 mm
# 300 964 00	Ø 27,2 mm

VE = 10/40 Stück

Suspension Seat Post 790 E

Material:	6061-T6 forged aluminium
Spring travel:	40 mm
Length:	300 mm
Height d:	64 mm
Suspension:	steel spring, adjustable
Max. load:	max. weight: 100 kg
Weight:	500 g

# 300 889 00	Ø 25.4 mm
# 300 964 00	Ø 27.2 mm

Unit = 10/40 pieces



Federsattelstütze

Material:	6061-T6 Aluminium
Länge:	300 mm
Durchmesser:	25,4 mm
Federung:	Feder/EPDM-Elastomer
Höhe d:	110 mm
Belastung:	max. Körpergewicht: 100 kg
Federweg:	40 mm
Gewicht:	430 g

300 826 00

VE = 10/20 Stück

Suspension Seat Post

Material:	6061-T6 aluminium
Length:	300 mm
Diameter:	25,4 mm
Suspension:	spring/EPDM-Elastomer
Height d:	110 mm
Max. load:	max. weight: 100 kg
Spring travel:	40 mm
Weight:	430 g

300 826 00

Unit = 10/20 pieces





Feder-Sattelstützen PM 1000 / PM 1000 AD

PM 1000

Material:	6061-T6 Alu, geschmiedet
Länge:	350 mm
Federung:	Stahlfeder/EPDM-Elastomer einstellbare Vorspannung
Belastung:	max. Körpergewicht: 100 kg
Federweg:	40 mm
Gewicht:	580 g

# 300 724 01	Ø 25,6 mm
# 300 725 01	Ø 25,8 mm
# 300 726 01	Ø 26,0 mm
# 300 727 01	Ø 26,2 mm

PM 1000 AD

Material:	6061-T6 Alu, geschmiedet
Länge:	350 mm
Federung:	Stahlfeder/EPDM-Elastomer einstellbare Vorspannung
Belastung:	max. Körpergewicht: 100 kg
Federweg:	40 mm
Einstellung:	Sattelneigung +24° bis -6°
Gewicht:	480 g

# 300 754 01	Ø 25,6 mm	
# 300 755 01	Ø 25,8 mm	
# 300 757 01	Ø 26,2 mm	
# 300 965 01	Ø 27,2 mm	VE = 20 Stück

Suspension Seat Post PM 1000 / PM 1000 AD

PM 1000

Material:	6061-T6 alu, forged
Length:	350 mm
Suspension:	steel spring/EPDM-Elastomer pretension adjustable
Max. load:	max. weight: 100 kg
Spring travel:	40 mm
Weight:	580 g

# 300 724 01	Ø 25,6 mm
# 300 725 01	Ø 25,8 mm
# 300 726 01	Ø 26,0 mm
# 300 727 01	Ø 26,2 mm

PM 1000 AD

Material:	6061-T6 alu, forged
Length:	350 mm
Suspension:	steel spring/EPDM-Elastomer pretension adjustable
Max. load:	max. weight: 100 kg
Spring travel:	40 mm
Adjustment:	saddle down-grade +24° to -6°
Weight:	480 g

# 300 754 01	Ø 25,6 mm	
# 300 755 01	Ø 25,8 mm	
# 300 757 01	Ø 26,2 mm	
# 300 965 01	Ø 27,2 mm	Unit = 20 pieces



Sattelsützen-Adapter
Seat Post Adapter

Zum Erweitern von Ø 25,4 mm auf...
To extend from Ø 25.4 mm to...

# 300 728 00	... Ø 26,4 mm
# 300 729 00	... Ø 26,6 mm
# 300 730 00	... Ø 26,8 mm
# 300 733 00	... Ø 27,8 mm
# 300 735 00	... Ø 28,8 mm
# 300 737 00	... Ø 29,4 mm
# 300 738 00	... Ø 29,6 mm
# 300 743 00	... Ø 30,8 mm
# 300 745 00	... Ø 31,2 mm
# 300 746 00	... Ø 31,4 mm
# 300 748 00	... Ø 31,8 mm

Zum Erweitern von Ø 27,2 mm auf...
To extend from Ø 27.2 mm to...

# 300 909 00	... Ø 28,6 mm
# 300 910 00	... Ø 28,8 mm
# 300 911 00	... Ø 29,0 mm
# 300 912 00	... Ø 29,4 mm
# 300 913 00	... Ø 29,6 mm
# 300 914 00	... Ø 29,8 mm
# 300 915 00	... Ø 30,0 mm
# 300 916 00	... Ø 30,2 mm
# 300 918 00	... Ø 30,8 mm
# 300 919 00	... Ø 31,0 mm
# 300 920 00	... Ø 31,2 mm
# 300 921 00	... Ø 31,4 mm
# 300 923 00	... Ø 31,8 mm

VE = 10 Stück Unit = 10 pieces



Sattelkloben

Ausführung:	mit Stützensicherung
passend für:	Rundgestelle

# 111 419 00	schwarz
# 111 433 00	CP


VE = 10/200 Stück

Saddle Clamp

Version:	with seat post protection
suitable for:	round racks

# 111 419 00	black
# 111 433 00	CP

Unit = 10/200 pieces



Sattelstütze „Alu“ (Kerzen-Form)

Material: Aluminium
Länge: 300 mm
Farbe: silber

DIN 79.100

# 135 283 00	Ø 25,0 mm
# 135 284 00	Ø 25,4 mm
# 135 285 00	Ø 25,8 mm
# 135 286 00	Ø 26,0 mm
# 135 287 00	Ø 26,2 mm
# 135 288 00	Ø 26,4 mm
# 135 289 00	Ø 26,6 mm
# 135 290 00	Ø 26,8 mm
# 135 291 00	Ø 27,0 mm
# 135 292 00	Ø 27,2 mm
# 135 293 00	Ø 27,8 mm
# 135 294 00	Ø 28,6 mm
# 135 295 00	Ø 28,8 mm
# 135 296 00	Ø 29,0 mm
# 135 297 00	Ø 29,4 mm
# 135 299 00	Ø 29,8 mm

VE = 10/100 Stück


Seat Post „Alu“ (Candle Type)

Material: Aluminium
Length: 300 mm
Colour: silver

DIN 79.100

# 135 283 00	Ø 25,0 mm
# 135 284 00	Ø 25,4 mm
# 135 285 00	Ø 25,8 mm
# 135 286 00	Ø 26,0 mm
# 135 287 00	Ø 26,2 mm
# 135 288 00	Ø 26,4 mm
# 135 289 00	Ø 26,6 mm
# 135 290 00	Ø 26,8 mm
# 135 291 00	Ø 27,0 mm
# 135 292 00	Ø 27,2 mm
# 135 293 00	Ø 27,8 mm
# 135 294 00	Ø 28,6 mm
# 135 295 00	Ø 28,8 mm
# 135 296 00	Ø 29,0 mm
# 135 297 00	Ø 29,4 mm
# 135 299 00	Ø 29,8 mm

Unit = 10/100 pieces



Sattelstütze „Stahl“ (Kerzen-Form)

Material: Präzisions-Stahlrohr
hochglanzverzinkt

DIN 79.100

# 135 035 00	22,2 mm	250 mm
# 135 055 00	22,2 mm	400 mm
# 135 049 00	24,0 mm	250 mm
# 135 050 00	24,0 mm	400 mm
# 135 043 00	25,0 mm	250 mm
# 135 048 00	25,0 mm	400 mm
# 135 038 00	25,4 mm	250 mm
# 135 052 00	25,4 mm	400 mm
# 135 034 00	25,8 mm	250 mm
# 135 037 00	25,8 mm	400 mm
# 135 031 00	26,0 mm	400 mm

VE = 10/60 Stück

Seat Post „Steel“ (candle-type)

Material: steel tube
mirror-shining, galvanised

DIN 79.100

# 135 035 00	22.2 mm	250 mm
# 135 055 00	22.2 mm	400 mm
# 135 049 00	24.0 mm	250 mm
# 135 050 00	24.0 mm	400 mm
# 135 043 00	25,0 mm	250 mm
# 135 048 00	25.0 mm	400 mm
# 135 038 00	25.4 mm	250 mm
# 135 052 00	25.4 mm	400 mm
# 135 034 00	25.8 mm	250 mm
# 135 037 00	25.8 mm	400 mm
# 135 031 00	26.0 mm	400 mm

Unit = 10/60 pieces

BMX-Sattelstütze Lay Back

Material: Stahl, Cr-Mo
Durchmesser: 25,4 mm
Länge: 400 mm

310 096 00

VE = 10/50 Stück

BMX-Seat Post Lay Back

Material: steel, Cr-Mo
Diameter: 25.4 mm
Length: 400 mm

310 096 00

Unit = 10/50 pieces





Sattelstütze STANDARD

Material: Aluminium
Länge: 350 mm

# 301 003 00	silber	Ø 25,4 mm
# 301 004 00	silber	Ø 27,2 mm
# 301 005 00	silber	Ø 28,6 mm
# 301 006 00	schwarz	Ø 25,4 mm
# 301 007 00	schwarz	Ø 27,2 mm
# 301 008 00	schwarz	Ø 28,6 mm


VE = 10/50 Stück

Seat Post STANDARD

Material: aluminium
Length: 350 mm

# 301 003 00	silver	Ø 25,4 mm
# 301 004 00	silver	Ø 27,2 mm
# 301 005 00	silver	Ø 28,6 mm
# 301 006 00	black	Ø 25,4 mm
# 301 007 00	black	Ø 27,2 mm
# 301 008 00	black	Ø 28,6 mm

Unit = 10/50 pieces



Sattelstütze DELUXE


Material: Aluminium
Länge: 350 mm
Farbe: schwarz
DIN 79.100

Seat Post DELUXE

Material: aluminium
Length: 350 mm
Colour: black
DIN 79.100

# 300 998 00	Ø 25,0 mm	# 300 976 00	Ø 27,2 mm
# 300 968 00	Ø 25,4 mm	# 300 977 00	Ø 27,8 mm
# 300 969 00	Ø 25,8 mm	# 300 978 00	Ø 28,6 mm
# 300 970 00	Ø 26,0 mm	# 300 981 00	Ø 29,4 mm
# 300 971 00	Ø 26,2 mm	# 300 982 00	Ø 29,6 mm
# 300 972 00	Ø 26,4 mm	# 300 987 00	Ø 30,8 mm
# 300 974 00	Ø 26,8 mm	# 300 989 00	Ø 31,4 mm
# 300 975 00	Ø 27,0 mm	# 300 990 00	Ø 31,6 mm

VE = 10/50 Stück
Unit = 10/50 pieces



Sattelstütze DELUXE

Material: Aluminium
Länge: 350 mm
Farbe: silber

DIN 79.100


Seat Post DELUXE

Material: aluminium
Length: 350 mm
Colour: silver

DIN 79.100

# 300 696 00	Ø 25,0 mm	# 300 686 00	Ø 28,6 mm
# 300 697 00	Ø 25,4 mm	# 300 687 00	Ø 28,8 mm
# 300 677 00	Ø 25,8 mm	# 300 689 00	Ø 29,4 mm
# 300 678 00	Ø 26,0 mm	# 300 690 00	Ø 29,6 mm
# 300 679 00	Ø 26,2 mm	# 300 698 00	Ø 29,8 mm
# 300 680 00	Ø 26,4 mm	# 300 691 00	Ø 30,0 mm
# 300 681 00	Ø 26,6 mm	# 300 814 00	Ø 30,2 mm
# 300 682 00	Ø 26,8 mm	# 300 699 00	Ø 30,4 mm
# 300 683 00	Ø 27,0 mm	# 300 692 00	Ø 30,8 mm
# 300 684 00	Ø 27,2 mm		

VE = 10/50 Stück
Unit = 10/50 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen

Material: Aluminium, Cr-Mo Bolzen
Gewicht: 19 g

Maß: **A:** 45 mm **B:** 27 mm **C:** 6 mm

310 022 00 silber
310 039 00 schwarz VE = 10/200 Stück

Seat Post Locking Bolt

Material: aluminium, Cr-Mo bolt
Weight: 19 g

Dimension: **A:** 45 mm **B:** 27 mm **C:** 6 mm

310 022 00 silver
310 039 00 black Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen · Inbus

Material: Cr-Mo
Farbe: silber
Gewicht: 12 g

Maß: **A:** 32 mm **B:** 24 mm **C:** 8 mm

271 000 00 VE = 10/1000 Stück

Seat Post Locking Bolt · Allen

Material: Cr-Mo
Colour: silver
Weight: 12 g

Dimension: **A:** 32 mm **B:** 24 mm **C:** 8 mm

271 000 00 Unit = 10/1000 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen mit Mutter und Unterlegscheibe

Material: Stahl
Farbe: silber
Gewicht: 26 g

Maß: **A:** 45 mm **B:** 38 mm **C:** 8 mm


271 006 00 VE = 10/500 Stück

Seat Post Locking Bolt with Nut and washer

Material: steel
Colour: silver
Weight: 26 g

Dimension: **A:** 45 mm **B:** 38 mm **C:** 8 mm

271 006 00 Unit = 10/500 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen

Material: Aluminium, Cr-Mo-Bolzen
Gewicht: 32 g

Maß: **A:** 65 mm **B:** 36 mm **C:** 6/8 mm

310 031 00 silber
300 056 00 schwarz VE = 10/300 Stück

Seat Post Locking Bolt

Material: aluminium, Cr-Mo-bolt
Weight: 32 g

Dimension: **A:** 65 mm **B:** 36 mm **C:** 6/8 mm

310 031 00 silver
300 056 00 black Unit = 10/300 pieces





Sattelstützen-Klemme

Ausführung: mit Schnellspanner
Material: 6061-T6 Aluminium,
Bolzen: Cr-Mo

# 310 023 00	28,6 mm	silber
# 310 024 00	31,8 mm	silber
# 310 025 00	34,9 mm	silber
# 310 026 00	28,6 mm	schwarz
# 310 027 00	31,8 mm	schwarz
# 310 028 00	34,9 mm	schwarz

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Version: with bracket for seat tube
Material: 6061-T6 aluminium
Bolt: Cr-Mo

# 310 023 00	28.6 mm	silver
# 310 024 00	31.8 mm	silver
# 310 025 00	34.9 mm	silver
# 310 026 00	28.6 mm	black
# 310 027 00	31.8 mm	black
# 310 028 00	34.9 mm	black

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Ausführung: mit Schnellspanner
Material: 6061-T6 Aluminium
Bolzen: Cr-Mo
Gewicht: 51 g

# 291 086 00	silber	Ø 28,6 mm
# 291 087 00	silber	Ø 31,8 mm
# 291 088 00	silber	Ø 34,9 mm

VE = 25/200 Stück

Seat Post Clamp

Version: with quick-release
Material: 6061-T6 aluminium,
Bolt: Cr-Mo
Weight: 51 g

# 291 086 00	silver	Ø 28.6 mm
# 291 087 00	silver	Ø 31.8 mm
# 291 088 00	silver	Ø 34.9 mm

Unit = 25/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Material: Aluminium
Durchmesser: 26,5 mm
Farbe: silber

291 174 00

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: aluminium
Diameter: 26.5 mm
Colour: silver

291 174 00

Unit = 10/200 pieces

Sattelstützen-Klemme

Ausführung: mit Schnellspanner
Material: Aluminium
Bolzen: Cr-Mo
Gewicht: 58 g

291 023 00 schwarz Ø 28,6 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Version: with quick release
Material: aluminium
Bolt: Cr-Mo
Weight: 58 g

291 023 00 black Ø 28,6 mm

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemmbolzen

Material: Cr-Mo
Farbe: verchromt

# 300 045 00	**A:** 55 mm	**B:** 31 mm	**C:** 6 mm
# 310 044 00	**A:** 55 mm	**B:** 31 mm	**C:** 8 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Locking Bolt

Material: Cr-Mo
Colour: CP

# 300 045 00	**A:** 55 mm	**B:** 31 mm	**C:** 6 mm
# 310 044 00	**A:** 55 mm	**B:** 31 mm	**C:** 8 mm

Unit = 10/200 pieces

Sattelstützen-Klemme

Material: Aluminium

# 292 849 01	31,8 mm	schwarz, gesandstrahlt
# 292 850 01	34,9 mm	schwarz, gesandstrahlt

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: aluminium

# 292 849 01	31.8 mm	sandblasted black
# 292 850 01	34.9 mm	sandblasted black

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Material: 6061-T6 Aluminium
Bolzen: Cr-Mo

# 291 152 00	28,6 mm	schwarz
# 291 140 00	31,8 mm	schwarz
# 291 141 00	34,9 mm	schwarz
# 291 157 00	28,6 mm	silber
# 291 142 00	31,8 mm	silber
# 291 143 00	34,9 mm	silber

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: 6061-T6 aluminium
Bolt: Cr-Mo

# 291 152 00	28.6 mm	black
# 291 140 00	31.8 mm	black
# 291 141 00	34.9 mm	black
# 291 157 00	28.6 mm	silver
# 291 142 00	31.8 mm	silver
# 291 143 00	34.9 mm	silver

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Material: 6061-T6 Aluminium
Bolzen: Cr-Mo
Farbe: silber

# 291 083 00	28,6 mm
# 291 084 00	31,8 mm
# 291 085 00	34,9 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: 6061-T6 aluminium
Bolt: Cr-Mo
Colour: silver

# 291 083 00	28.6 mm
# 291 084 00	31.8 mm
# 291 085 00	34.9 mm

Unit = 10/200 pieces



Sattelstützen-Klemme

Material: 6061-T6 Aluminium
Bolzen: Cr-Mo
Farbe: schwarz

# 291 075 00	34,9 mm
# 291 076 00	31,8 mm

VE = 10/200 Stück

Seat Post Clamp

Material: 6061-T6 aluminium
Bolt: Cr-Mo
Colour: black

# 291 075 00	34,9 mm
# 291 076 00	31,8 mm

Unit = 10/200 pieces



WELLGO QRD-SYSTEM-PEDALE



Quick Release Device

Vorteile der WELLGO QRD-System-Pedale:

- vormontierte Pedalaufnahme – **QRD-System-Pedale** ganz einfach einklicken!
- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- **QRD-System-Pedale** passen links und rechts – kein Verwechseln möglich!
- ohne Gewinde – keine Beschädigung der Kurbel bei der Pedalmontage möglich!
- Platz sparend bei Transport oder Aufbewahrung – **QRD-System-Pedale** einfach abklicken!
- abgeklickte **QRD-System-Pedale** erschweren den Fahrrad-Diebstahl!
- leichter Pedalwechsel – je nach Bedarf normales Pedal oder Clipless-Pedal!

Advantages of WELLGO QRD-System-Pedals:

- pre-mounted pedal adapter – just click **QRD-System-Pedals** in!
- quick, easy and toolless pedal assembling!
- **QRD-System-Pedals** fit on left and right side – no mixing up!
- without thread – crank cannot get destroyed!
- space-saving storage or transport – just click **QRD-System-Pedals** off!
- its harder to steal a bike without pedals – just click **QRD-System-Pedals** off when parking!
- its easy to switch between normal and clipless pedal

wellgo



QRD-System-Pedale · City

Gehäuse:	Alu, einteilig, Anti-Rutsch-Auflage
Achse:	Cr-Mo, CNC
Adapter:	9/16"
Lager:	Kugellager, gedichtet
Größe:	110 x 70 mm
Gewicht:	387 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

260 155 00 VE = 10/50 Paar



QRD-System-Pedal · City

Body:	alu, one-piece, non-slip-tread
Axle:	Cr-Mo, CNC
Adapter:	9/16"
Bearing:	ball bearing, sealed
Size:	110 x 70 mm
Weight:	387 g / pair

With German homologation

260 155 00 Unit = 10/50 pairs

wellgo



QRD-System-Pedale · City/Trekking

Gehäuse:	Kunststoff, einteilig, Kraton-Auflage
Achse:	Cr-Mo
Adapter:	9/16"
Lager:	Kugellager, gedichtet
Größe:	110 x 80 mm
Gewicht:	316 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

260 161 00 VE = 10/50 Paar



QRD-System-Pedal · City/Trekking

Body:	plastic, one-piece, Kraton-top
Axle:	Cr-Mo
Adapter:	9/16"
Bearing:	ball bearing, sealed
Size:	110 x 80 mm
Weight:	316 g / pair

With German homologation

260 161 00 Unit = 10/50 pairs

QRD-System-Pedale · City/Trekking

wellgo

Gehäuse:	Aluminium, Kunststoff, Kraton-Auflage
Achse:	Cr-Mo
Adapter:	9/16“
Lager:	Kugellager, gedichtet
Größe:	110 x 80 mm
Gewicht:	349 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

260 162 00 VE = 10/50 Paar

QRD-System-Pedal · City/Trekking

Body:	aluminium, plasic, kraton-top
Axle:	Cr-Mo
Adapter:	9/16“
Bearing:	ball bearing, sealed
Size:	110 x 80 mm
Weight:	349 g / pair

With German homologation

260 162 00 Unit = 10/50 pairs





QRD-System-Pedale · Trekking

wellgo

Gehäuse:	Aluminium, geschmiedet
Achse:	Cr-Mo, CNC
Adapter:	9/16“
Lager:	Industrielager, gedichtet
Größe:	115 x 60 mm
Gewicht:	338 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

260 154 00 VE = 10/50 Paar

QRD-System-Pedal · Trekking

Body:	forged aluminium
Axle:	Cr-Mo, CNC
Adapter:	9/16“
Bearing:	industrial bearing, sealed
Size:	115 x 60 mm
Weight:	338 g / pair

With German homologation

260 154 00 Unit = 10/50 pairs





QRD-System-Pedale · MTB

wellgo

Gehäuse:	Kunststoff, einteilig
Achse:	Cr-Mo
Adapter:	9/16“
Lager:	Kugellager, gedichtet
Größe:	110 x 75 mm
Gewicht:	270 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

260 160 00 VE = 10/50 Paar

QRD-System-Pedal · MTB

Body:	plastic, one-piece
Axle:	Cr-Mo
Adapter:	9/16“
Bearing:	ball bearing, sealed
Size:	110 x 75 mm
Weight:	270 g / pair

With German homologation

260 160 00 Unit = 10/50 pairs





Pedalaufnahme-Adapter für QRD-Pedale

wellgo

Größe:	9/16“
Gewicht:	76 g / Paar

260 163 00 Aluminium / Ziehknopf Kunststoff
VE = 10/50 Paar

Pedal Adapter for QRD-Pedals

Size:	9/16“
Weight:	76 g / pair

260 163 00 aluminium / plastic lock
VE = 10/50 pairs



WELLGO CLIPLESS-PEDALE



Clipless-Pedale · ROAD · DUO

Ausführung: • inkl. Schuhplatten RC7-B
• kompatibel mit SM-SH 51
• mit auswechselbaren Pins
• ergonomische Plattform
• Nachfetten der Achse von außen möglich
Gehäuse: Aluminium
Auslösung: einstellbar mit 4° Bewegungsfreiheit
Achse: Cr-Mo / CNC
Lager: Industrielager, gedichtet
Gewicht: 362 g / Paar

260 177 01 VE = 10/50 Paar

Clipless-Pedal · ROAD · DUO

Version: • incl. cleat set RC7-B
• SM-SH 51 compatible
• with exchangeable pins
• ergonomic plate
• axle greasing from outside
Body: aluminium
Release: 4° lateral float, adjustable
Axle: Cr-Mo / CNC
Bearing: industrial bearing, sealed
Weight: 362 g / pair

260 177 01 Unit = 10/50 pairs

WELLGO CLIPLESS-PEDALE



Clipless-Pedale · ROAD

Ausführung: • inkl. Schuhplatten 98A
• kompatibel mit SM-SH 51
Gehäuse: Magnesium, schwarz
Auslösung: einstellbar mit 4° Bewegungsfreiheit
Achse: Cr-Mo / CNC
Lager: Industrielager, gedichtet
Gewicht: 240 g / Paar

260 178 01 VE = 10/50 Paar

Clipless-Pedal · ROAD

Version: • incl. cleat set 98A
• SM-SH 51 compatible
Body: magnesium, black
Release: 4° lateral float, adjustable
Axle: Cr-Mo / CNC
Bearing: industrial bearing, sealed
Weight: 240 g / pair

260 178 01 Unit = 10/50 pairs

WELLGO CLIPLESS-PEDALE



Clipless-Pedale · TREKKING

Alu-Pedal mit schwarzem Alu-Käfig
einseitige Cleat-Aufnahme (kompatibel zu Shimano 51)
einstellbare Auslösekraft, inklusive Cleats
Mit deutschem Prüfzeichen
Achse: Cr-Mo 9/16"
Lager: Kugellager
Größe: 113 x 65 x 35 mm
Gewicht: ca. 476 g / Paar

260 437 01 VE = 40 Paar

Clipless-Pedal · TREKKING

Aluminium pedal with black aluminium cage one-sided
cleat holder (compatible with Shimano 51)
adjustable release force, including cleats with reflectors
With German homologation
Shaft: Cr-Mo 9/16"
Bearing: ball bearing
Dimensions: 113 x 65 x 35 mm
Weight: approx. 476 g / pairs

260 437 01 Unit = 40 pairs



MTB

Aluminium-Pedal CNC-gefräst, schwarz eloxiert,
mit auswechselbaren Schraubpins Typ R
(Art. Nr. 51685),
Achse: Cr-Mo-Achse 9/16" CNC-gefräst
Lager: Industrielager
Größe: ca. 101 x 60 x 24 mm
Gewicht: 238 g / Paar

260 432 01 VE = 50 Paar

MTB

CNC milled aluminium pedal, black anodised, with interchangeable type R screw pin
(item no. 51685),
Shaft: Cr-Mo shaft 9/16" CNC milled
bearing: industrial bearing
Dimensions: approx. 101 x 60 x 24 mm
Weight: 238 g / pairs

260 432 01 Unit = 50 pairs



City / Komfort

Kunststoff-Pedal, schwarz mit grauem Kratonüberzug
mit Reflektoren **mit deutschem Prüfzeichen**
Achse: 9/16"
Größe: 106,5 x 81 x 24,8 mm,
Gewicht: ca. 240 g/Paar

260 429 00 VE = 50 Paar

City / comfort

Plastic pedal, black with grey Kraton cover
with reflectors **with German homologation**
Shaft: 9/16"
Dimensions: 106,5 x 81 x 24,8 mm,
Weight: approx. 240 g / pair

260 429 00 Unit = 50 pairs

MTB

Aluminium-Pedal, schwarz/silbereloxiert
Achse: Boron Achse 9/16“
Lager: Kugellager
Gewicht: 320 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 441 01 VE = 50 Paar

MTB

Aluminium pedal, black/silver, anodised black,
Shaft: Boron shaft 9/16“
Bearing: ball bearing
Weight: 320 g / pairs
With German homologation

260 441 01 Unit = 50 pairs



MTB / BMX

Aluminium-Pedal, schwarz mit Reflektor
mit auswechselbaren Schraubpins,
Achse: Cr-Mo 9/16“
Industrielager, Gewicht 360 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 442 00 VE = 50 Paar

MTB / BMX

Aluminium pedal, black with reflector
with changeable pins
Shaft: Cr-Mo 9/16“
industrial bearing Weight 320 g / pairs
With German homologation

260 442 00 Unit = 50 pairs



City/Trekking Pedale CNC

Aliminium geschmiedet, Pins auswechsebar
Lager: Industrielager, gedichtet
Größe: 98,6 x 74 x 20,8 mm

260 215 00 VE = 10/50 Paar

City/Trekking Pedale CNC

alu forged Pins replaceable
Bearing: industrial bearing, sealed
Size: 98,6 x 74 x 20,8 mm

260 215 00 Unit = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale DU

Gehäuse: Aluminium, Kraton-Auflage
Achse: Cr-Mo
Lager: DU, dedichtet
Größe: 108 x 82 x 28 mm
Mit deutschem Prüfzeichen

260 211 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal DU

Body: alu, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: DU, sealed
Size: 108 x 82 x 28 mm
With German homologation

260 211 00 Unit = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 106,3 x 81,8 mm
Gewicht: 538 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 097 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 106.3 x 81.8 mm
Weight: 538 g / pair
With German homologation

260 097 00 Unit = 10/50 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Kunststoff
Käfig: Aluminium
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 107 x 72,3 x 33,5 mm
Gewicht: 343 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 088 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: plastic
Cage: aluminium
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 107 x 72.3 x 33.5 mm
Weight: 343 g / pair
With German homologation

260 088 00 Unit = 10/50 pairs





BMX/Downhill-Pedale „Alien II“

Gehäuse: Aluminium, eloxiert
Käfig: Aluminium
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 105,7 x 88,3 mm
Gewicht: 540 g / Paar

292 418 00 / # 292 418 01
VE = 10/30 Paar

BMX/Downhill-Pedale „Alien II“

Body: aluminium
Cage: aluminium
Axle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 103 x 74 mm
Weight: 348 g / pair

292 418 00 / # 292 418 01
Unit = 10/30 pairs



MTB Pedale „Slim-Line“

Gehäuse: Aluminium, extrudiert, CNC
Achse: Cr-Mo, CNC, 9/16“
Lager: Industrielager, gedichtet
Pins: austauschbar
Größe: 110 x 106 mm
Gewicht: 365 g / Paar

260 149 00 VE = 10/30 Paar

MTB Pedal „Slim-Line“

Body: aluminium, extruded, CNC
Axle: Cr-Mo, CNC, 9/16“
Bearing: industrial bearing, sealed
Pins: replaceable
Size: 110 x 106 mm
Weight: 365 g / pair

260 149 00 Unit = 10/30 pairs



MTB Pedale „Mono Block Plus“

Gehäuse: Alu, einteilig, schwarz glänzend
Achse: Cr-Mo, 9/16“
Lager: Kugellager
Pins: austauschbar
Größe: 110 x 110 mm
Gewicht: 615 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 150 00 VE = 10/30 Paar

MTB Pedal „Mono Block Plus“

Body: alu, one-piece, shining black
Axle: Cr-Mo, 9/16“
Bearing: ball bearing
Pins: replaceable
Size: 110 x 110 mm
Weight: 615 g / pair
With German homologation

260 150 00 Unit = 10/30 pairs



MTB Pedale „Mono Block“

Gehäuse: Alu, einteilig, silber glänzend
Achse: Cr-Mo, 9/16“
Lager: Kugellager
Pins: nicht austauschbar
Größe: 110 x 110 mm
Gewicht: 605 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 151 00 VE = 10/30 Paar

MTB Pedal „Mono Block“

Body: alu, one-piece, shining silver
Axle: Cr-Mo, 9/16“
Bearing: ball bearing
Pins: non-replaceable
Size: 110 x 110 mm
Weight: 605 g / pair
With German homologation

260 151 00 Unit = 10/30 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Alu, ED schwarz, CNC, einteilig
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 101,5 x 63,3 x 23,3 mm
Gewicht: 270 g / Paar

260 133 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: alu, ED black, CNC, one-piece
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 101.5 x 63.3 x 23.3 mm
Weight: 270 g / pair

260 133 00 Unit = 10/50 pairs

Trekking-Pedale Alu

Gehäuse:	Aluminium, Monoblock, schwarz
Achse:	Cr-Mo
Lager:	Kugellager
Größe:	102 x 75 x 25 mm

Mit deutschem Prüfzeichen

260 212 00 VE = 10/50 Paar

Trekking-Pedal Alu

Body:	alu, monoblock, black
Spindle:	Cr-Mo
Bearing:	ball bearing
Size:	102 x 75 x 25 mm

With German homologation

260 212 00 Unit = 10/50 pairs



wellgo

MTB-Pedale

Gehäuse:	Aluminium, geschmiedet, schwarz mit eingebauten Reflektoren
Achse:	Cr-Mo, CNC
Lager:	Industrielager, gedichtet
Größe:	102 x 68 x 29 mm
Gewicht:	288 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

260 184 01 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body:	forged aluminium, black with reflector
Spindle:	Cr-Mo, CNC
Bearing:	industrial bearing, sealed
Size:	102 x 68 x 29 mm
Weight:	288 g / pair

With German homologation

260 184 01 Unit = 10/50 pairs



wellgo

Triple-F-Pedale

3-fach verstellbar: 87–107 mm für MTB, City, Road

Gehäuse:	6061 Aluminium, stranggepresst, CNC
Käfig:	Aluminium, eloxiert
Achse:	Cr-Mo, CNC
Lager:	Industrielager, gedichtet
Größe:	107 x 60 x 22 mm
Gewicht:	270 g / Paar

260 185 01 VE = 10/50 Paar

Triple-F-Pedal

3 times adjustable: 87–107 mm for MTB, City, Road

Body:	6061 aluminium, extruded, CNC
Cage:	aluminium, anodised
Spindle:	Cr-Mo, CNC
Bearing:	industrial bearing, sealed
Size:	107 x 60 x 22 mm
Weight:	270 g / pair

260 185 01 Unit = 10/50 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse:	Aluminium, silber
Käfig:	Stahl, ED schwarz
Achse:	Cr-Mo
Lager:	Kugellager
Größe:	103,9 x 64,3 x 27,7 mm
Gewicht:	371 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

260 048 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body:	aluminium, silver
Cage:	steel, ED black
Spindle:	Cr-Mo
Bearing:	ball bearing
Size:	103.9 x 64.3 x 27.7 mm
Weight:	371 g / pair

With German homologation

260 048 00 Unit = 10/50 pairs



wellgo

MTB-Pedale

Gehäuse:	Aluminium
Käfig:	Stahl, ED schwarz
Achse:	Cr-Mo
Lager:	Kugellager
Größe:	101 x 82,7x 31,6 mm
Gewicht:	445 g / Paar

Mit deutschem Prüfzeichen

090 060 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body:	aluminium
Cage:	steel, ED black
Spindle:	Cr-Mo
Bearing:	ball bearing
Size:	101 x 82.7x 31.6 mm
Weight:	445 g / pair

With German homologation

090 060 00 Unit = 10/50 pairs



wellgo



MTB-Pedale Kunststoff DU

Gehäuse: Kunststoff Monoblock, schwarz
Achse: Cr-Mo
Lager: DU, gedichtet
Größe: 105,5 x 86 x 23 mm
Mit deutschem Prüfzeichen

260 214 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedale plastic DU

Body: plastic, monoblock, black
Spindle: Cr-Mo
Bearing: DU, sealed
Size: 105,5 x 86 x 23 mm
With German homologation

260 214 00 Unit = 10/50 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Kunststoff
Käfig: Stahl
Achse: Boron
Lager: Kugellager
Größe: 105 x 67 mm
Gewicht: 315 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 156 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: plastic
Cage: steel
Axle: boron
Bearing: ball bearing
Size: 105 x 67 mm
Weight: 315 g / pair
With German homologation

260 156 00 Unit = 10/50 pairs



MTB-Pedale

Gehäuse: Kunststoff
Käfig: Stahl, ED schwarz
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 108,4 x 63,3 x 30,4 mm
Gewicht: 410 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

090 061 00 VE = 10/50 Paar

MTB-Pedal

Body: plastic
Cage: steel, ED black
Bearing: ball bearing
Axle: Cr-Mo
Size/Weight: 108.4 x 63.3 x 30.4 mm
Weight: 410 g / pair
With German homologation

090 061 00 Unit = 10/50 pairs



MTB- / Cross-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, schwarz
Achse: Boron
Lager: Kugellager
Größe: 105 x 62 mm
Gewicht: 390 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 172 00 VE = 10/50 Paar

MTB- / Cross-Pedal

Body: plastic, one-piece, black
Axle: boron
Bearing: ball bearing
Size: 105 x 62 mm
Weight: 390 g / pair
With German homologation

260 172 00 Unit = 10/50 pairs



Allround-Pedale „New Style“

Ausführung: **Pedalhaken montierbar**
Gehäuse: Alu 6061, stranggepresst, einteilig
Achse: Cr-Mo, CNC
Lager: DU / gedichtet
Größe: 92,9 x 61,5 x 21,9 mm
Gewicht: 280 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 140 00 VE = 10/50 Paar

Allround-Pedal „New Style“

Version: **toe clip mountable**
Body: alu 6061, extruded, one-piece
Spindle: Cr-Mo, CNC
Bearing: DU / sealed
Size: 92.9 x 61.5 x 21.9 mm
Weight: 280 g / pair
With German homologation

260 140 00 Unit = 10/50 pairs

Trekking-Pedale „Super Light“

Gehäuse: Alu, kaltgeschmiedet, einteilig
Achse: Cr-Mo, CNC, 9/16“
Lager: Industrielager, gedichtet
Pedalhaken: montierbar
Größe: 98 x 62 mm
Gewicht: 272 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 152 00 VE = 10/50 Paar

Trekking-Pedal „Super Light“

Body: cold-forged aluminium, one piece
Axle: Cr-Mo, CNC, 9/16“
Bearing: industrial bearing, sealed
Toe Clip: attachable
Size: 98 x 62 mm
Weight: 272 g / pair
With German homologation

260 152 00 Unit = 10/50 pairs

super leicht!
super light!



City/Trekking-Pedale

Gehäuse: Alu, geschmiedet, eloxiert, einteilig
Achse: Cr-Mo, CNC
Lager: DU / gedichtet
Größe: 101,3 x 64,2 x 21 mm
Gewicht: 292 g / Paar

260 127 00 VE = 10/50 Paar

City/Trekking-Pedal

Body: alu, forged, anodized, one-piece
Spindle: Cr-Mo, CNC
Bearing: DU / sealed
Size: 101.3 x 64.2 x 21 mm
Weight: 292 g / pair

260 127 00 Unit = 10/50 pairs



Trekking-Pedale

Gehäuse: Aluminium, silber
Käfig: Aluminium, ED schwarz
Achse: Cr-Mo, CNC
Lager: DU / gedichtet
Größe: 101,1 x 63,2 x 24,1 mm
Gewicht: 246 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 046 00 VE = 10/50 Paar

Trekking-Pedal

Body: aluminium, silver
Cage: aluminium, ED black
Spindle: Cr-Mo, CNC
Bearing: DU / sealed
Size: 101.1 x 63.2 x 24.1 mm
Weight: 246 g / pair
With German homologation

260 046 00 Unit = 10/50 pairs



Trekking-Pedale

Gehäuse: Aluminium, silber
Käfig: Aluminium, ED schwarz
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 100,7 x 67,7 x 24,7 mm
Gewicht: 236 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 137 00 VE = 10/50 Paar

Trekking-Pedal

Body: aluminium, silver
Cage: aluminium, ED black
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 100.7 x 67.7 x 24.7 mm
Weight: 236 g / pair
With German homologation

260 137 00 Unit = 10/50 pairs



City- / Trekking-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, einteilig
Achse: Stahl
Lager: Gleitlager
Größe: 113 x 78 mm
Gewicht: 314 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 165 00 VE = 10/50 Paar

City- / Trekking Pedal

Body: plastic, one-piece
Axle: steel
Bearing: ball-less bearing
Size: 113 x 78 mm
Weight: 314 g / pair
With German homologation

260 165 00 Unit = 10/50 pairs





Komfort-Pedale

Gehäuse: Aluminium
Käfig: Kunsstoff, Kraton-Auflage
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 103 x 79,5 x 24 mm
Gewicht: 270 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 428 00 VE = 10/50 Paar

Comfort-Pedale

Body: aluminium
Cage: plastic, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 103 x 79,5 x 24 mm
Weight: 270 g / Paar
With German homologation

260 428 00 VE = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Aluminium, Kraton-Auflage
Achse: Cr-Mo, CNC
Lager: Industrielager, gedichtet
Größe: 103 x 69,6 x 24,2 mm
Gewicht: 324 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 183 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: aluminium, Kraton top
Spindle: Cr-Mo, CNC
Bearing: industrial bearing, sealed
Size: 103 x 69,6 x 24,2 mm
Weight: 324 g / pair
With German homologation

260 183 00 Unit = 10/50 pairs



City/Comfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 93,5 x 73,4 x 26,1 mm
Gewicht: 448 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 131 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 93.5 x 73.4 x 26.1 mm
Weight: 448 g / pair
With German homologation

260 131 00 Unit = 10/50 pairs

Verchromt
CP



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
Achse: Cr-Mo, verchromt
Lager: Kugellager
Größe: 103 x 69,8 x 30,2 mm
Gewicht: 454 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 119 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top
Spindle: Cr-Mo, CP
Bearing: ball bearing
Size: 103 x 69.8 x 30.2 mm
Weight: 454 g / pair
With German homologation

260 119 00 Unit = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 103 x 69,8 x 30,2 mm
Gewicht: 454 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 074 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 103 x 69.8 x 30.2 mm
Weight: 454 g / pair
With German homologation

260 074 00 Unit = 10/50 pairs

City-Pedale Monoblock mit Anti-Rutsch-Auflage

Gehäuse: Aluminium mit Sandpapierauflage
Achse: Cr-Mo
Lager: DU, gedichtet
Größe: 106 x 75 x 27mm
Gewicht: 434 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 210 00 VE = 10/50 Paar

City pedal with antislip cover

Body: aluminium, sandpaper covered
Spindle: Cr-Mo
Bearing: DU, sealed
Size: 106 x 75 x 27mm
Weight: 434g / pair
With German homologation

260 210 00 Unit = 10/50 pairs



Touren/Sport-Pedale

Gehäuse: Aluminium, zweiteilig, resin
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 105 x 66 mm
Gewicht: 490 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 002 00 VE = 10/50 Paar

Touring/Sport-Pedal

Body: aluminium, two-piece, resin
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 105 x 66 mm
Weight: 490 g / pair
With German homologation

260 002 00 Unit = 10/50 pairs



Anti-Rutsch-Pedale

Gehäuse: Aluminium, einteilig, Kratonauflage
Achse: Cr-Mo
Lager: Industrielager, gedichtet
Größe: 103 x 73 mm
Gewicht: 311 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 157 00 VE = 10/50 Paar

Anti-Slip-Pedal

Body: plastic, one-piece, Kraton
Axle: Cr-Mo
Bearing: sealed bearing
Size: 103 x 73 mm
Weight: 311 g / pair
With German homologation

260 157 00 Unit = 10/50 pairs



City/Komfort-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, Kraton-Auflage
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 103 x 79,5 x 24 mm
Gewicht: 244 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 181 00 VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal

Body: plastic, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 103 x 79,5 x 24 mm
Weight: 244 g / pair
With German homologation

260 181 00 Unit = 10/50 pairs





wellgo

City/Komfort-Pedale „Gummikralle“

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kratonauflage
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 108,2 x 71,4 x 32,5 mm
Gewicht: 392 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 015 00 anthrazit
260 020 00 schwarz VE = 10/50 Paar

City/Comfort-Pedal „Gummikralle”

Body: plastic, one-piece, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 108.2 x 71.4 x 32.5 mm
Weight: 392 g / pair
With German homologation

260 015 00 anthracite
260 020 00 black Unit = 10/50 pairs



City-Pedale 2K

Gehäuse: Kunststoff, einteilig, Kratonauflage
Achse: Stahl
Lager: **Gleitlager**
Größe: 111 x 70 mm
Gewicht: 355 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 170 00 schwarz-grau VE = 10/50 Paar

City-Pedal

Body: plastic, one-piece, Kraton
Axle: steel
Bearing: **ball-less bearing**
Size: 111 x 70 mm
Weight: 355 g / pair
With German homologation

260 170 00 black-grey Unit = 10/50 pairs



wellgo

Touren-Pedale

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 113,1 x 75,1 x 29,1 mm
Gewicht: 466 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 132 00 VE = 10/50 Paar

Touring-Pedal

Body: alu, one-piece, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 113.1 x 75.1 x 29.1 mm
Weight: 466 g / pair
With German homologation

260 132 00 Unit = 10/50 pairs



wellgo

Touring Pedal

Gehäuse: Kunststoff schwarz mit grauer Anti-Rutsch Auflage
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 105 X 80 X 25 mm
Gewicht: 350 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 187 00 VE = 10/50 Paar

Touring Pedal

Body: black plastic with grey non slip tread
Axle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 105 X 80 X 25 mm
Weight: 350 g / Paar
With German homologation

260 187 00 VE = 10/50 pairs

Komfort-Pedale XL

Gehäuse: Alu, einteilig, Kraton-Auflage
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 110,3 x 95,1 x 28,9 mm
Gewicht: 542 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 004 00 VE = 10/40 Paar

Comfort-Pedal XL

Body: alu, one-piece, Kraton top
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 110.3 x 95.1 x 28.9 mm
Weight: 542 g / pair
With German homologation

260 004 00 Unit = 10/40 pairs



Jugend-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, einteilig
Achse: Boron
Lage: Gleitlager
Größe: 107,5 x 69 x 36,8 mm
Gewicht: 334 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 000 00 VE = 10/50 Paar

Youth-Pedal

Body: plastic, one-piece
Spindle: boron
Bearing: ball-less bearing
Size: 107.5 x 69 x 36.8 mm
Weight: 334 g / pair
With German homologation

260 000 00 Unit = 10/50 pairs



MTB- / Jugend-Pedale

Gehäuse: Kunststoff, einteilig
Achse: Stahl
Lager: Gleitlager
Größe: 108 x 72 mm
Gewicht: 314 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 166 00 VE = 10/50 Paar

MTB- / Youth Pedal

Body: plastic, one-piece
Axle: steel
Bearing: ball-less bearing
Size: 108 x 72 mm
Weight: 314 g / pair
With German homologation

260 166 00 Unit = 10/50 pairs



BMX-Pedale 1/2“

Gehäuse: Kunststoff, einteilig
Achse: Cr-Mo, 1/2“
Lager: Kugellager
Größe: 113,7 x 92,5 mm
Gewicht: 366 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

292 169 00 VE = 10/50 Paar

BMX-Pedal 1/2“

Body: plastic, one-piece
Spindle: Cr-Mo, 1/2“
Bearing: ball bearing
Size: 113.7 x 92.5 mm
Weight: 366 g / pair
With German homologation

292 169 00 Unit = 10/50 pairs



Faltpedale

Gehäuse: Aluminium, Zylinder silber
Käfig: Aluminium, ED schwarz
Achse: Cr-Mo
Lager: Kugellager
Größe: 100 x 69,7 x 25,8 mm
Gewicht: 426 g / Paar
Mit deutschem Prüfzeichen

260 134 00 VE = 10/50 Paar

Foldable Pedal

Body: aluminium, barrel silver
Cage: aluminium, ED black
Spindle: Cr-Mo
Bearing: ball bearing
Size: 100 x 69.7 x 25.8 mm
Weight: 426 g / pair
With German homologation

260 134 00 Unit = 10/50 pairs



Pedalriemen Nylon

Material: Nylon
Länge: 450 mm, universell einstellbar

Pedal Toe Strap Nylon

Material: nylon fibre
Length: 450 mm, indidually adjustable

090 067 00 grau/grey
090 068 00 rot/red
090 069 00 blau/blue
090 070 00 grün/green

VE = 10/100 Paar Unit = 10/100 pairs



Pedalriemen Retro


Ausführung: mit Stahlschnalle
Material: Leder
Länge: 400 mm

090 207 00 schwarz
090 206 00 braun
VE = 10/100 Paar

Pedal Toe Strap Retro

Ausführung: with steelclasp
Material: leather
Length: 400 mm

090 207 00 black
090 206 00 brown
VE = 10/100 pairs



Pedalriemen Double Style

Ausführung: mit Stahlschnalle, doppelter Pedalriemen – ideal für Singlespeedrider, Kuriere und Bahnfahrer
Material: Leder
Länge: 400 mm

090 205 00 schwarz VE = 10/100 Paar
090 204 00 braun VE = 10/100 Paar

Pedal Toe Strap Double Style

Ausführung: with steelclasp, particulary suitable for single speed riders, couriers and track cycling
Material: leather
Length: 400 mm

090 205 00 black VE = 10/100 pairs
090 204 00 brown VE = 10/100 pairs



Pedal-Riemen

Material: Nylon-Gewebe
Farbe: schwarz
Länge: 450mm

090 080 00 VE = 50/200 Paar

Pedal Toe Strap

Material: nylon fibre
Colour: black
Length: 450mm

090 080 00 Unit = 50/200 pairs

Pedalhaken

Ausführung: inklusive Schrauben und Muttern
Material: Stahl, verchromt
Größe: M

090 203 00 VE = 10/100 Paar

Toe Clip

Version: screws and nuts included
Material: chromed steel
Size: M

090 203 00 VE = 10/100 pair



Pedalhaken Double Style

Ausführung: inklusive Schrauben und Muttern, für 2-fach Riemen, gibt Fahrern mit einem flachen oder kleineren Fuß besseren Halt
Material: Stahl, verchromt
Größe: M

090 201 00 VE = 10/100 Paar

Toe Clip Double Style

Version: screws and nuts included, for double toe straps provides riders with small feet more stability
Material: chromed steel
Size: M

090 201 00 Unit = 10/100 pairs



Pedalhaken De Luxe

Ausführung: inklusive Schrauben und Muttern
Material: Stahl, verchromt – mit Lederbesatz zum Schutz der Schuhe
Größe: M

090 199 00 braun
090 200 00 schwarz VE = 10/100 Paar

Toe Clip De Luxe

Version: screws and nuts included
Material: chromed steel, coated with leather to protect the shoes
Size: M

090 199 00 brown
090 200 00 black VE = 10/100 pairs



Pedalhaken

Material: Kunststoff
Größe: M
Farbe: schwarz

090 062 00 VE = 10/100 Paar

Toe Clip

Material: plastic
Size: M
Colour: black

090 062 00 Unit = 10/100 pairs



Pedal-Reflektoren


Reflektor-Set zum **Anschrauben** für Standard MTB-Pedale
Abmessung: 52 x 12 mm
Inhalt: 4 Stück
Mit deutschem Prüfzeichen

071 018 01 VE = 10/100 Satz

Pedal Reflectors

Bolt-on reflector set for standard MTB pedals
Dimension: 52 x 12 mm
Content: 4 pieces
With German homologation

071 018 01 Unit = 10/100 sets



Pedal-Reflektoren


Reflektor-Set zum **Einklicken**
Abmessung: 50 x 8 mm
Inhalt: 4 Stück
Mit deutschem Prüfzeichen

071 017 01 VE = 10/100 Satz

Pedal Reflectors

Snap on reflector set
Dimension: 50 x 8 mm
Content: 4 pieces
With German homologation

071 017 01 Unit = 10/100 sets



Inbusschraube für Pedalkäfig

260 012 00
VE = 10/200 Stück

Allen Screw for Pedal Cage

260 012 00
Unit = 10/200 pieces



POINT®

We love bicycles

see more



LED Mini-Scheinwerfer
Super Plus LS 200*
aufladbar
inkl. USB Kabel

Seite 144

LED-Lampen-Set

LED-Lampen-Set

Lampenset mit Halterungen und Batterien

- Extrem lichtstarkes Leuchtmittel mit LED-Technologie
- **20 LUX**
- Dauerlicht und Blinklicht
- mit Schnellverschlusshalterung,
- passend für alle gängigen Rohrdurchmesser

Mit deutschem Prüfzeichen

190 381 01

VE = 6 Stück

LED-Front and Rear Light Set

incl. fixing material and batteries

- very bright with high intensity (LED-Technology)
- **20 LUX**
- permanent and flashing light
- with quick fix system
- suitable for all common handlebars

With German homologation

190 381 01

Unit = 6 pieces







LED Mini-Scheinwerfer Super Plus *LS 200

- aufladbar
- inkl. USB-Ladekabel
- **20 LUX**
- **mit deutschem Prüfzeichen**

190 364 01 weiss / auf Blisterkarte!
190 365 01 schwarz / auf Blisterkarte!

VE = 6/48 Stück

LED Mini-Light Super Plus *LS 200

- rechargeable
- incl. USB-Cable
- **20 LUX**
- **with German homologation**

190 364 01 white / on Blistercard!
190 365 01 black / on Blistercard!

Unit = 6/48 pieces



Halogenscheinwerfer

Halogen-Glühlampe 6 V/2,4 W 10 Lux
- Klarglasoptik mit integriertem Reflektor
- Kunststoffgehäuse
- Neigungswinkel frei einstellbar
- für alle gängigen Gabeln geeignet
- mit schwarz lackiertem Halter
- **mit deutschem Prüfzeichen**

190 413 00 ohne Schalter
190 414 00 mit Kabel und Schalter für Nabendynamo

VE = 50 Stück

Halogen head lamp

Halogen bulb 6 V/2.4 W 10 lux
- clear glass lens with integrated reflector
- plastic housing
- fully adjustable tilt angle
- suitable for all currently available forks
- with black varnished bracket
- **with German homologation**

190 413 00 without a switch
190 414 00 with cable and switch for hub dynamo

Unit = 50 pieces



LED-Lampe 20 Lux

- LED-Batterieleuchte, 1 x 1 Watt LED, 2 Helligkeitsstufen
- **mit deutschem Prüfzeichen**
- inkl. Batterien 3 x AAA

190 401 01 VE = 6 Stück

LED-Lamp 20 Lux

- LED battery lamp, 1 x 1 watt LED, 2 light levels
- **with German homologation**
- batteries included.

190 401 01 Unit = 6 pieces

Schutzblech LED Rückleuchte

- 6 V / 0,5 W
- drei LEDs
- Klarglasoptik mit integriertem Reflektor
- **mit deutschem Prüfzeichen**

190 416 00
VE = 100 Stück

LED mudguard carrier rear light

- 6 V / 0,5 W
- three LEDs
- clear glass lens with integrated reflector
- **with German homologation**

190 416 00
Unit = 100 pieces



Gepäckträger LED Rückleuchte

- mit vier LEDs und integriertem Reflektor, 6 V / 0,6 W,
- Schraubenabstand 80 mm
- **mit deutschem Prüfzeichen**

190415 00 VE = 100

LED luggage carrier rear light

- with four LEDs and integrated reflector, 6 V / 0.6 W,
- 80 mm screw spacing,
- **with German homologation**

190 415 00 Unit = 100



LED-Batterielampenset

Farbe: schwarz/silber - im Doppelblister
mit deutschem Prüfzeichen

Batteriefrontleuchte
- 1 weiße 1 Watt LED)
- ca. 16 Std. Gesamtbrenndauer
- 2 Dauerlichtfunktionen (10 Lux Nah- /30 Lux Fernlicht)
- mit Universalhalter (Quick-Release) und Zusatzhalterung für Oversize-Lenker, mit Batterieindikator,
- inkl. 4 x 1,5 V Alkaline Micro-Batterien (Typ AA)

LED Batterierücklicht
- mit 5 Dioden, ca. 20 Std. Gesamtbrenndauer
- mit Batterieindikator
- mit Satteltstützhalter (Quick Release)
- inkl. 2 x 1,5 V Alkaline Micro-Batterien (Typ AAA) (K.-Nr. 316)

190 435 00 VE = 50 Stück

LED battery lamp set

Colour: black/silver - in a dual blister pack
with German homologation

Battery front light
- 1 white 1 Watt LED
- approx. 16 hours total service life
- 2 continuous lighting functions (10 lux low / 30 lux high beam)
- with universal bracket (quick release) and
- extra bracket for oversized handlebars, with battery indicator,
- incl. 4 x 1.5 V alkaline micro batteries (type AA)

Battery rear light
- with 5 diodes, approx. 20 hours total service life
- with battery indicator
- with saddle post bracket (quick release)
- incl. 2 x 1.5 V alkaline micro batteries (type AAA) (code no. 316)

190 435 00 Unit = 50 pieces





USB LED-Safety Light Universal

- mit Clip für alle gängigen Rohrdurchmesser
- mit Klettband für z.B. Helmbefestigung
- inkl. USB-Ladekabel
- **mit deutschem Prüfzeichen**

190 411 01
VE = 10/100 Stück

USB LED-Safety Light Universal

- with clip for seat post assembling, **toolless**
- mit Velcro® tape for helmet mounting
- incl. USB-kable
- **with German homologation**

190 411 01
Unit = 10/100 pieces





2 LED-Rücklicht

- 2x0,2 Watt LEDs
- mit Halterung für Sattelstützen von 25,4-31,8 mm
- inkl. Batterien 2xAAA
- **mit deutschem Prüfzeichen**

190 412 01
VE = 20/60 Stück

2 LED rearlight

- 2x0,2 Watt LEDs
- with clip for seat post assembling from 25,4-31,8 mm
- incl. batteries 2xAAA
- **with German homologation**

190 412 01
Unit = 20/60 pieces

RoHS Confirm

Diodenrücklicht

5 Hochleistungsdioden sorgen dafür, besser und früher gesehen zu werden.
Komplett mit Alkaline-Batterien und Befestigungsmaterial.

Mit deutschem Prüfzeichen

190 378 01 schwarz
190 379 01 silber

VE = 6/48 Stück



LED Mini-Rear-Light

5 high-power LEDs ensure the vehicle is seen better and earlier.
Incl. fixing material and alkaline batteries.

With German homologation

190 378 01 black
190 379 01 silver

Unit = 6/48 pieces







1 LED-Rücklicht

Material: Kunststoff
LED: 1 LED
Funktionen: Dauerlicht, aus
Halterung: Sattelstützmontage, **werkzeuglos**
Batterien: 2 x AAA-Batterien (inklusive)
Mit deutschem Prüfzeichen

190 344 01
VE = 20/100 Stück

1 LED Rearlight

Material: plastic
LED: 1 LED
Functions: steady light, off
Bracket: seat post assembling, **toolless**
Batteries: 2 x AAA-batteries (included)
With German homologation

190 344 01
Unit = 20/100 pieces



Speichenreflektoren

Speichenreflektoren mit Blechklammern, lose,
Farbe: orange,
Mit deutschem Prüfzeichen

190 412 01
VE = 300 Stück

Spoke reflectors

Spoke reflectors with metal clips, loose,
Colour: orange,
With German homologation

190 412 01
Unit = 300 pieces





Procell MN1500 AA Batterie Mignon

verpackt zu 10 Stück / Preis per Stück

198 001 00
VE = 10/100 Stück

Procell MN1500 AA Battery Mignon

packed with 10 pieces / cost per piece

198 001 00
Unit = 10/100 pieces



Procell MN2400 AAA Batterie Micro

verpackt zu 10 Stück / Preis per Stück

198 002 00
VE = 10/100 Stück

Procell MN2400 AAA Battery Micro

packed with 10 pieces / cost per piece

198 002 00
Unit = 10/100 pieces



Procell MN1604 9V Batterie

verpackt zu 10 Stück / Preis per Stück

198 003 00
VE = 1/10 Stück

Procell MN1604 9V Battery

packed with 10 pieces / cost per piece

198 003 00
Unit = 10/100 pieces



Duracell CR 2032 Knopfbatterie

1er Blister

198 004 01
VE = 1/10 Stück

Duracell CR 2032 Button Battery

Single Blister

198 004 01
Unit = 1/10 pieces



Varta Watch Knopfbatterie VR 377 BL1
1er Blister

198 005 01
VE = 1/10 Stück

Varta Watch Knopfbatterie VR 377 BL1
Single Blister

198 005 01
Unit = 1/10 pieces



Dynamo-Kappe
besonders strapazierfähig
Aufnahme: 18 mm

093 109 00 VE = 25/2400 Stück

Dynamo Head Cap
very tough
Size: 18 mm

093 109 00 Unit = 25/2400 pieces

Lenker-Adapter ALU

Befestigungsadapter für Scheinwerfer und Computer

Passend für: Lenker-Ø 25,4 – 31,8 mm
Adapter-Klemmung Ø 22,2 mm
Material: Aluminium

190 322 01
VE = 10/50 Stück

Handlebar-Adapter ALU

Fixing adapter for frontlight and computers

Suitable for: handlebar-Ø 25.4 – 31.8 mm
adapter fixing Ø 22.2 mm
Material: aluminium

190 322 01
Unit = 10/50 pieces


Ø 22,2 mm
Ø 25,4 – 31,8 mm

Lenker-Halterung GoPro/Garmin

Befestigungsadapter für GoPro und Garmin Geräte

Passend für: Lenker-Ø 25,4 – 31,8 mm
Adapter-Klemmung Ø 22,2 mm
Material: Aluminium

140 411 00
VE = 10/50 Stück

Handlebar-Mounting GoPro/Garmin

Fixing adapter for GoPro und Garmin devices

Suitable for: handlebar-Ø 25.4 – 31.8 mm
adapter fixing Ø 22.2 mm
Material: aluminium

140 411 00
Unit = 10/50 pieces



Lenker-Adapter DUO

- zum Anbringen von Computern, Scheinwerfern, Glocken, etc.
- schnelle und einfache Montage
- Winkel vertikal einstellbar

190 306 01
VE = 10/50 Stück

Handlebar-Adapter DUO

- to mount computers, frontlight and bells, etc.
- quick and easy assembling
- angle vertical adjustable

190 306 01
Unit = 10/50 pieces



Scheinwerferhalter


Gabelmontage / Felgenbremsbohrung

190 305 01
VE = 10/50 Stück

Bracket for Frontlight

Fork assembling / rim brake drill

190 305 01
Unit = 10/50 pieces




Lampenhalter

Zur Montage am Anlötsockel der Bremse

190 343 01
VE = 10/50 Stück

Light Connector

Pivot assembling

190 343 01
Unit = 10/50 pieces




Klingeln und Hupen
Ding Dong
Ding Dong Glocke
Seite 159

2-fach Ballhupe

Befestigungsschelle für ca. Ø 22 mm
Länge: ca. 180 mm

160 261 00
VE = 10/100 Stück



Air Horn

Clamp for approx. Ø 22 mm tube
Length: approx. 180 mm

160 261 00
Unit = 10/100 pieces

Ballhupe

Befestigungsschelle für ca. Ø 22 mm Rohr
Länge: ca. 180 mm

160 151 01
VE = 10/100 Stück

Air Horn

Clamp for approx. Ø 22 mm tube
Length: approx. 180 mm

160 151 01
Unit = 10/100 pieces



Posthorn

Befestigungsschelle für ca. 22 mm Rohr Ø
Länge: ca. 180 mm

160 152 01
VE = 10/100 Stück

Air Horn

Clamp for approx. 22 mm tube Ø
Length: approx. 180 mm

160 152 01
Unit = 10/100 pieces



Hupe

Befestigungsschelle für ca. 22 mm Rohr Ø
Länge: ca. 180 mm

160 143 01 Elefant
160 144 01 Fuchs
160 145 01 Giraffe
VE = 10/50 Stück

Horn

Clamp for approx. 22 mm tube Ø
Length: approx. 180 mm

160 143 01 Elephant
160 144 01 Fox
160 145 01 Giraffe
Unit = 10/50 pieces



Hupen-Set mit Tiermotiven – höchste Qualität!

Alle Hupen mit SCHELLE zur Befestigung am Lenker!

Material: ungiftiges Soft-Vinyl, CE-geprüft
160 135 00 Set mit 10 Tierhupen
VE = 1/5 Sets

Horns with Animalfigures – high quality!

All Horns with CLAMP to fix on handlebar!
Material: non-toxic, soft-vinyl, CE-approval

160 135 00 Set of 10 animal horns
Unit = 1/5 sets



10 Tierhupen im verkaufsfördernden Display!

10 animal horns in a promotional display box!

Hupen mit Tiermotiven – höchste Qualität!

Alle Hupen mit SCHELLE zur Befestigung am Lenker!

Material:
ungiftiges Soft-Vinyl,
CE-geprüft

VE = 10/50 Stück

Horns with Animalfigures – high quality!

All Horns with CLAMP to fix on handlebar!

Material:
non-toxic, soft-vinyl,
CE-approval

Unit = 10/50 pieces






160 089 01 **Eichhörnchen / Squirrel**



160 113 01 **Giraffe / Giraffe**



160 114 01 **Wal / Whale**



160 115 01 **Dalmatiner / Dalmatian**



160 166 01 **Frosch / Frog**



160 167 01 **Hund / Dog**



160 178 01 **Eule / Owl**



160 223 01 **Panda / Panda**



160 170 01 **Papagei / Parrot**




160 171 01 **Tintenfisch / Cuttle**



160 224 01 **Schwein / Pig**



160 085 01 **Hase / Bunny**



160 225 01 **Dino / Dino**



160 177 01 **Kuh / Cow**



160 179 01 **Fuchs / Fox**




160 181 01 **Nashorn / Rhino**



160 182 01 **Tiger / Tiger**



160 186 01 **Krokodil / Crocodile**



160 187 01 **Schildkröte / Turtle**




160 226 01 **Hai / Shark**

Widek Kinder-Glocke

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 55 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

170 069 00 Princess
170 084 00 Winnie the Pooh
170 111 00 Planes
170 100 00 Cars
160 029 00 Mickey

VE = 12 Stück, farblich sortiert



Widek Kids Bell

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 55 mm
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

170 069 00 Princess
170 084 00 Winnie the Pooh
170 111 00 Planes
170 100 00 Cars
160 029 00 Mickey

Unit = 12 pieces, sorted by colour



Kinder-Glocke „Princess“ mit Krone

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 35 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

170 109 01 VE = 6/72 Stück, farbl. sortiert



Kids Bell „Princess“ with crown

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 35 mm
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

170 109 01
Unit = 6/72 pieces, sorted by colour



Kinder-Glocke „Spin Bell“

Mit drehbarem Tiermotiv (Hund, Bär oder Delphin)

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 47 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 133 00
VE = 12/120 Stück

Kids Bell „Spin Bell“

With rotating animalmotiv (dog, bear or dolphin)

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 47 mm
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 133 00
Unit = 12/120 pieces



Kinderglocke

Verschiedene Motive
Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 55 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 137 00
VE = 20/200 Stück, farbl. sortiert

Kids Bell

Several motives
Material: Aluminium / Plastic
Size: approx. 55 mm
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 137 00
Unit = 20/200 pieces, sorted by colour



Ding Dong



Ding-Dong Glocke „Retro“

Material: Stahl, Klöppel plastifizert
Größe: Ø 60 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 242 00
VE = 10/100 Stück, farbl. sortier

Ding-Dong bell „Retro“

Material: steel, lever plastic
Size: Ø 60 mm
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 242 00
Unit = 10/100 pieces, sorted by colour





Ding-Dong Glocke „Floral“

Material: Stahl, Klöppel plastifizert
Größe: Ø 60 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 243 00
VE = 10/100 Stück, farbl. sortier

Ding-Dong bell „Floral“

Material: steel, lever plastic
Size: Ø 60 mm
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

#160 243 00
Unit = 10/100 pieces, sorted by colour





Widek „Ding-Dong“-Glocke „Art Collection Fusion“

Material: Stahl, Klöppel plastifizert
Größe: ca. 80 mm Ø
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 220 00
VE = 6/60 Stück, farbl. sortier

„Ding-Dong“-Bell „Art Collection Fusion“

Material: steel, lever plastic
Size: approx. 80 mm Ø
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 220 00
Unit = 6/60 pieces, sorted by colour





Widek „Ding-Dong“-Glocke „Art Collection Flower“

Material: Stahl, Klöppel plastifizert
Größe: ca. 80 mm Ø
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 221 00
VE = 6/60 Stück, farbl. sortier

„Ding-Dong“-Bell „Art Collection Flower“

Material: steel, lever plastic
Size: approx. 80 mm Ø
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 221 00
Unit = 6/60 pieces, sorted by colour





Widek „Ding-Dong“-Glocke „weiß“

Material: Stahl, Klöppel plastifizert
Größe: ca. 80 mm Ø
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 222 00
VE = 6/60 Stück

„Ding-Dong“-Bell „white“

Material: steel, lever plastic
Size: approx. 80 mm Ø
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 222 00
Unit = 6/60 pieces



Widek Glocke „Flower Collection“

Material: Stahl
Größe: ca. 55 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 210 00
VE = 12/144 Stück, farblich sortiert

Widek Bell „Flower Collection“

Material: steel
Size: approx. 55 mm
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 210 00
Unit = 12/144 pieces, sorted by colour



Widek Glocke „Art Collection Flower“

Material: Stahl
Größe: ca. 55 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 209 00
VE = 12/144 Stück, farblich sortiert

Widek Bell „Art Collection Flower“

Material: steel
Size: approx. 55 mm
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 209 00
Unit = 12/144 pieces, sorted by colour





Widek Glocke „Bling Bling“

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 35 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 211 00
VE = 20/240 Stück, farblich sortiert

Widek Bell „Bling Bling“

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 35 mm
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 211 00
Unit = 20/240 pieces, sorted by colour





Widek Glocke „Compact“

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 34 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 208 00 silber
160 217 00 schwarz
VE = 12/144 Stück

Widek Bell „Compact“

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 34 mm
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 208 00 silver
160 217 00 black
Unit = 12/144 pieces



Widek Glocke Decibell II

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 34 mm
Klöppel: um 360° drehbar
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm

160 121 00
VE = 20/240 Stück

Widek Bell Decibell II

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 34 mm
Lever: 360° turnable
Suitable for: handlebar-Ø 22.2 mm

160 121 00
Unit = 20/240 pieces



Widek Glocke XXL

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: 34 mm
Klöppel: 360° drehbar
Passend für: Lenker--**Ø 21 – 31 mm**

160 131 00 schwarz
VE = 6/72 Stück

Widek Bell XXL

Material: aluminium / plastic
Size: 34 mm
Lever: 360° turnable
Suitable for: handlebar-**Ø 21 – 31 mm**

160 131 00 black
Unit = 6/72 pieces









Widek Messing-Glocke „mit edlem Klang“

Material: Messing / Kunststoff
Größe: ca. 55 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 007 00 verchromt
160 074 00 schwarz
VE = 12/144 Stück

Widek Brass-Bell „with full sound“

Material: brass / plastic
Size: approx. 55 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 007 00 CP
160 074 00 black
Unit = 12/144 pieces





Widek Stahl-Glocke

Material: Stahl / Kunststoff
Größe: ca. 55 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 009 00 verchromt
160 073 00 schwarz
VE = 24/144 Stück

Widek Steel-Bell

Material: steel / plastik
Size: approx. 55 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 009 00 CP
160 073 00 black
Unit = 24/144 pieces





Extra laut!
extremely loud!

Hochfrequenz-Glocke

Material: Messing / Kunststoff
Größe: ca. 34 mm
Klöppel: 360° drehbar
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 194 00
VE = 20/120 Stück

High Frequency Bell

Material: brass / plastic
Size: approx. 34 mm
Lever: 360° turnable
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 194 00
Unit = 20/120 pieces



Für E-Bikes!
For E-Bikes!

Mini Glocke „Alu“

Material: Aluminium / Kunststoff
Farbe: silber
Größe: Ø ca. 38 mm
Durch die vertikale Montage auch für E-Bikes geeignet – Anbringung unter dem Display!

160 219 00 VE = 20/200 Stück

Mini Bell „Alu“

Material: aluminium / plastic
Colour: silver
Size: Ø approx. 38 mm
Due to vertical assembling also suitable for E-Bikes – assembling below display!

160 219 00 Unit = 20/200 pieces



Mini-Glocke „Eco“

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 35 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 127 00 schwarz

VE = 20/200 Stück

Mini-Bell „Eco“

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 35 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 127 00 black

Unit = 20/200 pieces



Midi-Glocke

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 40 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 138 00
VE = 20/200 Stück

Midi-Bell

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 40 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 138 00
Unit = 20/200 pieces

Midi-Glocke „Eco"

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 40 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 129 00 schwarz
160 130 00 silber
VE = 20/200 Stück

Midi-Bell „Eco"

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 40 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 129 00 black
160 130 00 silver
Unit = 20/200 pieces



Oversize Glocke

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 32 mm
Klöppel: 360° drehbar
Gewicht: 20 g
Passend für Lenker-**Ø 19,2 – 31,8 mm**,
Schnellbefestigung
160 198 01 VE = 20/200 Stück

Oversize Bell

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 32 mm
Lever: 360° turnable
Weight: 20 g
Suitable for handlebar-**Ø 19.2 – 31.8 mm**,
quick-assembling
160 198 01 Unit = 20/200 pieces



OVERSIZE – passt bis zu Ø 31,8 mm!
oversize – fits up to Ø 31.8 mm!

Glocke Unisize

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 37 mm
Passend für Lenker-**Ø 22,2 / 25,4 / 31,8 mm**

160 200 01
VE = 20/100 Stück

Bell Unisize

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 37 mm
Suitable for handlebar-**Ø 22.2 / 25.4 / 31.8 mm**

160 200 01
Unit = 20/100 pieces



Midi-Glocke „Spin-Bell"

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 42 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 136 01 sortiert: 5 x silber, 5 x schwarz
VE = 10/100 Stück

Midi-Bell „Spin-Bell"

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 42 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 136 01 sorted: 5 x black, 5 x silver
Unit = 10/100 pieces



Rennglocke

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 52 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 153 01 sortiert: 12 x schwarz, 8 x silber
VE = 20/100 Stück

Racing Bell

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 52 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 153 01 sorted: 12 x black, 8 x silver
Unit = 20/200 pieces



Kompass-Glocke
Hochwertiger Kompass

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 40 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 201 01
VE = 20/200 Stück

Compass-Bell
High quality compass

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 40 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 201 01
Unit = 20/200 pieces





Ding-Dong Glocke „Messing“

Material: Messing
Größe: Ø 80 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm


160 027 00 VE = 20/200 Stück

Ding-Dong bell „Brass“

Material: brass
Size: Ø 80 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 027 00 Unit = 20/200 pieces

Ding Dong



Ding-Dong Glocke „Black/Silver Line“

Material: Stahl
Größe: Ø 80 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 251 00 VE = 20/200 Stück

Ding-Dong bell „Black/Silver Line“

Material: steel
Size: Ø 80 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 251 00 Unit = 20/200 pieces





Ding-Dong Glocke „Flower Line“

Material: Stahl
Größe: Ø 80 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 252 00 VE = 20/200 Stück

Ding-Dong bell „Flower Line“

Material: steel
Size: Ø 80 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 252 00 Unit = 20/200 pieces





Mini-Glocke „Fußball“

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 38 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 237 00 schwarz/weiß
VE = 10/100 Stück

Mini-Bell „Soccer“

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 40 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 237 00 black and white
Unit = 10/100 pieces



Spin-Bell „Diamond-Silber“

Material: Messing/Kunststoff
Größe: ca. 40 mm
Farbe: transparent silber
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 236 00
160 236 01
VE = 20/200 Stück

Spin-Bell „Diamond-Silver“

Material: brass/plastic
Size: approx. 42 mm
Colour: transparent silver
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 236 00
160 236 01
Unit = 20/200 pieces



Spin-Bell „Diamond-Gold“

Material: Messing/Kunststoff
Größe: ca. 40 mm
Farbe: transparent gold
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 235 00
160 235 01
VE = 20/200 Stück

Spin-Bell „Diamond-Gold“

Material: brass/plastic
Size: approx. 42 mm
Colour: transparent gold
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 235 00
160 235 01
Unit = 20/200 pieces

Ding-Dong-Glocke

Ø 80mm
Material: Stahl, Klöppel plastifizert
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 023 00 verchromt Ø 60 mm
160 025 00 schwarz Ø 60 mm

VE = 10/100 Stück

160 024 00 verchromt Ø 80 mm
160 026 00 schwarz Ø 80 mm
VE = 6/60 Stück

Ding-Dong-Bell

Ø 80mm
Material: steel, lever plastic
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 023 00 CP Ø 60 mm
160 025 00 black Ø 60 mm

Unit = 10/100 pieces

160 024 00 CP Ø 80 mm
160 026 00 black Ø 80 mm

Unit = 6/60 pieces



Ding-Dong-Glocke „Pink Lady Line"

Ø 80mm
Material: Stahl, Klöppel plastifizert
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 253 00
VE = 6/60 Stück

Ding-Dong-Bell „Pink Lady Line"

Ø 80mm
Material: steel, lever plastic
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 253 00
Unit = 6/60 pieces





Ding-Dong-Glocke „Golden White Line"

Ø 80mm
Material: Stahl, Klöppel plastifizert
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 254 00 schwarz/weiß
VE = 6/60 Stück

Ding-Dong-Bell „Golden White Line"

Ø 80mm
Material: steel, lever plastic
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 254 00
Unit = 6/60 pieces







Widek-Glocke „Farm“

Material: Stahl
Größe: ca. 55 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 240 00 VE = 12/144 Stück farblich sortiert

Widek-Bell „Farm“

Material: steel
Size: approx. 55 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 240 00 Unit = 12/144 pieces sorted by colour





Widek-Glocke „Compact II“

Material: Schale **Messing verchromt**
Größe: ca. 34 mm, passend für Lenker-Ø 22,2 mm


160 238 00 VE = 12/144 Stück farblich sortiert
(6 x Kappe schwarz, 6 x Kappe weiß)

Widek-Bell „Compact II“

Material: **brass/plastic**
Size: approx. 34 mm,
suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 238 00 Unit = 12/144 pieces sorted by colour
(6 x black cap, 6 x white cap)





Widek-Glocke „Bling Bling Pastell“

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 35 mm
Passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 239 00 VE = 20/240 Stück farblich sortiert

Widek-Bell „Bling Bling Pastell“

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 35 mm
Suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 239 00 Unit = 20/240 pieces sorted by colour





Widek Kinder-Glocke „Crazy Animal“

Material: Aluminium / Kunststoff
Größe: ca. 50 mm, passend für Lenker-Ø 22,2 mm

160 207 00 VE = 12/144 Stück, farblich sortiert

Widek Kids Bell „Crazy Animal“

Material: aluminium / plastic
Size: approx. 50 mm,
suitable for handlebar-Ø 22.2 mm

160 207 00 Unit = 12/144 pieces, sorted by colour

Fahrradspiegel

Ausführung:	universell mit Bef.-Schelle, passend für links und rechts
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Gestänge:	verchromt

220 011 00
VE = 10/100 Paar

Bicycle Mirror

Version:	universal, suitable right and left
Case:	black plastic
Rod:	CP

220 011 00
Unit = 10/100 pairs

Fahrrad-Panoramaspiegel

Ausführung:	verstellbar, Innenklemmung unempfindlich gegen Kratzer
Für Lenker:	Innenrohr-Ø 19 – 22 mm

220 013 01
VE = 10/100 Paar

Bicycle Panorama Mirror

Version:	adjustable, inner clemping scratchproof
For handlebar:	inner tube-Ø 19 – 22 mm

220 013 01
Unit = 10/100 pairs




POINT®
We love bicycles

Hinterrad-Gepäckträger Touring Star

besonders geeignet für Gepäcktaschen

Material: **Aluminium**
Auflagefläche: 135 x 415 mm
Max. Belast.: 25 kg
inkl. Federklappe und Reflektor/ Rücklicht-halter,

050 519 00 für 29″ schwarz
VE = 8 Stück

Rear Carrier Touring Star

especially suited for rear bags

Material: **Aluminium**
Seating: 135 x 415 mm
Max. load: 25 kg
Version: with spring clamp rear light bracket Rücklichthalter esp. suited for rear bags

050 519 00 for 29″ black
Unit = 8 pieces



Hinterrad-Gepäckträger · Touring

Material: Aluminium
Auflagefläche: 135 x 400 mm
Verstellbereich: 26″ – 28″
Max. Belastung: 25 kg

050 226 00 schwarz
VE = 8 Stück

Rear Carrier · Touring

Material: aluminium
Seating: 135 x 400 mm
Adjust. range: 26″ – 28″
Max. load: 25 kg

050 226 00 black
Unit = 8 pieces



Hinterrad-Gepäckträger

Material: Aluminium
Auflagefläche: 130 x 320 mm
Verstellbereich: 26″ – 28″
Max. Belastung: 25 kg

050 204 00 schwarz
VE = 20 Stück

Rear Carrier

Material: aluminium
Seating: 130 x 320 mm
Adjust. range: 26″ – 28″
max. load: 25 kg

050 204 00 black
Unit = 20 pieces





Hinterrad-Gepäckträger

Material: Aluminium
Auflagefläche: 135 x 380 mm
Verstellbereich: 26" – 28"
Max. Belastung: 25 kg

050 335 00
VE = 8 Stück

Rear Carrier

Material: aluminium
Seating: 135 x 380 mm
Adjust. range: 26" – 28"
Max. load: 25 kg

050 335 00
Unit = 8 pieces



Hinterrad-Gepäckträger
Taschenbügel abnehmbar


Material: Aluminium
Auflagefläche: 135 x 395 mm
Verstellbereich: 24" – 28"
Max. Belastung: 25 kg

050 572 00 schwarz
VE = 8 Stück

Rear Carrier · Touring plus
with removable bag holder

Material: aluminium
Seating: 135 x 395 mm
Adjust. range: 24" – 28"
Max. load: 25 kg

050 572 00 black
Unit = 8 pieces



Sattelstütz-Gepäckträger

Sattelstützmontage Ø 25,4 – 31,8 mm
mit Schnellspanner
Material: Aluminium
Auflagefläche: 130 x 320 mm
Max. Belastung: 9 kg

050 331 00 schwarz
VE = 10 Stück

Seat Post Rear Carrier

seat post assembling Ø 25.4 – 31.8 mm
with quick-release
Material: aluminium
Seating: 130 x 320 mm
Max. load: 9 kg

050 331 00 black
Unit = 10 pieces



Sattelstütz-Gepäckträger

Sattelstützmontage
Ø 25,4 – 31,8 mm
Material: Aluminium
Auflagefläche: 115 x 310 mm
Max. Belastung: 9 kg

050 340 00
VE = 20 Stück

Seat Post Rear Carrier

seat post mounting
Ø 25.4 – 31.8 mm
Material: aluminium
Seating: 115 x 310 mm
Max. load: 9 kg

050 340 00
Unit = 20 pieces

Hinterrad-Gepäckträger zerlegbar

Rohr Ø 12 mm **Aluminium**
Auflagefläche: 120 x 330 mm
Max. Belast.: 25 kg

050 252 00 26 - 29" VE = 20 Stück

Rear Carrier Citycomp foldable

Tube Ø 12 mm **Aluminium**
Seating: 120 x 330 mm
Max. load: 25 kg

050 252 00 26 - 29" Unit = 20 pieces





29"

Hinterrad-Gepäckträger Citycomp

Rohr Ø 12 mm **Aluminium mit Nirosta Federklappe**
Auflagefläche: 105x 330 mm
Max. Belast.: 25 kg

050 251 00 24 - 28"
VE = 8 Stück

Rear Tube Carrier Citycomp

Tube Ø 12 mm **Aluminium with stainless steel spring flap**
Seating: 105 x 330 mm
Max. load: 25 kg

050 251 00 24 - 28"
Unit = 8 pieces



Hinterrad-Rohr-Gepäckträger

Rohr Ø 12 mm **10 mm Bohrung**
Auflagefläche: 150 x 340 mm
Max. Belast.: 25 kg

050 135 00 28"
VE = 20 Stück

Rear Tube Carrier

Tube Ø 12 mm **10 mm drilling**
Seating: 150 x 340 mm
Max. load: 25 kg

050 135 00 28"
Unit = 20 pieces



Hinterrad-Gepäckträger

Rundstahl: Ø 6,5 mm **6 mm Bohrung**
Auflagefläche: 130 x 300 mm
Max. Belast.: 25 kg

050 141 00 24"
050 142 00 26"
050 143 00 28"
VE = 20 Stück

Rear Carrier

Round steel: Ø 6.5 mm **6 mm drilling**
Seating: 130 x 300 mm
Max. load.: 25 kg

050 141 00 24"
050 142 00 26"
050 143 00 28"
Unit = 20 pieces





Hinterrad-Gepäckträger · Standard


Material: Stahl, Draht
Auflagefläche: 135 x 380 mm
Verstellbereich: 26" – 28"
Max. Belastung: 25 kg

050 140 00 schwarz VE = 8 Stück

Rear Carrier · Standard

Material: steel, wire
Seating: 135 x 380 mm
Adjust. range: 26" – 28"
Max. load: 25 kg

050 140 00 black Unit = 8 pieces



FOX PARTS

Stahl-Hinterradgepäckträger

Für 26" und 28" Fahrräder, Traglast: 25 kg
Oberrohr Ø 10 mm, Streben Ø 8 mm, mit 2 Streben,
Federklappe, Tragegriff,
Rücklichtaufnahme Lochabstand 5 und 8 cm,
Pumpenhalter (230 mm Abstand),
schwarz anodisiert

050 591 00 VE = 15 Stück

Steel rear wheel luggage carrier

For 26" and 28"cycles, , load: 25 kg
Ø 10 mm upper tubing, Ø 8 mm struts, with 2 struts,
spring clamp, carrying handle,
rear light bracket, light socket 5 and 8 cm hole spacing,
pump bracket (230 mm space), anodised black

050 591 00 Unit = 15 pieces



Hinterrad-Gepäckträger

Material: Aluminium
Auflagefläche: 130 x 370 mm
Verstellbereich: 26" – 28" mittels Gewindestangen
Max. Belastung: 25 kg
050 372 00 schwarz
050 516 00 silber VE = 8 Stück

Rear Carrier

Material: aluminium
Seating: 130 x 370 mm
Adjust. range: 26" – 28"
Max. load: 25 kg
050 372 00 black
050 516 00 silver Unit = 8 pieces

Alu-Hinterradgepäckträger

3 Streben, mit Federklappe und Griff, Rahmen-Befestigung,
Rücklichtaufnahme mit Langloch 4,5 und 8,5 cm,
Pumpenhalter 23,5 cm, Tragkraft: 25 kg,
Größen: verstellbar 24" - 28"
Farbe: schwarz

050 595 00 VE = 8 Stück

Aluminium rear wheel luggage carrier

3 struts, with spring clamp and handle, frame-mounted,
rear light bracket with 4.5 and 8.5 cm slot,
23.5 cm pump bracket, load capacity: 25 kg,
Sizes: adjustable 24" – 28"
Colour: black

050 595 00 Unit = 8 pieces



FOX PARTS

Alu-Hinterradgepäckträger (Rohr)

für 26" und 28" Fahrräder,
Ø 10 mm, mit 3 Streben (Taschenbügel),
Federklappe, Tragegriff, Rücklichthalter, Lochabstand 5 und 8 cm,
Pumpenhalter (230 mm Abstand),
Universalbefestigung, Traglast: 25 kg

050612 00 VE = 8 Stück
050613 00 vormontiert, für 28" VE = 8 Stück

Aluminium rear wheel luggage carrier (tubing)

for 26" and 28" cycles,
Ø 10 mm, with 3 struts (bag clamp),
spring clamp, carrying handle, rear light bracket, 5 and 8 cm hole spacing,
pump bracket (230 mm spacing),
universal mounting, load capacity: 25 kg

050 612 00 Unit = 8 pieces
050 613 00 pre-assembled, for 28" Unit = 8 pieces



FOX PARTS

Alu-Hinterradgepäckträger

für 24" - 28" Fahrräder,
Ø 10 mm, mit 3 Streben (Taschenbügel), schmale Ausführung speziell für
Packtaschen, mit Federklappe und Griff,
Rücklichtaufnahme mit Lochabstand 5 und 8 cm,
Rahmen-Befestigung,
Tragkraft: 25 kg, Farbe: schwarz

050 594 00 VE = 8 Stück

Aluminium rear wheel luggage carrier

for 26" and 28" cycles,
Ø 10 mm, with 3 struts (bag clamp),
spring clamp, carrying handle, rear light bracket, 5 and 8 cm hole
spacing,
pump bracket (230 mm spacing),
universal mounting, load capacity: 25 kg

050 594 00 Unit = 8 pieces



FOX PARTS



Hinterrad-Gepäckträger

Anwendung: Federrahmen
Material: Aluminium
Auflagefläche: 150 x 330 mm
Verstellbereich: 26" – 28"
Max. Belastung: 18 kg

050 220 00 schwarz
050 222 00 silber
VE = 10 Stück

Rear Carrier

Use: suspension frame
Material: aluminium
Seating: 150 x 330 mm
Adjust. range: 26" – 28"
Max. load: 18 kg

050 220 00 black
050 222 00 silver
Unit = 10 pieces



Vorderrad-Gepäckträger

Ausführung: Lowrider
Material: Aluminium
Max. Belastung: 20 kg

050 338 00 schwarz
VE = 8 Stück

Front Carrier

Version: lowrider
Material: aluminium
Max. load: 20 kg

050 338 00 black
Unit = 8 pieces



Lowrider

Material: Aluminium
Rundstrebe 10,2 mm Ø
Befestigung: universal
Max. Belastung: 10 kg

050 211 01 schwarz
VE = 20 Stück

Lowrider

Material: aluminium
stay 10,2 mm Ø
Fixing: universal
Max. load: 10 kg

050 211 01 black
Unit = 20 pieces

Gepäckträger-Befestigung
für Gewinde-Öse

Universalbefestigung
Abmessung: 230 x 7 mm

050 332 00
VE = 10/100 Satz à 2 Stück

Rear Carrier Fixing
for thread-eyelets

universal fitting
Dimension: 230 x 7 mm

050 332 00
Unit = 10/100 set à 2 pieces



Gepäckträger-Federklappe


zum Nachrüsten

050 199 01
VE = 10/100 Stück

Rear Carrier Spring flap

to exchange

050 199 01
Unit = 10/100 pieces



Gepäckträger-Befestigung
für Gewinde-Öse

Abmessung: 135 mm Länge

050 151 00 schwarz
VE = 10/100 Satz à 2 Stück

Rear Carrier Fixing
for thread-eyelets

Dimension: 135 mm Length

050 151 00 black
Unit = 10/100 set à 2 pieces



Gepäckträger-Halter

050 128 00
VE = 10/100 Stück

Rear Carrier Holder

050 128 00
Unit = 10/100 pieces



Anhängerkupplung

Ausführung: für Rahmenmontage, inkl. Stützbock

600 000 00 silber
600 023 00 schwarz
VE = 10/60 Stück

Clutch

Version: for frame-assembling, incl. trestle

600 000 00 silver
600 023 00 black
Unit = 10/60 pieces



Zur Befestigung am Sattel-klemmbolzen!




POINT®
we love bicycles
guppy
Polisport®



Fahrrad-Kindersitz „Wallaby Evolution Deluxe"

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344,
- für Kinder von 9 - 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- bis zu 20 Grad einstellb. Sitzwinkel für mehr Fahrkomfort
- verstellbare Sitzposition zum Sattel
- Rückenteil umklappbar für leichteres Aufsteigen
- ergonomische Sitzschale mit großem Sitzpolster
- verstellbarer 5-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 062 01 VE = 1 im Einzelkarton

„Wallaby Evolution Deluxe" child bike seat

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344
- for children with a body weight of 9 - 22 kg
- adjustable footrests with foot straps
- seat angle can be adjusted by up to 20 degrees for increased passenger comfort
- adjustable seat position in relation to the saddle
- folding back part to make it easier to get on
- ergonomic seat shell with large seat cushion
- adjustable 5 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types with a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 062 01 Unit = 1 in a single box

Polisport Pedro e Paulo Araujo Plasticos, SA, Portugal ist Lizenzinhaber aller aufgeführten TÜV GS Zeichen der Polisport Artikel.



Fahrrad-Kindersitz „Bilby“

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344,
- für Kinder von 9 - 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- bis zu 20 Grad einstellb. Sitzwinkel für mehr Fahrkomfort
- speziell geformtes Kopfteil für Nutzung mit Fahrradhelm
- ergonomische Sitzschale mit großem Sitzpolster
- verstellbarer 5-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 057 01 VE = 4 Stück

„Bilby“ child bike seat

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344,
- for children with a body weight of 9 - 22 kg
- adjustable footrests with foot straps
- seat angle can be adjusted by up to 20 degrees for increased passenger comfort
- specially moulded headrest for use with cycle helmets
- ergonomic seat shell with large seat cushion
- adjustable 5 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types
- with a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 057 01 Unit = 4 pieces

Fahrrad-Kindersitz „Wallaroo CFS“

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344
- für Kinder von 9 - 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- ergonomische Sitzschale mit kleinem Sitzpolster
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Gepäckträger-Systeme

610 058 01 grau mit schwarzem Kissen
610 059 01 dunkelgrau mit rotem Kissen

VE = 4 Stück

„Wallaroo CFS“ child bike seat

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344
- for children with a body weight of 9 - 22 kg
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with small seat cushion
- adjustable 3 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available luggage carrier systems

610 058 01 grey with black cushion
610 059 01 dark grey with red cushion

Unit = 4 pieces



Fahrrad-Kindersitz „Wallaroo“

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344,
- für Kinder von 9 - 22 kg Körpergewicht,
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- ergonomische Sitzschale mit kleinem Sitzpolster
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt,
- Quick-Release-Halterung,
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 060 01 silber mit schwarzem Kissen
610 061 01 dunkelgrau mit rotem Kissen

VE = 4 Stück

„Wallaroo“ child bike seat


- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344,
- for children with a body weight of 9 - 22 kg,
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with small seat cushion
- adjustable 3 point safety harness,
- quick release attachment,
- suitable for all currently available frame types
- with a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 060 01 silver with black cushion
610 061 01 dark grey with red cushion

Unit = 4 pieces



Polisport Pedro e Paulo Araujo Plasticos, SA, Portugal ist Lizenzinhaber aller aufgeführten TÜV GS Zeichen der Polisport Artikel.



Fahrrad-Kindersitz „Guppy“ (Maxi)

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344
- für Kinder von 9 - 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Halteguten
- ergonomische Sitzschale mit Sitzpolster
- speziell geformtes Kopfteil, für die Nutzung mit Fahrradhelm
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 065 01 VE = 4 Stück

Fahrrad-Kindersitz „Guppy“ (Maxi)

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344,
- for children with a body weight of 9 - 22 kg
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with seat cushion
- specially moulded headrest for use with cycle helmets
- adjustable 3 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types with a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 065 01 Unit = 4 pieces



Fahrrad-Kindersitz „Boodie“

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344
- für Kinder von 9 - 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- ergonomische Sitzschalemi Sitzpolster
- speziell geformtes Kopfteil für Nutzung mit Fahrradhelm
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 055 01 grau mit grauem Kissen
610 056 01 grau mit pinkem Kissen VE = 6 Stück

„Boodie“ child bike seat

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344
- for children with a body weight of 9 - 22 kg
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with seat cushion
- specially moulded headrest for use with cycle helmets
- adjustable 3 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types
- with a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 055 01 grey with grey cushion
610 056 01 grey with pink cushion Unit = 6 pieces

Polisport Pedro e Paulo Araujo Plasticos, SA, Portugal ist Lizenzinhaber aller aufgeführten TÜV GS Zeichen der Polisport Artikel.

Fahrrad-Kindersitz „Wallaroo CFS"
für vorne

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344
- für Kinder von 9 - 15 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- kleines Sitzpolster
- verstellbarer 5-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit
- Rohrdurchmesser von 20 - 40 mm,
- Befestigung am Steuerrohr,

610 096 01 VE = 4 Stück

„Wallaroo CFS" child bike seat
for front

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344
- for children with a body weight of 9 - 15 kg
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with small seat cushion
- adjustable 5 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types with a tubing diameter of 20 - 40 mm

610 096 01 Unit = 4 pieces



Fahrrad-Kindersitz „Koolah"

- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344
- für Kinder von 9 - 22 kg Körpergewicht
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- ergonomische Sitzschalemi Sitzpolster
- speziell geformtes Kopfteil für Nutzung mit Fahrradhelm
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 064 01 VE = 4 Stück

„Koolah" Fahrrad-Kindersitz

- tested by the TÜV/GS quality certification bodies, complies with EN 14344
- for children with a body weight of 9 - 22 kg
- adjustable footrests with foot straps
- ergonomic seat shell with seat cushion
- specially moulded headrest for use with cycle helmets
- adjustable 3 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types
- with a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 064 01 Unit = 4 pieces








Polisport Pedro e Paulo Araujo Plasticos, SA, Portugal ist Lizenzinhaber aller aufgeführten TÜV GS Zeichen der Polisport Artikel.



Fahrrad-Kindersitz „Bilby Junior“

- für vorne, Befestigung am Steuerrohr
- TÜV/GS geprüft, entspricht EN 14344,
- für Kinder von 9 - 15 kg Körpergewicht,
- verstellbare Fußstützen mit Fuß-Haltegurten
- Sitzschale mit Sitzpolster und Sicherheitsbügel
- verstellbarer 3-Punkt Sicherheitsgurt
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Rahmenformen mit Rohrdurchmesser von 20 - 40 mm

# 610 097 01	blau mit orangem Kissen
# 610 066 01	dunkelgrau mit silbernem Kissen
# 610 067 01	creme mit bordeauxrotem Kissen
VE = 4 Stück	

„Bilby Junior“ child bike seat


- for front mounting on the steerer tube
- tested by the TÜV/GS quality certification bodies
- complies with EN 14344,
- for children with a body weight of 9 - 15 kg,
- adjustable footrests with foot straps
- seat shell with seat cushion and safety bar
- adjustable 3 point safety harness
- quick release attachment
- suitable for all currently available frame types
- with a tubing diameter of 20 - 40 mm

610 097 01	blue with orange cushion
610 066 01	dark grey with silver cushion
610 067 01	cream with burgundy cushion
Unit = 4 pieces	





nur Windschild ohne Sitz



Windschild für Kindersitz „Bilby Junior“ & „Guppy Mini“

- Sicherheitsschutz gegen Insekten und schlechte Witterung
- inkl. Halterung für Bilby Junior
- winkel- und höhenverstellbar
- stabile Polykarbonat-Scheibe
- Quick-Release-Halterung
- passend für alle gängigen Lenkervorbauten mit Rohrdurchmesser von 20 - 40 mm
- Befestigung am Vorbau

610 090 01 Lenkerbefestigung
610 068 01 Vorbautenbefestigung VE = 6 Stück

Wind shield for child seat „Bilby Junior“ & „Guppy Mini“

- Bilby Junior & Guppy Mini
- provides protection against insects and bad weather
- incl. attachment for Bilby Junior
- angle and height adjustable
- stable poly carbonate screen
- quick release attachment
- suitable for all currently available handlebar stems with a tubing diameter of 20 - 40 mm
- for mounting on the stem

610 090 01 handlebar attachment
610 068 01 handlebar stems attachment Unit = 6 pieces

Zweithalterung für Kindersitz

Zweithalterung für Rahmenbefestigung,
passend für Kindersitz Bilby, Boodie, Guppy Maxi,
Koolah und Wallaroo,
für Rohrdurchmesser von 28 - 40 mm

610 053 01 VE = 10 Stück

Second attachment for child seat

Second attachment for mounting on the frame,
suitable for Bilby, Boodie, Guppy Maxi, Koolah and
Wallaroo child seats,
for a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 053 01 Unit = 10 pieces



Zweithalterung für Kindersitz

Zweithalterung für Rahmenbefestigung,
passend für Kindersitz Wallaby,
für Rohrdurchmesser 28 - 40 mm

610 054 01 VE = 10 Stück

Second attachment for child seat

Second attachment for mounting on the frame,
suitable for the Wallaby child seat,
for a tubing diameter of 28 - 40 mm

610 054 01 Unit = 10 pieces







Zweithalterung für vorne

Zweithalterung für Rahmenbefestigung,
passend für Kindersitz Bilby Junior und Guppy Mini,
für Rohrdurchmesser 20 - 40 mm

610 052 01 VE = 10 Stück

Second attachment for the front

Second attachment for mounting on the frame,
suitable for Bilby Junior and Guppy Mini child seats,
for a tubing diameter of 20 - 40 mm

610 052 01 Unit = 10 pieces





Regenplane Mini

für Kindersitze Bilby Junior, Bubbly Mini und
Guppy Mini

610 034 01 VE = 20 Stück

Mini rain tarpaulin

for Bilby Junior, Bubbly Mini and Guppy Mini
child seats

610 034 01 Unit = 20 pieces



Regenplane Maxi

für Kindersitze Bubbly, Guppy, Koolah, Boodie
und Bilby

610 035 01 VE = 20 Stück

Maxi rain tarpaulin

for Bubbly, Guppy, Koolah, Boodie and Bilby
child seats

610 035 01 Unit = 20 pieces




POINT®
We love bicycles
Hinterrad-Klemmkorb
• Ergo-Griff
• Gepäckträger-Klemmbefestigung
051 045 00
Seite 184

Frontlenkertasche

- mit Quick-Release-Halterung
- mit abnehmbarer Kartentasche
- mit 4 Reflektorpunkten auf der Frontseite
- Material: TPU, max. Belastung ca. 4 kg
- Größe: ca. 27 x 14 x 22 cm
- Farbe: schwarz/grau

- # 051 206 00 VE = 10 Stück

Front handlebar bag

- with quick release bracket
- with removable map case
- with 4 reflective dots on the front
- material: TPU, max. load approx. 4 kg
- dimensions: approx. 27 x 14 x 22 cm
- colour: black/grey

051 206 00 Unit = 10 pieces



Rucksack

- zum Anschnallen an Hecktaschen
- mit Rollverschluss und Handgriff
- mit Beckengurt und Gurte für Helmbefestigung
- gepolsterten Schultergurte und Rückenpolster
- Rückenpolster abnehmbar
- Material: TPU
- Größe: ca. 33 x 16 x 55 cm

051 215 00 VE = 10 Stück

Rucksack

- for fastening to rear bags
- with roll closure and handle
- with hip belt and strap for attaching a helmet
- padded shoulder strap and back padding
- removable back padding
- material: TPU
- dimensions: approx. 33 x 16 x 55 cm

051 215 00 Unit = 10 pieces



Hecktasche


- mit verstellbarer Hakenbefestigung
- für 8, 10, 12 mm Gepäckträgerstreben
- mit Rücken- und Randverstärkung
- mit Frontnetztasche
- 2 vordere Riemenverschlüsse
- mit 4 Reflektorpunkten an der Seite
- mit Schnappverschluss zur Rucksack-Montage
- max. Belastung ca. 10 kg
- Material: TPU
- Größe: ca. 33 x 16 x 60 cm

051 211 00 VE = 10 Stück

Rear bag

- with adjustable hook mount
- for 8, 10 and 12 mm luggage carrier struts
- with back and edge reinforcement
- with front net pocket
- 2 front strap closures
- with 4 reflective dots on the side
- with snap closure for fitting as a rucksack
- max. load approx. 10 kg
- material: TPU
- dimensions: approx. 33 x 16 x 60 cm

051 211 00 Unit = 10 pieces









Front-Lenkertasche

- mit Quick-Release-Halter, mit Innenverstärkung
- mit Schultertragegurt, mit abnehmbarer Kartentasche
- mit 4 Reflektorpunkten auf der Frontseite
- max. Belastung ca. 4 kg,
- Material 840 D Polyester, beschichtet
- Größe: ca. 27 x 14 x 22 cm

051 202 00 schwarz/grau
051 204 00 schwarz/schwarz
051 205 00 weiß/schwarz VE = 10 Stück

Front handlebar bag

- with quick release bracket, with inner reinforcement
- with shoulder strap, with removable map case
- with 4 reflective dots on the front
- max. load approx. 4 kg
- Material 840 D polyester, coated
- Dimensions: approx. 27 x 14 x 22 cm

051 202 00 black/grey
051 204 00 black/black
051 205 00 white/black Unit = 10 pieces



Hecktasche

- verstellbare Hakenbefestigung
- für 8, 10, 12 mm Gepäckträgerstreben
- Rücken- und Randverstärkung, Frontnetztasche
- 2 vordere Riemenverschlüsse
- Reflektorpunkte
- Schnappverschluss zur Rucksack-Montage
- max. Belastung ca. 10 kg
- Material 600 D Polyester, beschichtet

Größe: ca. 33 x 16 x 60 cm

051 207 00 schwarz/grau
051 209 00 schwarz/schwarz
051 210 00 schwarz/weiß VE = 10 Stück

Rear bag

- adjustable hook mount
- for 8, 10, 12 mm luggage carrier struts
- back and edge reinforcement, front net pocket
- 2 front strap closures
- reflective dots
- snap closure for fitting as a rucksack
- max. load approx. 10 kg
- Material 600 D polyester, coated

Dimensions: approx. 33 x 16 x 60 cm

051 207 00 black/grey
051 209 00 black/black
051 210 00 black/white Unit = 10 pieces

Rucksack, geschweißt

zum Anschnallen an Hecktaschen



- Rollverschluss und Handgriff
- Beckengurt und Gurte für Helmbefestigung
- gepolsterten Schultergurte und Rückenpolster mit 2-Schellen-Befestigung
- Material 840 D Polyester, Größe: ca. 33 x 16 x 55 cm




\# 051 212 00 schwarz/grau
\# 051 213 00 schwarz/schwarz
\# 051 214 00 weiß/schwarz
\# 051 224 00 rot/schwarz VE = 10 Stück






Rucksack, welded

For fastening on the rear pockets

- roll closure and handle
- hip belt and strap for attaching a helmet
- padded shoulder strap and back padding with 2 clip fastening
- Material 840 D polyester, dimensions: approx. 33 x 16 x 55 cm



\# 051 212 00 black/grey
\# 051 213 00 black/black
\# 051 214 00 white/black
\# 051 224 00 red/black Unit = 10 pieces

Top Case

zur Montage auf dem Gepäckträger

- mit praktischem Tragegriff,
- „Quick-Release"- Halteplatte
  zum einfachen Abnehmen mit Reflektor-Sticker
- abschließbar, inkl. zwei Schlüssel
- inkl. Befestigungsmaterial und Schrauben,
- Material 100% recyclebar,
- Zuladung: 12 kg




\# 051 201 01 VE = 4 Stück

Top Case

For mounting on the luggage carrier

- with a practical handle,
- quick release retaining plate
  for simple removal with reflective sticker
- lockable, incl. two keys
- incl. fittings and screws,
- 100%,recyclable material
- Load capacity: 12 kg



\# 051 201 01 Unit = 4

Gepäckbox

- Festmontage am Gepäckträger
- abschließbar
- inkl. Befestigungsmaterial
- Volumen: ca. 13,5 Liter

\# 051 066 01 VE = 4 Stück

Bicycle Box

- carrier-assembling
- lockable
- incl. fixing material
- Volume: approx. 13,5 Liter

\# 051 066 01 Unit = 4 pieces





Vorderradkorb, engmaschig

- Tragegriff
- mit zwei Haken zum Einhängen am Lenker

Größe: ca. 25,5 x 18,5 x 18,5 cm,
Zuladung: 5 kg, Gewicht: ca. 400 g
Farbe: schwarz

051 114 00 VE = 30 Stück

Front Basket, fine mesh

- carrying handle
- with two hooks for hooking onto the handlebar

Dimensions: approx. 25.5 x 18.5 x 18.5 cm,
Load capacity: 5 kg, Weight: approx. 400 g
Colour: black

051 114 00 Unit = 30 pieces



Cityweidenkorb, abnehmbar

- engmaschige 3 und 4 mm Weiden mit Griff
- Lenkerschnellbefestigungssystem
- Größe: ca. 35,5 x 27 x 22,5 cm

Zuladung: 5 kg,
Gewicht: 723 g
Farbe: natur

051122 00 VE = 10 Stück

City willow basket, removable

- fine mesh 3 and 4 mm willow with handle
- handlebar quick mount system
- Dimensions: approx. 35.5 x 27 x 22.5 cm

Load capacity: 5 kg,
Weight: 723 g
Colour: natural

051122 00 Unit = 10 pieces



Korb für Gepäckträger

- engmaschig, mit Tragegriff
- Kunststoff-Griffschutz
- Gepäckträgersteckbefestigung

Größe: ca. 40 x 30 x 18 cm
Gewicht: ca. 850 g

051117 00 schwarz
051118 00 silber VE = 20 Stück

Korb für Gepäckträger

- fine mesh, with handle
- plastic grip protector
- clip-mount for luggage carrier

Dimensions: approx. 40 x 30 x 18 cm
Weight: ca. 850 g

051117 00 black
051118 00 silver Unit = 20 pieces



Korb für Gepäckträger

- engmaschig, abgeschrägt
- mit Tragegriff, Kunststoff-Griffschutz
- Klemmbefestigung

Größe: ca. 40 x 30 x 17 cm,
Farbe: schwarz,
Gewicht: ca. 1.087 g

051 119 00 VE = 15 Stück

Basket for luggage carrier

- fine mesh, chamfered
- with carrying handle, plastic grip protector
- clamp mounted

Dimensions: approx. 40 x 30 x 17 cm,
Colour: black,
Weight: approx. 1.087 g

051 119 00 Unit = 15 pieces

Vorderradkorb

- Ergo-Griff
- abnehmbar
- passend für Quick-Halter „C"

Maße: 34 x 25 x 27 cm

051 021 00 schwarz
051 022 00 silber
051 074 00 weiß
VE = 10 Stück

Front Basket

- Ergo-Grip
- removable
- suitable for Quick-Bracket „C"

Size: 34 x 25 x 27 cm

051 021 00 black
051 022 00 silver
051 074 00 white
Unit = 10 pieces



Vorderradkorb

- Ergo-Griff
- Lenkermontage, zum Einhängen

Maße: 40 x 31 x 22 cm

051 027 00
VE = 10 Stück

Front Basket

- Ergo-Grip
- handlebar assembling (to hook in)

Size: 40 x 31 x 22 cm

051 027 00
Unit = 10 pieces



Vorderrad-Kinderkorb

- Ergo-Griff
- Lenkermontage, zum Einhängen

Maße: 23 x 16 x 13 cm

051 030 00
VE = 10 Stück

Children Front Basket

- Ergo-Grip
- handlebar assembling (to hook in)

Size: 23 x 16 x 13 cm

051 030 00
Unit = 10 pieces



Vorderrad-Kinderkorb

- Lenkermontage, zum Einhängen
- ovale Form

Maße: 25 x 16 x 16 cm

051 076 00 rot
051 077 00 rosa
051 078 00 lila
051 028 00 schwarz
VE = 10 Stück

Children Front Basket

- handlebar assembling, to hook in
- oval shape

Size: 25 x 16 x 16 cm

051 076 00 red
051 077 00 rosa
051 078 00 purple
051 028 00 black
Unit = 10 pieces



Kinder-Fahrradkörbe, farblich sortiert

- Lenkermontage, zum Anhängen

Material: Kunststoff

170 070 00 Princess
170 079 00 Winnie the Pooh
170 102 00 Cars
VE = 4/48 Stück

Children Baskets, sorted by colour

- handlebar assembling

Material: plastic

170 070 00 Princess
170 079 00 Winnie the Pooh
170 102 00 Cars
Unit = 4/48 pieces





Hinterradkorb

- **Ergo-Griff**
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt

Maße: 40 x 28 x 18 cm

051 004 00 schwarz
051 005 00 silber
051 075 00 weiß VE = 10 Stück

Rear Basket

- **Ergo-Grip**
- rounded edges
- open area for spring flap

Size: 40 x 28 x 18 cm

051 004 00 black
051 005 00 silver
051 075 00 white Unit = 10 pieces



Hinterrad-Klemmkorb

- **Ergo-Griff**
- Gepäckträger-Klemmbefestigung
- passend für 8–12 mm Gepäckträgerrohre

Maße: 40 x 30 x 17 cm

051 045 00
VE = 10 Stück

Rear Basket

- **Ergo-Grip**
- luggage carrier clamp fixing
- suitable for 8–12 mm rear carrier tubes

Size: 40 x 30 x 17 cm

051 045 00
Unit = 10 pieces



Hinterradkorb

- **Ergo-Griff**
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt mit Querstrebe
- Gepäckträger-Befestigung

Maße: 40 x 31 x 17/14 cm

051 062 00
VE = 10 Stück

Rear Basket

- **Ergo-Grip**
- rounded edges
- open area for spring flap with cross brace
- rear carrier assembling

Size: 40 x 31 x 17/14 cm

051 062 00
Unit = 10 pieces



Hinterrad-Kinderkorb

- **Ergo-Griff**
- Gepäckträgermontage

Maße: 30 x 22 x 12 cm

051 029 00
VE = 10 Stück

Children Rear Basket

- **Ergo-Grip**
- rear carrier assembling

Size: 30 x 22 x 12 cm

051 029 00
Unit = 10 pieces

Schultaschenkorb

- **Ergo-Griff**
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt

Maße: 50 x 30 x 20 cm

051 008 00
VE = 10 Stück

School Bag Basket

- **Ergo-Grip**
- rounded edges
- open area for spring flap

Size: 50 x 30 x 20 cm

051 008 00
Unit = 10 pieces



Schultaschenkorb

- **Ergo-Griff**

Maße: 45 x 26 x 18 cm

051 006 00
VE = 10 Stück

School Bag Basket

- **Ergo-Grip**

Size: 45 x 26 x 18 cm

051 006 00
Unit = 10 pieces



Schultaschenkorb

- **Ergo-Griff**
- Federklappen-Ausschnitt mit Querstrebe

Maße: 45 x 26 x 17 cm

051 031 00
VE = 10 Stück

School Bag Basket

- **Ergo-Grip**
- open area for spring flap with cross brace

Size: 45 x 26 x 17 cm

051 031 00
Unit = 10 pieces



Schultaschenkorb

- **Ergo-Griff**
- abgeschrägte Seiten
- Federklappen-Ausschnitt mit Querstrebe

Maße: 51 x 30 x 17 cm

051 033 00
VE = 10 Stück

School Bag Basket

- **Ergo-Grip**
- rounded edges
- open area for spring flap with cross brace

Size: 51 x 30 x 17 cm

051 033 00
Unit = 10 pieces



Kinderkorb, engmaschig

- Tragegriff
- zwei Haken zum, Einhängen am Lenker
- Größe: ca. 25,5 x 18,5 x 18,5 cm
- Zuladung: 5 kg, Gewicht: ca. 400 g
- Farbe: schwarz

051 114 00
VE = 30 Stück

Kids' basket, fine mesh

- carrying handle
- with two hooks for hooking onto the handlebar
- Dimensions: approx. 25.5 x 18.5 x 18.5 cm,
- Load capacity: 5 kg, Weight: approx. 400 g
- Colour: black

051 114 00
Unit = 30 pieces







Regenhaube

Auch für Körbe mit Tragegriff geeignet!

300 403 00 **S** Vorderradkorb ca. 35 x 23 cm

VE = 10 Stück

Raincover

Also suitable for baskets with handle!

300 403 00 **S** front basket approx. 35 x 23 cm

Unit = 10 pieces



Korb-Halter „B“ für Festmontage

Passend für Vorderradkörbe:
051 021 00, # 051 022 00

051 020 01 schwarz
051 049 01 silber

VE = 10 Stück

Bracket „B“ for fixed assembling

Suitable for front baskets:
051 021 00, # 051 022 00

051 020 01 black
051 049 01 silver

Unit = 10 pieces



Korb-Halter „C“, abnehmbar


Passend für die Vorderradkörbe:
051 021 00 und # 051 022 00

051 023 01 schwarz, 12 cm
051 050 01 silber, 12 cm
051 048 01 schwarz, 15 cm
051 051 01 silber, 15 cm VE = 10 Stück

Bracket „C“, demountable

Suitable for front baskets:
051 021 00 and # 051 022 00

051 023 01 black, 12 cm
051 050 01 silver, 12 cm
051 048 01 black, 15 cm
051 051 01 silver, 15 cm Unit = 10 pieces



Strebe für Einkaufskorb

	Streben-Länge	Bohrung
# 130 104 00	26“ – 390 mm	10 mm
# 130 113 00	28“ – 410 mm	6 mm
# 130 105 00	28“ – 410 mm	10 mm

VE = 10/100 Stück

Stay for shopping basket

	stay length	drilling
# 130 104 00	26“ – 390 mm	10 mm
# 130 113 00	28“ – 410 mm	6 mm
# 130 105 00	28“ – 410 mm	10 mm

Unit = 10/100 pieces



Befestigungssatz für Einkaufskorb

Bestehend aus:
1 Gegenplatte für Steuerkopfhalter
1 Gegenplatte für Strebe
4 Kreuzschlitzschrauben u. Muttern

130 109 00 VE = 10/250 Stück

Fixing Material for shopping basket

Consists of:
1 counterplate for headset holder
1 counterplate for stay
4 phillips screws and washer

130 109 00 Unit = 10/250 pieces



Steuerkopfhalter für Vorderradkorb

Ausführung: gebogen, 85 mm lang
mit Bohrung für Innenzug-Gegenhalter

130 106 00 1“
130 111 00 1 1/8“
VE = 10/250 Stück

Headset holder for front basket

Version: bent, 85 mm long
with drilling for inner cable stopper

130 106 00 1“
130 111 00 1 1/8“
Unit = 10/250 pieces

Gepäckgurt „Super Colour“

- **GS-geprüft**
- elastischer 4-fach Gurt
- plastifizierte Metallhaken
- Länge: 450 mm

052 000 00 farblich sortiert
052 002 00 schwarz
VE = 10/50 Stück

Carrier Strap „Super Colour“

- **GS-approved**
- 4 elastic straps
- plastic coated metal hooks
- length: 450 mm

052 000 00 sorted by colour
052 002 00 black
Unit = 10/50 pieces



Gepäckgurt – 2 Haken

- Gummi-Expander
- Nylon-umsponnen, rund
- plastifizierte Metallhaken

# 052 004 00	Ø 10 mm	600 mm
# 052 005 00	Ø 10 mm	800 mm
# 052 006 00	Ø 10 mm	1000 mm

VE = 10/50 Stück

Carrier Strap – 2 Hooks

- Rubber-expander
- nylon-covered, round
- plastic coated metal hooks

# 052 004 00	Ø 10 mm	600 mm
# 052 005 00	Ø 10 mm	800 mm
# 052 006 00	Ø 10 mm	1000 mm

Unit = 10/50 pieces



PAC MAC, reflektierend – 2 Haken

- hochelastischer 3-fach-Gurt
- eingewebte Reflektorstreifen
- Länge: ca. 540 mm
- farblich sortiert

052 048 00 / # 052 048 01
VE = 10/100 Stück

PAC MAC, reflective – 2 Hooks

- 3 highly elastic straps
- with reflector stripes
- Length: approx. 540 mm
- sorted by colour

052 048 00 / # 052 048 01
Unit = 10/100 pieces





PAC MAC

- hochelastischer 3-fach-Gurt
- mit Lochblechen

Länge: ca. 540 mm
Loch-Ø: ca. 6 mm
Farbe: schwarz/weiß

052 038 01
VE = 12 Stück

PAC MAC

- 3 highly elastic straps
- with perforated plate

Length: approx. 540 mm
Hole-Ø: approx. 6 mm
Colour: black/white

052 038 01
Unit = 12 pieces



PAC MAC

- Hochelastischer 3-fach-Gurt
- mit griffigen Patenthaken

Länge: ca. 540 mm
Farbe: schwarz

052 036 01
VE = 12 Stück

PAC MAC

- 3 highly elastic straps
- with handy patent-hooks

Length: approx. 540 mm
Colour: black

052 036 01
Unit = 12 pieces



CARGO-Gurt „Hi-Grip“

Material: Gummi mit Rutschsicherung
Abmessung: 20 x 700 mm

052 053 00 — 1 Haken, 1 Lochblech, Achsen-Ø 10 mm
052 055 00 — 2 Haken
052 074 00 — 2 Lochbleche Niro, Achsen-Ø 10 mm
VE = 12 Stück

CARGO-Strap „Hi-Grip“

Material: rubber with anti-slip-surface
Dimension: 20 x 700 mm

052 053 00 — 1 hook, 1 plate, axle-Ø 10 mm
052 055 00 — 2 hooks
052 074 00 — 2 plates stainless, axle-Ø 10 mm
Unit = 12 pieces



Gepäckträger-Doppelspanngurt „BIBIA“

Länge: verstellbar 25 – 44 cm

052 063 00 / # 052 063 01
VE = 12 Stück

Luggage Carrier Double Stap „BIBIA“

Length: adjustable 25 – 44 cm

052 063 00 / # 052 063 01
Unit = 12 pieces



Ständer-Fuß

240 016 00 — für Einbein-Ständer
240 049 00 — für Zweibein-Ständer

VE = 10/100 Stück

Kick Stand Rubber Pad

240 016 00 — for one leg stands
240 049 00 — for double leg stands

Unit = 10/100 pieces

Kinder-Parkstütze

Montage: Rahmen / Ständerplatte
Material: Aluminium

# 240 031 00	12"	148 mm
# 240 093 00	14"	175 mm
# 240 032 00	16"	217 mm
# 240 033 00	18"	240 mm
# 240 034 00	20"/24"	255 mm

VE = 10/100 Stück

Children Kick Stand

Assembling: frame / stand plate
Material: aluminium

# 240 031 00	12"	148 mm
# 240 093 00	14"	175 mm
# 240 032 00	16"	217 mm
# 240 033 00	18"	240 mm
# 240 034 00	20"/24"	255 mm

Unit = 10/100 pieces



Parkstütze DELUXE

Ausführung: Deluxe
Montage: Rahmen / Ständerplatte
Material: Aluminium

# 240 011 00	27" – 28"	290 mm
# 240 012 00	28"	305 mm

VE = 10/100 Stück

Kick Stand DELUXE

Version: Deluxe
Assembling: frame / stand plate
Material: aluminium

# 240 011 00	27" – 28"	290 mm
# 240 012 00	28"	305 mm

Unit = 10/100 pieces



Parkstütze, verstellbar

Ausführung: verstellbar 24-29"
Montage: Rahmen / Ständerplatte
Material: Aluminium

240 094 00 schwarz
VE = 10/100 Stück

Kick stand, adjustable

Version: adjustable 24-29"
Assembling: frame / stand plate
Material: aluminium

240 094 00 black
Unit = 10/100 pieces





Parkstütze DELUXE, verstellbar

Ausführung: verstellbar 20" – 28"
Montage: Rahmen / Ständerplatte
Material: Aluminium

240 014 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand DELUXE, adjustable

Version: adjustable 20" – 28"
Assembling: frame / stand plate
Material: aluminium

240 014 00
Unit = 10/50 pieces



Parkstütze DELUXE Pro

Ausführung: verstellbar 26" – 28", werkzeuglos, weit ausladend, **empfehlenswert für E-Bikes**
Montage: Rahmen / Ständerplatte
Material: Aluminium

240 087 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand DELUXE Pro

Version: adjustable 26" – 28", toolless, large overhanging, **recommendable for E-bikes**
Assembling: frame / stand plate
Material: aluminium

240 087 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze ECO, verstellbar

Ausführung: verstellbar 20" – 28"
Montage: Rahmen / Ständerplatte
Material: Aluminium

240 053 00 silber
240 065 00 schwarz
VE = 10/50 Stück

Kick Stand ECO, adjustable

Version: adjustable 20" – 28"
Assembling: frame / stand plate
Material: aluminium

240 053 00 silver
240 065 00 black
Unit = 10/50 pieces





Parkstütze

Ausführung: verstellbar 26" – 28"
geeignet für eckige/ovale Streben
Montage: Kettenstrebe
Material: Aluminium

240 047 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 26" – 28"
suitable for angled / oval stays
Assembling: chainstay
Material: aluminium

240 047 00
Unit = 10/50 pieces



Parkstütze · Achsbefestigung

Ausführung: verstellbar 26" – 28"; passend für Rücktritt-Bremsnabe, sowie Naben mit Schnellspanner, **für Rohloff Naben**
Montage: Kettenstrebe / Achse
Material: Aluminium

240 037 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand · axle assembling

Version: adjustabel 26" – 28"; suitable for inner gear hub, as well as hubs with quick-release, **for Rohloff hubs**
Assembling: chainstay / axle
Material: aluminium

240 037 00
Unit = 10/50 pieces



Parkstütze

Ausführung: verstellbar 26" – 28"
patentierte Feineinstellung
2-Punkt-Befestigung
Montage: Sitz- und Kettenstrebe
Material: Stahl / Aluminium

240 020 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 26" – 28"
patented fine adjustment
2-point-fixing
Assembling: seat tube and chainstay
Material: steel / aluminium

240 020 00
Unit = 10/50 pieces



Parkstütze

Ausführung: verstellbar 26" – 28"
Gegenhalter-Winkel verstellbar,
patentierte Feineinstellung
Montage: Sitz- und Kettenstrebe
Material: Stahl / Aluminium

240 060 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 26" – 28"
clamp angle adjustable,
patented fine adjustment
Assembling: seat tube and chainstay
Material: steel / aluminium

240 060 00
Unit = 10/50 pieces



Parkstütze

Ausführung: verstellbar 20" – 28"
Gegenhalter-Winkel verstellbar,
Größe einstellbar
Montage: Sitz- und Kettenstrebe
Material: Stahl / Aluminium

240 054 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 20" – 28"
clamp angle adjustable,
size adjustable
Assembling: seat tube and chainstay
Material: steel / aluminium

240 054 00
Unit = 10/50 pieces

Parkstütze (für E-Bikes geeignet)

Ausführung: für höchste Standfestigkeit
Montage: Ständerplatte
Material: Stahl/Aluminium

240 110 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand (for E-bikes)

Version: for an excellent standing
Assembling: stand plate
Material: steel, aluminium

240 110 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze Universal Plus

Ausführung: verstellbar 24“ – 28“, Gegenhalter-Winkel verstellbar, mit 3 gummiüberzogenen Schellen für verschiedene Rohrdurchmesser
Material: Stahl / Aluminium, schwarz

240 086 00 VE = 10/50 Stück

Kick Stand Universal Plus

Version: adjustable 24“ – 28“, clamp angle adjustable covered clamps for 3 different pipe diameters
Material: steel / aluminium, black

240 086 00 Unit = 10/50 pieces



Parkstütze für Hinterbau

Ausführung: verstellbar 24“ – 28“, Direkt-befestigung am Ausfallende
Material: Stahl / Aluminium inkl. Bef.-Schrauben, schwarz

240 090 00
VE = 10/50 Stück

Kick Stand

Version: adjustable 24“ – 28“,
Material: steel /aluminium incl. screws, black

240 090 00
Unit = 10/50 pieces



Zweibeinständer

Ausführung: für höchste Standfestigkeit
Größe: 28“
Montage: Rahmen / Ständerplatte
Material: Aluminium

240 050 00
VE = 20 Stück

Double Leg Kick Stand

Version: for an excellent standing
Size: 28“
Assembling: frame / stand plate
Material: aluminium

240 050 00
Unit = 20 pieces



Zweibeinständer

Ausführung: für höchste Standfestigkeit
Montage: Rahmen / Ständerplatte
Material: Stahl

# 240 041 00	26“	310 mm
# 240 038 00	28“	325 mm

VE = 20 Stück


Double Leg Kick Stand

Version: for an excellent standing
Assembling: frame / stand plate
Material: steel

# 240 041 00	26“	310 mm
# 240 038 00	28“	325 mm

Unit = 20 pieces





Zweibein-Mittelständer Alu/Stahl

- 28″
- äußerst stabil
- mit Befestigungsplatte
- große Gummifüße
- Feder innenliegend

\# 240 102 00 VE = 25 Stück

Two leg centre stand aluminium/steel

- 28″
- extremely stable
- with retaining plate
- large rubber feet
- inner spring

\# 240 102 00 Unit = 25 pieces



Hinterbauständer Alu, Edelstahl-Streben

- 24″ - 28″, zur Montage an Direktaufnahme
- mit 18 mm und 40 mm Lochabstand
- stufenlos höhenverstellbar, mit Klemmschraube
- Farbe: schwarz, Länge: 240 - 315 mm

\# 240 104 00 VE = 50 Stück

Aluminium rear kickstand Stainless steel support

- 24″ - 28″, direct mount design
- with 18 mm and 40 mm hole spacing
- steplessly height adjustable, with clamp screw
- colour: black, length: 240 - 315 mm

\# 240 104 00 Unit = 50 pieces



Hinterbauständer Alu, Edelstahl-Streben

- 29″, zur Montage an Direktaufnahme
- mit 18 mm und 40 mm Lochabstand
- stufenlos höhenverstellbar, mit Klemmschraube
- Farbe: schwarz, Länge: 285 - 330 mm

\# 240 105 00 VE = 50 Stück

Aluminium rear kickstand Stainless steel support

- 29″, direct mount design
- with 18 mm and 40 mm hole spacing
- steplessly height adjustable, with clamp screw
- colour: black, length: 240 - 315 mm

\# 240 105 00 Unit = 50 pieces



Hinterbauständer Alu

- 24″ - 28″, zur Montage am Hinterbau
- stufenlos höhenverstellbar, mit Klemmschraube
- mit drei Klemmen 14 - 24 mm
- Farbe: schwarz, Länge: 265 - 305 mm

\# 240 103 00 VE = 50 Stück

Aluminium rear kickstand

- 24″ - 28″, for fitting on the chainstays
- steplessly height adjustable, with clamp screw
- with three 14 - 24 mm clips
- colour: black, length: 265 - 305 mm

\# 240 103 00 Unit = 50 pieces



Hinterbauständer Alu

- 29″, zur Montage am Hinterbau
- stufenlos höhenverstellbar, mit Klemmschraube
- mit drei Klemmen 14 - 24 mm
- Farbe: schwarz, Länge: 290 - 335 mm

\# 240 106 00 VE = 50 Stück

Hinterbauständer Alu

- 29″, for fitting on the chainstays
- steplessly height adjustable, with clamp screw
- with three 14 - 24 mm clips
- colour: black, length: 265 - 305 mm

\# 240 106 00 Unit = 50 pieces

Seitenständer Alu


- 24“ - 28“
- verstellbar mittels Druckknopf
- einfache Montage und Verstellung
- schwarz mit blauem Druckknopf
- Länge: 250 - 312 mm

240 095 00 VE = 50 Stück

Aluminium side kickstand

- 24“ - 28“
- adjustable by means of a press button
- simple to fit and adjust
- black with a blue press button
- length: 250 - 312 mm

240 095 00 Unit = 50 pieces



Seitenständer Alu, eckig

- 12“ - 28“
- Längenskala zum Ablängen
- Sicherheitsfuß
- Länge: 330 - 335 mm

240 096 00 silber
240 097 00 schwarz VE = 50 Stück

Aluminium side kickstand, angular

- 12“ - 28“
- length scale for cutting to length
- safety foot
- length: 330 - 335 mm

240 096 00 silver
240 097 00 black Unit = 50 pieces



Seitenständer Alu, universal

- 26“ - 28“, verstellbar mit Schrauben
- Länge: 330 - 400 mm
- Winkel: ca. 60°, mit großem Fuß
- Farbe: schwarz, Gewicht: 315 g

240 098 00 VE = 50 Stück

Aluminium side kickstand, universal

- 26“ - 28“, adjustable with screws
- length: 330 - 400 mm
- angle: approx. 60°, with a large foot
- colour: black, weight: 315 g

240 098 00 Unit = 50 pieces



Seitenständer Alu, universal

- 24“ - 28“, verstellbar
- mit Befestigungsplatte & Schrauben
- für Zweitmontage
- mit großem Fuß
- Farbe: alu

240 099 00 VE = 50 Stück

Seitenständer Alu, universal

- 24“ - 28“, adjustable
- with mounting plate & screws
- for secondary mounting
- steplessly height adjustable
- colour: aluminium

240 099 00 Unit = 50 pieces



Seitenständer Alu, Edelstahl-Streben

- 24“ - 28“, verstellbar mit Schrauben
- Länge: 285 - 325 mm
- mit Sicherheitsfuß
- Farbe: schwarz

240 100 00 VE = 50 Stück

Aluminium side kickstand, stainless steel support

- 24“ - 28“, adjustable with screws
- length: 285 - 325 mm
- with safety foot
- colour: black

240 100 00 Unit = 50 pieces



Seitenständer Alu, universal

- 24“ - 28“, verstellbar mit Schrauben,
- Länge: 390 - 355 mm,
- Winkel: ca. 60°,
- mit großem Fuß,
- Farbe: schwarz, Gewicht: 360 g

240 101 00 VE = 50 Stück

Aluminium side kickstand, universal

- 24“ - 28“, adjustable with screws,
- length: 390 - 355 mm,
- angle: approx. 60°,
- with a large foot,
- colour: black, weight: 360 g

240 101 00 Unit = 50 pieces



SCHLÖSSER
locks




SECURITY® plus

Die wichtigsten Ausstattungsmerkmale unserer Schlösser *


Important technical equipment features of our locks *



Säge- und schneidfestes Spezialkabel, widerstandsfähiger durch geflochtene Stahlummantelung
Saw and cut proof cable with special steel jacket



Hülsen aus gehärtetem Stahl, säge- und schneidfest, extra starkes Stahlseil
Sleeves made of hardened steel, extra strong, saw and cut proof steel



Säge- und bohrfester Spezialstahl an Schlosszylinder und äußerer Ummantelung
Lock cylinder and outer jacket: saw and drill proof steel



Säge- und bohrfester Spezialstahl am Schlosszylinder
Lock cylinder: saw and drill proof steel




Gehärtete Vierkant-Stahlkette
Square-cut chain



Schlosskopf 360° drehbar
Lock turnable 360°



Schlüssel mit LED-Leuchte
Key with LED-light



Beleuchtete Zahlenwalze
Lightning number wheel

Alle Produkte schadstoffgeprüft

All products tested for harmful substances



Bei allen Produkten von POINT und SECURITY plus steht die Qualität im Vordergrund, die durch den Einsatz hochwertiger, schadstoffgeprüfter Materialien und einer umweltgerechten, professionellen Produktion gewährleistet wird.

The priority with all products from POINT and SECURITY plus is quality and this is guaranteed by using high-quality, non-toxic materials and ecofriendly, professional manufacturing processes.

* Gilt nicht für alle Schlösser. Beachten Sie bitte die jeweilige Artikelbeschreibung.
* *Not valid for all locks. Please note the individual item description.*



SICHERHEIT mit Reflex-Streifen

SAFETY with reflective band

Reflex-Kettenschloss

- 6mm Kettenglieder
- Gewebecover mit Reflexstreifen
- Schlosskopf 360° drehbar
- mit zwei Schlüsseln


120 296 01 80 cm
120 297 01 100 cm
VE = 6 Stück

Reflector Chain

- 6mm Chainlinks
- fabriccover with reflective safety band
- Lock turnable 360°
- with two keys

120 296 01 80 cm
120 297 01 100 cm
Unit = 6 pieces





Ø 6 mm

Panzer-Kabelschloss

Mit zusätzlicher, widerstandsfähiger, geflochtener Stahlummantelung

- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **120 cm**
Kabel-Ø: 20 mm
Zubehör: zwei Schlüssel, einer mit LED

120 255 01 VE = 6 Stück

Armoured Cable Lock

With additional, durable, plaited steel jacket


- Lock turnable 360°
- steel ring to protect against sawing
- steel disc to protect against drilling

Length: **120 cm**
Cable-Ø: 20 mm
Accessories: two keys, one with LED

120 255 01 Unit = 6 pieces









Panzer-Gliederschloss

**Hülsen aus gehärtetem Stahl Ø 20 mm,
säge- und schneidfest, extra starkes Stahlseil Ø 5,6 mm**

- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **100 cm**
Kabel-Ø: 20 mm
Zubehör: zwei Schlüssel

120 254 01 VE = 6 Stück




Armoured Cable Lock


**Sleeves Ø 20 mm made of hardened steel extra stron
saw and cut proof steel wire Ø 5,6 mm**

- Lock turnable 360°
- steel ring to protect against sawing
- steel disc to protect against drilling

Length: **100 cm**
Cable-Ø: 20 mm
Accessories: two keys

120 254 01 Unit = 6 pieces





SECURITY® plus









Panzer-Gliederschloss 120

Hülsen aus gehärtetem Stahl Ø 24 mm,
säge- und schneidfest, extra starkes Stahlseil Ø 5,6 mm

- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **120 cm**
Kabel-Ø: 24 mm
Zubehör: zwei Schlüssel

120 233 01 VE = 6 Stück

Armoured Cable Lock 120

Sleeves Ø 24 mm made of hardened steel extra strong
saw and cut proof steel wire Ø 5,6 mm

- lock turnable 360°
- steel ring to protect against sawing
- steel disc to protect against drilling

Length: **120 cm**
Cable-Ø: 24 mm
Accessories: two keys

120 233 01 Unit = 6 pieces

SECURITY® plus



Panzer-Gliederschloss 100

Stabiles und flexibles Qualitätsschloss

- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **100 cm**
Kabel-Ø: 18 mm
Zuhehör: zwei Schlüssel

120 209 01 VE = 12 Stück

Armoured Cable Lock 100

Stable and flexible quality lock

- steel ring to protect against sawing
- steel disc to protect against drilling

Length: **100 cm**
Cable-Ø: 18 mm
Accessories: two keys

120 209 01 Unit = 12 pieces

Premium-Kabelschloss XL

- Hochbohrfester Profi-Schließzylinder
- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **120 cm**
Kabel-Ø: 18 mm
Zubehör: zwei Schlüssel, einer mit LED

\# 120 220 01
VE = 6 Stück

Premium Cable Lock XL

- secure cylinder lock;
- lock turnable 360°
- steel ring to protect against sawing
- steel disc to protect against drilling

Length: **120 cm**
Cable-Ø: 18 mm
Accessories: two keys, one with LED

\# 120 220 01
Unit = 6 pieces





Premium-Kabelschloss 120

- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **120 cm**
Kabel-Ø: 12 mm
Zubehör: zwei Schlüssel, einer mit LED


\# 120 223 01
VE = 6 Stück

Premium Cable Lock 120

- lock turnable 360°
- steel ring to protect against sawing
- steel disc to protect against drilling

Length: **120 cm**
Cable-Ø: 12 mm
Accessories: two keys, one with LED

\# 120 223 01
Unit = 6 pieces





Kabelschloss 80

- Hochbohrfester Profi-Schließzylinder;
- Schlosskopf 360° drehbar
- Stahlring gegen aufsägen
- Stahlscheibe gegen aufbohren

Länge: **80 cm**
Kabel-Ø: 12 mm
Zubehör: zwei Schlüssel

\# 120 200 01
VE = 24 Stück

Cable Lock 80

- secure cylinder lock;
- lock turnable 360°
- steel ring to protect against sawing
- steel disc to protect against drilling

Length: **80 cm**
Cable-Ø: 12 mm
Accessories: two keys

\# 120 200 01
Unit = 24 pieces




Spiral-Kabelschloss 180

Länge: **180 cm**
Kabel-Ø: 8 mm
Zubehör: zwei Schlüssel
Klettband-Halterung

\# 120 225 01
VE = 24 Stück

Spiral Cable Lock 180

Length: **180 cm**
Cable-Ø: 8 mm
Accessories: two keys
Velcro®-Bracket

\# 120 225 01
Unit = 24 pieces




beleuchtet
www.pointbike.de

Zahlen-Spiralkabelschloss 180

- mit beleuchteter Zahlenwalze
- Zahlenschloss mit 4 Stellringen, dadurch 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen

Länge: 180 cm
Kabel-Ø: 12 mm

120 251 01
VE = 6 Stück

Combination Cable Lock 180

- with lightning number wheel
- combination lock with 4 number wheels, with 10.000 different number combinations

Length: 180 cm
Cable-Ø: 12 mm

120 251 01
Unit = 6 pieces





Zahlen-Spiralkabelschloss 120

- mit beleuchteter Zahlenwalze
- Zahlenschloss mit 4 Stellringen, dadurch 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen

Länge: 120 cm
Kabel-Ø: 12 mm

120 250 01
VE =12 Stück


Combination Cable Lock 120

- with lightning number wheel
- combination lock with 4 number wheels, with 10.000 different number combinations

Length: 120 cm
Cable-Ø: 12 mm

120 250 01
Unit = 12 pieces





Zahlen-Spiralkabelschloss 80

- mit beleuchteter Zahlenwalze
- Zahlenschloss mit 4 Stellringen, dadurch 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen

Länge: 80 cm
Kabel-Ø: 12 mm

120 249 01
VE = 12 Stück

Combination Cable Lock 80

- with lightning number wheel
- combination lock with 4 number wheels, with 10.000 different number combinations

Length: 80 cm
Cable-Ø: 12 mm

120 249 01
Unit = 12 pieces





Zahlenkabelschloss 150

Länge: 150 cm
Kabel-Ø: 12 mm
Zahlenräder: 5, Zahlenkombination frei wählbar
100.000 einstellbare Kombinationen

120 221 01
VE = 6 Stück

Combination Cable Lock 150

Length: 150 cm
Cable-Ø: 12 mm
Numbers: 5, combination chooseable
100.000 number combinations

120 221 01
Unit = 6 pieces







Panzer-Kettenschloss 65

Vierkant-Kette aus gehärtetem Stahl;
mit Gewebeummantelung

Länge: **65 cm**
Kette: gehärtete Vierkant-Stahlkette Ø 6 mm
Zubehör: vier Schlüssel

120 270 01
VE = 3 x 2 Stück farblich sortiert, pink, grün, blau

Chain Lock 65

quality lock with **square-cut chain**; with mudprotection
Length: **65 cm**
Chain: hardened square-cut chain Ø 6 mm
Accessories: four keys

120 270 01
Unit = 3 x 2 pieces sorted by colour, pink, green, blue



Panzer-Zahlenkettenschloss 100

Qualitätsschloss, gehärteter Stahl,
100.000 Zahlenkombinationen durch 5 Stellringe

Kette: gehärtete Vierkant-Kette Ø 6 mm
Länge: **100 cm**

120 253 01 VE = 6 Stück

Chain-Number Lock 100

quality lock, hardened steel,
100.000 different number combinations
with 5 number wheels
Chain: hardened square-cut chain Ø 6 mm
Length: **100 cm**

120 253 01 Unit = 6 pieces



Panzer-Kettenschloss 120

Qualitätsschloss mit **massiver Vierkant-Kette**;
mit Schmutzschutz
Länge: **120 cm**
Kette: gehärtete Vierkant-Stahlkette Ø 6 mm
Zubehör: zwei Schlüssel

120 228 01 VE = 6 Stück

Chain Lock 120

quality lock with **square-cut chain**; with mudprotection
Length: **120 cm**
Chain: hardened square-cut chain Ø 6 mm
Accessories: two keys

120 228 01 Unit = 6 pieces

Rahmenschloss XXL

- Qualitätsschloss mit Kindersicherung
- **XXL** – für breite und hohe Felgen geeignet
- Wendeschlüssel für einfache Handhabung
- durch verlängerte Schrauben für MTB geeignet
- Gehäuse und Grundplatte Stahl
- zwei Schlüssel (einer mit LED-Beleuchtung)


\# 120 216 01
VE = 6 Stück

Frame Lock XXL

- child proof quality lock
- **XXL** – especially recommended for wide and high rims
- turning key for easy handling
- suitable for MTB by the use of extended screws
- case and bed-plate from steel
- two keys (one with LED-light)

\# 120 216 01
Unit = 6 pieces

SECURITY® plus





Rahmenschloss XXL Plus

- Qualitätsschloss mit Kindersicherung
- zwei Wendeschlüssel für einfache Handhabung, einer mit LED
- **Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Kette oder Kabel**
- auch für MTB geeignet


\# 120 229 01
VE = 6 Stück

Frame Lock XXL Plus

- child proof quality lock
- turning key for easy handling, one with LED
- **additional chain or cable connectable**
- also suitable for MTB

\# 120 229 01
Unit = 6 pieces

SECURITY® plus





Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Kette oder Kabel

Kabel für Rahmenschloss

Passend für Rahmenschloss # 120 229 01

Länge:	**150 cm**
Kabel-Ø:	12 mm außen / 7 mm innen
Zubehör:	Klettband-Halterung

\# 120 230 01
VE = 6 Stück

Cable for Frame Lock

Suitable for frame lock # 120 229 01

Length:	**150 cm**
Cable-Ø:	12 mm outside / 7 mm inside
Accessories:	velcro®-bracket

\# 120 230 01
Unit = 6 pieces

SECURITY® plus




Kette für Rahmenschloss

Passend für Rahmenschloss # 120 229 01

Kette: gehärtete Vierkant-Stahlkette Ø 6 mm

# 120 252 01	**Länge 140 cm**
# 120 236 01	**Länge 100 cm**

VE = 6 Stück



Chain for Frame Lock

Suitable for frame lock # 120 229 01

Chain: hardened square-cut chain Ø 6 mm

# 120 252 01	**Length 140 cm**
# 120 236 01	**Length 100 cm**

Unit = 6 pieces

SECURITY® plus

Ø 6 mm



colour cable



Kinder-Kabelschloss

mit 8 verschiedenen Symbolen statt Zahlen, 3 Stellringe, Kombination frei wählbar

Länge: **80 cm**
Kabel-Ø: 12 mm

\# 120 271 01 grün
\# 120 272 01 pink
VE = 12 Stück

Children Cable Lock

with 8 different symbols in place of numbers, combination chooseable

Length: **80 cm**
Cable-Ø: 12 mm

\# 120 271 01 green
\# 120 272 01 pink
Unit = 12 pieces



Symbole statt Zahlen!
Über 500 verschiedene Kominationen!

Kinder-Kabelschloss

mit 8 verschiedenen Symbolen statt Zahlen,
3 Stellringe, Kombination frei wählbar

Länge:	**60 cm**
Kabel-Ø:	10 mm

# 120 240 01	VE = 10/100 Stück, farblich sortiert

Children Cable Lock

With 8 different symbols in place of numbers,
combination chooseable

Length:	**60 cm**
Cable-Ø:	10 mm

# 120 240 01	Unit = 10/100 pieces, sorted by colour





Kinder-Kabelschloss

in fünf Trendfarben mit Qualitäts-Schließzylinder

Länge:	**80 cm**
Kabel-Ø:	10 mm
Zubehör:	zwei Schlüssel

# 120 213 01	VE = 20/100 Stück, **farblich sortiert**

Children Cable Lock

in five bright colours with quality cylinder lock

Length:	**80 cm**
Cable-Ø:	10 mm
Accessories:	two keys

# 120 213 01	Unit = 20/100 pieces, **sorted by colour**









Bügelschloss L

Hochbohrfester Profi-Schließzylinder
Größe: 170 x 295 mm
Material: mehrfach gehärteter Stahl
Zubehör: Zwei Sicherheitsschlüssel
Sicherheitshalterung

120 204 01
VE = 6 Stück

Shackle Lock L

Secure cylinder lock
Size: 170 x 295 mm
Material: hardened steel
Accessories: safety bracket
two safety keys

120 204 01
Unit = 6 pieces



Alarmschloss mit Bewegungsmelder

Alarmdauer je nach Bewegung
Kabelüberwachung gegen Durchtrennen.
Extra starkes Kabel Ø 10 mm
mit 105 DB Sirene, ohne Batterie
9V Block optional erhältlich (# 198 003 00)

Länge: 120 cm

120 237 01
VE = 1/4/36 Stück

Alarmlock with motion detector

Alarm time depending on movement
Cable monitoring against cutting
Extra strong cable Ø 10 mm
105 DB siren, without battery
9V Block optional (# 198 003 00)

Length: 120 cm

120 237 01
Unit = 1/4/36 pieces



Rollback · Zahlenschloss

- mit extra starkem Stahlseil Ø 3 mm
- gebremster Kabeleinzug
- 10.000 verschiedene einstellbare Zahlenkombinationen
- vielseitig verwendbar

Länge: 100 cm

120 238 01 VE = 1/6/36 Stück

Rollback · combination lock

- extra strong steel cable Ø 3 mm
- limited feeder
- 10.000 several moveable combinations
- multifunctional
-

Length: 100 cm

120 238 01 Unit = 1/6/36 pieces



Universal-Schlosshalterung

- universell einstellbar durch Klettband
- hält auch Regenjacken, Ersatzschläuche etc.

120 226 00
VE = 15 Paar (á 2/Karte)

Universal Lock Bracket

- universal fixing with Velcro®
- also holds rain jackets, spare tubes etc.

120 226 00
Unit = 15 pairs (á 2/card)

Familien-Schloss-Set



Mono-Key-System

Neon Padlock-Set
4 Schlösser in den Farben
Schwarz, Blau, Orange, Gelb



Familien-Schloss-Set

40 x 24 mm
Universell einsetzbar,
kunststoff-beschichtet

120 279 01
VE = 10/120 Sets

MINI-Family-Lock-Set

40 x 24 mm
universal use

120 279 01
Unit = 10/120 sets

Schlaufenkabel LK

Universell einsetzbar, kunststoffbeschichtet,
zur Verwendung mit einem Vorhängeschloss

Kabel-Ø: 10 mm

120 246 01 Schlaufenkabel LK 200, Länge 200 cm
120 247 01 Schlaufenkabel LK 500, Länge 500 cm
VE = 6/18 Stück

120 248 01 Schlaufenkabel LK 1000, Länge 1000 cm
VE = 4/12 Stück

Cable

universal use, for the use with outdoor
lock OP 40

Cable-Ø: 10 mm

120 246 01 Cable LK 200, Length 200 cm
120 247 01 Cable LK 500, Length 500 cm
VE = 6/18 pieces

120 248 01 Cable LK 1000, Length 1000 cm
Unit = 4/12 pieces



Outdoor Vorhängeschloss OP40

Kunststoffbeschichtet mit Schutzkappe
gegen Schmutz und Feuchtigkeit

Bügel-Ø: innen 6 mm, außen 8 mm

120 245 01
VE = 10/60 Stück

Outdoor OP40

plastic wrapped with protection cover
against mud and rain

Ø: inside 6 mm, outside 8 mm

120 245 01
Unit = 10/60 pieces




Brake-Booster-Schloss Immob (ohne Pedal)

Passend für V-Bremse und Cantilever-Bremse

- schnelle Verwendung des Pedals als Wegfahrsperre, einfach ins Schloß einklicken und abschließen!
- abgeklickte QRD-System-Pedale erschweren den Fahrraddiebstahl!
- vormontierte Pedalaufnahme – QRD-System-Pedale ganz einfach einklicken!
- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- QRD-System-Pedale passen links und rechts – kein Verwechseln möglich!
- platzsparend bei Transport oder Aufbewahrung – QRD-System-Pedale einfach abklicken!

Material Booster: Stahl
Material Schloß: Stahl mit Kunststoffummantelung
Gewicht: 185 g, inkl. Befestigungsteilen

120 242 01 VE = 1 Stück



Brake-Booster Lock Immob (without pedal)

Suitable for V-Brake and Cantilever-Brake

- The pedal is used to secure the bike while it is parked
- If the QRD pedal is taken off the crank, it will make it
- The pre-assembled crank adapter allows an easy
- The assembling of the pedals is quick and easy because no tool is needed
- The QRD System pedals fit on the left and on the right
- Space saving during storage and transportation – just

120 242 01 Unit = 1 piece

Material booster: steel
Material lock: steel coated with plastic
Weight: 185 g, incl. fixing material

Schloss-System Immob · locksystem Immob



Das QRD-System-Pedal wird beim Parken ganz einfach abgeklickt.
The QRD-pedals are clicked into the lock while parking the bike.



Das Pedal durch die Speichen des Laufrades einfach im Schloß einklicken und Schlüssel abziehen.
The pedal is put through the spokes, clicked into the lock and secured by using the lock key.



Das Pedal dient durch Blockieren des Laufrades als Diebstahlsicherung.
The blocked front wheel will make theft of the bike extremely difficult.



immob

Break-Booster-Schloss

Brake-Booster Schloß Immob kompatibel mit Wellgo QRD-System-Pedale:

- # 260 155 00
- # 260 161 00
- # 260 154 00
- # 260 162 00
- # 260 160 00


Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten!

Brake-Booster Lock Immob compatible with Wellgo QRD-System-Pedals:

- # 260 155 00
- # 260 161 00
- # 260 154 00
- # 260 162 00
- # 260 160 00

Pedals are not included in delivery!





260 155 00



260 161 00



260 162 00



260 160 00



260 154 00







Vorteile der WELLGO QRD-System-Pedale:



- vormontierte Pedalaufnahme – **QRD-System-Pedale** ganz einfach einklicken!
- Pedalmontage schnell, einfach und werkzeuglos!
- **QRD-System-Pedale** passen links und rechts – kein Verwechseln möglich!
- ohne Gewinde – keine Beschädigung der Kurbel bei der Pedalmontage möglich!
- Platz sparend bei Transport oder Aufbewahrung – **QRD-System-Pedale** einfach abklicken!
- abgeklickte **QRD-System-Pedale** erschweren den Fahrrad-Diebstahl!
- leichter Pedalwechsel – je nach Bedarf normales Pedal oder Clipless-Pedal!

Advantages of WELLGO QRD-System-Pedals:

- *pre-mounted pedal adapter – just click **QRD-System-Pedals** in!*
- *quick, easy and toolless pedal assembling!*
- ***QRD-System-Pedals** fit on left and right side – no mixing up!*
- *without thread – crank cannot get destroyed!*
- *space-saving storage or transport – just click **QRD-System-Pedals** off!*
- *its harder to steal a bike without pedals – just click **QRD-System-Pedals** off when parking!*
- *its easy to switch between normal and clipless pedal*



Minipumpe, 205 mm

- Aluminiumkolben, silber
- praktischer Hebelstecker für sicheres Pumpen
- zweistufig mit Schalter für Volumen und Hochdruck
- mit Rundmanometer bis 8 Bar / 120 PSI
- Nennüberdruck: 5,5 Bar / 80 PSI
- mit Dualkopf passend für alle Ventilarten

Gewicht: 173 g (ohne Halter)

130 211 01 VE = 100 Stück



Mini pump, 205 mm

- aluminium plunger, silver
- practical tyre valve connector for secure pumping
- two-stage pump with a switch for volume and high pressure
- with a round pressure gauge to 8 bar / 120 PSI
- nominal overpressure: 5.5 bar / 80 PSI
- with a dual head suitable for all valve types

Weight: 173 g (without the holder)

130 211 01 Unit = 100 pieces



Minipumpe, 215 mm

- Kunststoffkolben, schwarz
- praktischer Hebelstecker für sicheres Pumpen
- Doppelhubfunktion (Zug und Druck)
- Nennüberdruck: 6 Bar / 90 PSI
- mit reversiblen Einsätzen passend für alle Ventilarten und integriertem Adapter für Bälle
- zur Befestigung an Trinkflaschenhalterung

Gewicht: 82 g (ohne Halter)

130 208 01 VE = 100 Stück

Mini pump, 215 mm

- plastic plunger, black
- practical tyre valve connector for secure pumping
- dual action (push and pull)
- nominal overpressure: 6 bar / 90 PSI
- with reversible bits suitable for all valve types and integrated adapter for balls
- for mounting on the drink bottle holder

Weight: 82 g (without the holder)

130 208 01 Unit = 100 pieces





Mini-Teleskop-Pumpe, 260 mm

- Kunststoffkolben, schwarz
- praktischer Hebelstecker für sicheres Pumpen
- zwei Verriegelungsstufen, Hochdruck/Volumen
- mit Säulenmanometer bis 8 Bar / 120 PSI
- Nennüberdruck: 7 Bar / 100 PSI
- mit Dualkopf passend für alle Ventilarten
- zur Befestigung an Trinkflaschenhalterung

Gewicht: 151 g (ohne Halter)

130 209 01 VE = 100 Stück

Mini telescopic pump, 260 mm

- plastic plunger, black
- practical tyre valve connector for secure pumping
- two locking stages, high pressure/volume
- with a shaft pressure gauge to 8 bar / 120 PSI
- nominal overpressure: 7 bar / 100 PSI
- with a dual head suitable for all valve types
- for mounting on the drink bottle holder

Weight: 151 g (without the holder)

130 209 01 Unit = 100 pieces

Mini-Teleskop-Pumpe, 275 mm

- Aluminiumkolben, silber
- praktischer Hebelstecker für sicheres Pumpen
- umlegbarer T-Griff für leichteres Pumpen
- Säulenmanometer bis 8 Bar / 120 PSI,
- Nennüberdruck: 5 Bar / 70 PSI
- mit Dualkopf passend für alle Ventilarten
- zur Befestigung an der Trinkflaschenhalterung



Gewicht: 147 g (ohne Halter)

130 210 01 VE = 100 Stück

Mini telescopic pump, 275 mm

- aluminium plunger, silver
- practical tyre valve connector for secure pumping
- turnable T-handle for easy pumping
- shaft pressure gauge to 8 bar / 120 PSI,
- nominal overpressure: 5 bar / 70 PSI
- with a dual head suitable for all valve types
- for mounting on the drink bottle holder

Weight: 147 g (without the holder)

130 210 01 Unit = 100 pieces





Mini-Teleskop-Pumpe

Ausführung: Kunststoff Teleskop-Rohr
T-Griff; inkl. Rahmenhalterung
Ventilarten: Sclaverand (Presta)
Auto (Schrader)
Dunlop (Easy-Pump)
Leistung: max. 100 psi / 7 bar

130 166 01

VE = 10/50 Stück

Mini-Telescope-Pump

Version: reinforced plastic telescope barrel
T-handle; incl. frame holder
Valves: French (Presta)
American (Schrader)
Dunlop (Easy-Pump)
Pressure: max. 100 psi / 7 bar

130 166 01

Unit = 10/50 pieces



Hochdruck-Pumpe

Ausführung: inkl. Rahmenhalter; Schmutzkappe
Material: 6063 Aluminium-Rohr
Ventilarten: Auto (Schrader)
Sclaverand (Presta)
Dunlop (Easy-Pump)
Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 173 01

VE = 10/50 Stück

High-Pressure-Pump

Version: incl. frame bracket; dust cap
Material: 6063 aluminium barrel
Valves: American (Schrader)
French (Presta)
Dunlop (Easy-Pump)
Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 173 01

Unit = 10/50 pieces



2 WAY Mini-Pumpe

Ausführung: 6063 Aluminium-Rohr; 2-Wege-Pumpe
mit Ergo-Griff; Schmutzkappe;
inkl. Rahmenhalterung
Ventilarten: Sclaverand (Presta)
Auto (Schrader)
Leistung: max. 100 psi / 7 bar

130 167 01

VE = 10/50 Stück

2 WAY Mini-Pump

Version: 6063 aluminium barrel; 2 way pump
with ergo-grip; dust cap; incl. frame
holder
Valves: French (Presta)
American (Schrader)
Pressure: max. 100 psi / 7 bar

130 167 01

Unit = 10/50 pieces



Gepäckträger-Pumpe

Ausführung: Kunststoff-Rohr; Befestigungsmöglich-
keit für Gepäckträger / Pumpenspitzen
Ventilarten: Sclaverand (Presta)
Auto (Schrader)
Dunlop (Easy-Pump)
130 169 00 Klemmweite 230 – 240 mm (S)
130 170 00 Klemmweite 240 – 250 mm (M)
130 171 00 Klemmweite 250 – 260 mm (X)

VE = 10/100 Stück

Carrier-Pump

Version: reinforced plastic barrel
spring fit on carrier pump peg.
Valves: French (Presta)
American (Schrader)
Dunlop (Easy-Pump)
130 169 00 clamp width 230 – 240 mm (S)
130 170 00 clamp width 240 – 250 mm (M)
130 171 00 clamp width 250 – 260 mm (X)

Unit = 10/100 pieces





Mini-Standpumpe

Ausführung:	6063 Alu Rohr; inkl. Rahmenhalterung u. Manometer; auch als Mini-Fußpumpe geeignet; extra langer Pumpenschlauch
Ventilarten:	Sclaverand (Presta), Auto (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)
Leistung:	max. 140 psi / 10 bar

130 150 01 VE = 10/50 Stück

Mini-Floorpump

Version:	6063 alu barrel; incl. frame holder and gauge; can also operate like a mini floor pump; extra long hose
Valves:	French (Presta), American (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)
Pressure:	max. 140 psi / 10 bar

130 150 01 Unit = 10/50 pieces



2 WAY Mini-Pumpe

Ausführung:	6063 Aluminium Rohr; inkl. Rahmenhalterung; T-Griff
Ventilarten:	Sclaverand (Presta), Auto (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)
Leistung:	max. 120 psi / 8,5 bar

130 149 01 VE = 10/50 Stück

2 WAY Mini-Pump

Version:	6063 aluminium barrel; incl. frame bracket; T-handle
Valves:	French (Presta), American (Schrader), Dunlop (Easy-Pump) American (Schrader)
Max. Pressure:	max. 120 psi / 8.5 bar

130 149 01 Unit = 10/50 pieces



Mini-Teleskop-Pumpe

Ausführung:	6063 Aluminium Teleskop-Rohr T-Griff; inkl. Rahmenhalterung
Ventilarten:	Sclaverand (Presta), Auto (Schrader), Dunlop (Easy-Pump)
Leistung:	max. 120 psi / 8,5 bar

130 165 01 VE = 10/50 Stück

Mini-Telescope-Pump

Version:	6063 aluminium telescope barrel T-handle; incl. frame holder
Valves:	French (Presta), American (Schrader), Dunlop (Easy-Pump) American (Schrader)
Pressure:	max. 120 psi / 8.5 bar

130 165 01 Unit = 10/50 pieces

Mini Fußluftpumpe Aluminium

- Aluminiumkolben
- Pumpenkopf für alle Ventilarten
- patentiertes Kunststoff-Standfuß-System
- Schlauchlänge: 235 mm
- Manometer: bis 8 Bar / 120 PSI
- Nennüberdruck: 5,5 Bar / 80 PSI

130 201 01 VE = 50 Stück

Aluminium mini foot-operated air pump

- aluminium plunger
- pump head for all valve types
- patented plastic support foot system
- hose length: 235 mm
- pressure gauge: to 8 bar / 120 PSI
- nominal overpressure: 5.5 bar / 80 PSI

130 201 01 Unit = 50 pieces



Manometer
manometer

Mini Fußluftpumpe Aluminium

- Aluminiumkolben
- Pumpenkopf mit reversiblen Einsatz für alle Ventilarten
- umklappbarer T-Griff
- patentiertes Kunststoff-Standfuß-System
- Schlauchlänge: 205 mm
- Manometer: bis 8 Bar / 120 PSI
- Nennüberdruck: 5,5 Bar / 80 PSI

130 202 01 VE = 50 Stück

Aluminium mini foot-operated air pump

- aluminium plunger
- pump head with reversible bit for all valve types
- turnable T-handle
- patented plastic support foot system
- hose length: 205 mm
- pressure gauge: to 8 bar / 120 PSI
- nominal overpressure: 5.5 bar / 80 PSI

130 202 01 Unit = 50 pieces





Manometer
manometer

Standluftpumpe Stahl

- Kolbendurchmesser: 34 x 450 mm
- Manometer: bis 11 Bar /160 PSI
- Nennüberdruck: 7 Bar / 100 PSI
- Pumpenschlauch: 760 mm
- Adapter für Bälle und Luftmatratzen
- Dualkopf passend für alle Ventilarten
- Kunststofffuß mit profilierter-Trittfläche

130 215 01 VE = 10 Stück

Steel track air pump

- plunger diameter: 34 x 450 mm
- pressure gauge: to 11 bar /160 PSI
- nominal overpressure: 7 bar / 100 PSI
- pump hose: 760 mm
- adapter for balls and air mattresses
- dual head suitable for all valve types
- plastic foot with a profiled tread

130 215 01 Unit = 10 pieces





Dualkopf
Dual head

Neues Manometer
new manometer

Standpumpe Stahl mit Manometer

- Kolbendurchmesser: 34 x 450 mm
- Farbe: titan
- Manometer: bis 11 Bar / 160 PSI
- Nennüberdruck: 6 Bar / 90 PSI
- Neues, großes übersichtliches Manometer
- Pumpenschlauch: 800 mm
- mit Dualkopf passend für alle Ventilarten
- Kunststofffuß mit profilierter-Trittfläche

130 220 01 VE = 100 Stück

Steel track air pump with pressure gauge

- plunger diameter: 34 x 450 mm
- colour: titanium
- pressure gauge: to 11 bar / 160 PSI
- nominal overpressure: 6 bar / 90 PSI
- new, large, clearly laid out pressure gauge
- pump hose: 800 mm
- with dual head suitable for all valve types
- plastic foot with a profiled tread

130 220 01 Unit = 100 pieces



Manometer
manometer

Standpumpe Aluminium

- Aluminiumkolben
- Pumpenkopf für alle Ventilarten nutzbar
- umklappbarer T-Griff mit Sicherung
- durch seitliches Verdrehen fährt der Aluminium-Standfuß aus, patentiertes System
- Schlauchlänge: 1000 mm
- Manometer: bis 11 Bar / 160 PSI
- Nennüberdruck: 6 Bar / 90 PSI

Gewicht: 780 g

130 216 01 VE = 10 Stück

Aluminium track pump

- Aluminium plunger
- pump head which can be used for all valve types
- turnable T-handle with safeguard
- aluminium¬ foot extended by turning to the side
- patented system
- hose length: 1000 mm
- pressure gauge: to 11 bar / 160 PSI
- nominal overpressure: 6 bar / 90 PSI

Weight: 780 g

130 216 01 Unit = 10 pieces

Standpumpe Deluxe

Material: 6063 Aluminium-Rohr
Ausführung: **Clever Valve**
Aluminium-Guss Standfuß
Soft-Griff
Luftdruck-Regulierer
Manometer
Ventilarten: Sclaverand (Presta)
Auto (Schrader)
Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 174 01 VE = 4 Stück



Floor Pump Deluxe

Material: 6063 aluminium barrel
Version: **Clever Valve**
aluminium casted base
soft grip
pressure regulator
gauge
Valves: French (Presta)
American (Schrader)
Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 174 01 Unit = 4 pieces

Standpumpe Aluminium

Material: 6063 Aluminium
Ausführung: **Clever Valve**
passend für alle Ventilarten
Manometer
Ventilarten: Dunlop (Easy Pump)
Sclaverand (Presta)
Auto (Schrader)
Leistung: max. 160 psi / 11 bar

130 181 01 VE = 6 Stück



Floor Pump Aluminium

Material: 6063 aluminium
Version: **Clever Valve**
suitable for all kind of valves
gauge
Valves: Dunlop (Easy Pump)
French (Presta)
American (Schrader)
Pressure: max. 160 psi / 11 bar

130 181 01 Unit = 6 pieces



Standpumpe Stahl

Material:	Stahl
Ausführung:	**Clever Valve**
	passend für alle Ventilarten
	Manometer
Ventilarten:	Dunlop (Easy Pump)
	Sclaverand (Presta)
	Auto (Schrader)
Leistung:	max. 160 psi / 11 bar

130 134 01
VE = 10 Stück

Floor Pump Steel

Material:	steel
Version:	**Clever Valve**
	suitable for all kind of valves
	gauge
Valves:	Dunlop (Easy Pump)
	French (Presta)
	American (Schrader)
Pressure:	max. 160 psi / 11 bar

130 134 01
Unit = 10 pieces



Standpumpe Kunststoff

Material:	Kunststoff
Ausführung:	**Thumb Lock**
	Manometer
Ventilarten:	Sclaverand (Presta)
	Auto (Schrader)
	Dunlop (Easy-Pump)
Leistung:	max. 160 psi / 11 bar

130 175 01
VE = 10 Stück

Floor Pump Plastic

Material:	reinforced plastic
Version:	**thumb lock**
	gauge
Valves:	French (Presta)
	American (Schrader)
	Dunlop (Easy-Pump)
Pressure:	max. 160 psi / 11 bar

130 175 01
Unit = 10 pieces

Mini-Standpumpe GM-61
130 150 01

siehe Seite 212

Klein, leicht, leistungsstark – die Mini-Standpumpe GM-61

Die POINT Mini-Standpumpe GM-61 überzeugt besonders durch ihren günstigen Preis und das hohe Pumpvolumen. Zudem ist sie mit einem Gewicht von nur 244 g eine der leichtesten Mini-Standpumpen.

- 6063 Aluminium-Rohr
- inkl. Rahmenhalterung, Manometer und
- extra langem Pumpenschlauch
- Ventilarten: Sclaverand (Schrader), Auto (Presta)
- Leistung: max. 140 psi

Am integrierten Manometer lässt sich der Reifendruck beim Pumpen einfach ablesen.







2 in 1 CO2 Mini-Pumpe

- Doppelfunktion: Pumpen mit CO2-Tank o. per Hand
- Schnelles und einfaches Pumpen mit CO2-Tank
- Geteilter Luftkanal innen für mehr Sicherheit
- Clever Valve-System zum einfachen Anbringen
- inkl. CO2 Patrone, 16 g

130 185 01 Mini-Pumpe CO2
130 128 01 CO2 Patrone ohne Gewinde, 12 g
130 159 01 CO2 Patrone mit Gewinde, 16 g
VE = 10 Stück

2 in 1 CO2 Mini-Pump

- dual function: CO2 cartridge and hand inflate
- quick and easy inflate with CO2 cartridge
- divided inside air channels for more safety
- Clever Valve-system for easy attachment
- incl. CO2 Cartridge, 16 g

130 185 01 Mini-Pump CO2
130 128 01 CO2 Cartridge without thread, 12 g
130 159 01 CO2 Cartridge with thread, 16 g
Unit = 10 pieces



Luftdruckprüfer

Leistung: 150 psi
Ventilarten: Auto (Schrader)
Länge: 133 mm
Gewicht: 45 g

130 161 01
VE = 10 Stück

Pressure Gauge

Pressure: 150 psi
Ventilarten: American (Schrader)
Length: 133 mm
Weight: 45 g

130 161 01
Unit = 10 pieces



CO_2-Patronenhalter

Co_2 Patronenhalter für 2 Patronen (mit Gewinde)
Montage an der Flaschenhalteraufnahme

130 199 00
VE = 10 Stück

CO_2-Bullet Holder

Co_2 bullet holder for 2 bullets (with thread)
Mounting at bottle cage fixing points

130 199 00
Unit = 10 pieces



Manometer für Pro Shock-Pumpe Profi

130 141 00 **Manometer**

für Pro Shock-Pumpe Profi
SHOCK-Federung, max. 300 psi

VE = 10 Stück

Manometer for Pro Shock-Pump Profi

130 141 00 **Pressure Gauge**

For Pro Shock-Pump Profi
rear suspension, max. 300 psi

Unit = 10 pieces



Pumpenhalter

- Universell einstellbar
- Passend für Gepäckträger-Rohr Ø 6–10 mm

130 037 01
VE = 10/50 Stück

Pump Holder

- universal adjustable
- suitable for rear carrier-tube Ø 6–10 mm

130 037 01
Unit = 10/50 pieces

Pro Shock-Pumpe

Ausführung:	6063-T6 Aluminium Rohr Mikro-Feineinstellung Hochdruckschlauch für alle Federsysteme
Ventilarten:	Sclaverand (Presta) Auto (Schrader)
Leistung:	Max. 300 psi


130 121 01
VE = 10/50 Stück



Pro Shock-Pump

Version:	6063-T6 aluminium tube mikro adjust button high pressure pump for all air suspension systems
Valves:	French (Presta) American (Schrader)
Pressure:	max. 300 psi

130 121 01
Unit = 10/50 pieces



Patentierter Schlauch – bleibt nach Anschluss drehbar, trotzdem entweicht beim Pumpen keine Luft.

Patented hose, security sealed when rotating in and out.

Pumpenköpfe · pump heads



Dual Head Thumb Lock

Beim Dual Head Thumb Lock System stehen zwei Öffnungen zur Anpassung an die unterschiedlichen Ventilarten zur Verfügung.
The Dual Head Thumb Lock has two holes to fit all kind of valves.



Clever Valve

Beim Clever Valve System passt sich der Pumpenkopf automatisch an die unterschiedlichen Ventilarten an.
With the Clever Valve the pump head fits automatically to all different valves.



Thumb Lock

Beim Thumblock System wird der Pumpenkopf mit einem Hebel zuverlässig gegen Abrutschen vom Ventil gesichert. Zum Anpassen an die unterschiedlichen Ventilarten wird der Pumpenkopf geöffnet und ein Innenteil umgesteckt.
With the Thumblock System the pump head get fixed by a lever. To fit to different valves the pump head opens and the inside adjusts to the different valves.



Ventiladapter BNA

Erweiterung von Leichtpumpventil auf Autoventil (ohne Stift)

130 008 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNA

Extension from easy-pump-valve to American (without pin)

130 008 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter B

Erweiterung von Sclaverandventil auf Leichtpumpventil

130 050 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter B

Extension from French to easy-pump-valve

130 050 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BND

Erweiterung von Sclaverand auf Autoventil (ohne Stift)

130 036 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BND

Extension from French to American (without pin)

130 036 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNB

Erweiterung von Sclaverand auf Leichtpumpventil

130 143 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNB

Extension from French to easy-pump-valve

130 143 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNC

Reduzierung von Autoventil (mit Stift) auf Leichtpumpventil

130 009 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNC

Reduction from American (with pin) to easy-pump-valve

130 009 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNF

Reduzierung von Autoventil (mit Stift) auf Leichtpumpventil

130 145 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNF

Reduction from American (with pin) to easy-pump-valve

130 145 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNE

Reduzierung von Autoventil auf Leichtpumpventil

130 144 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNE

Reduction from American to easy-pump-valve

130 144 00
Unit = 10/500 pieces

Ventilverlängerung

Für Leichtpumpventile

130 051 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Extension

For easy-pump-valves

130 051 00
Unit = 10/500 pieces



Winkeladapter

Autoventil – Federgabel

130 131 00
VE = 10/500 Stück

Hook Adapter

American – suspension fork

130 131 00
Unit = 10/500 pieces



Adapter für Pro Shock

130 132 00
VE = 10/500 Stück

Adaptor for Pro Shock

130 132 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNH

Für Fußpumpen

130 147 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNH

For floor pumps

130 147 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter BNG

Für CO2-Patronen

130 146 00
VE = 10/500 Stück

Valve-Adapter BNG

For CO2-cartridges

130 146 00
Unit = 10/500 pieces



Ventiladapter-Set

Inhalt: 1 x Ventiladapter BNC
1 x Ventiladapter BND

130 010 01
VE = 10/100 Stück

Valve-Adapter-Set

Content: 1 x Valve-Adapter BNC
1 x Valve-Adapter BND

130 010 01
Unit = 10/100 pieces



Ventilverlängerung NZ

Passend auf Leichtpump- und Sclaverandventil

130 155 00 25 mm schwarz
130 156 00 38 mm silber
VE = 10/500 Stück

Valve-Extension NZ

Fits to easy-pump and French

130 155 00 25 mm black
130 156 00 38 mm silver
Unit = 10/500 pieces



ZUBEHÖR
ACCESSORIES



Thermo-Trinkflasche, 500 ml

Material: Kunststoff (LDPE), ohne Halter, mit Staubkappe, mit Zug- und Druckverschluss, hält Getränke bis zu drei Stunden kalt bzw. warm durch Schaumstoff-Isolierschicht, mit Headerkarte

300 362 01 Cork, braun
300 363 01 Hot & Cold, silber
300 364 01 Hot & Cold, weiß
300 365 01 Fire, silber

VE = 10/100 Stück

Thermo drink bottle, 500 ml

Material: plastic (LDPE), without a holder, with dust cap, with pull and push closure, keeps drinks cool or hot for up to three hours thanks to its foam insulation layer, with header card

300 362 01 Cork, brown
300 363 01 Hot & Cold, silver
300 364 01 Hot & Cold, white
300 365 01 Fire, silver

Unit = 10/100 pieces

Trinkflaschen-Set „hot&cold“

CE und FDA geprüft

Inhalt: **680 ml**
Ausführung: für heiße und kalte Getränke geeignet (von -20 bis +120°C), lebensmittelecht, Griffmulde, Drehverschluss, 100% dicht
Material: PC
Farben: 6 Farben im Displaykarton: rot, orange, gelb, grün, blau und schwarz

300 282 01
VE = 1 Set à 6 Flaschen farblich sortiert

Water Bottle Set „hot&cold“

CE and FDA approval

Content: **680 ml**
Version: suitable for hot and cold beverages (from -20 to +120°C), food safe, recessed grip, screw cap, 100% leakproof
Material: PC
Colours: 6 colours in display box: red, orange, yellow, green, blue and black

300 282 01
Unit = 1 set à 6 bottles sorted by colour



Aluminium Trinkflasche

Hochwertige Trinkflasche mit Trink-ventil-Schutzkappe, Dichtungsring hygienisch, geschmacksneutral
- beständig gegen Fruchtsäuren, alkoholische und isotonische Getränke
- lebensmittelecht, geprüft

Inhalt: **750 ml**

300 207 01 silber
300 208 01 schwarz
300 209 01 rot
300 210 01 blau
VE = 24 Stück

Alloy Water Bottle

High-quality water bottle with protection cap, sealing ring, hygienic, tasteless
- consistent against fruit acid, alcoholic and isotonic beverages
- food safe, checked

Content: **750 ml**

300 207 01 silver
300 208 01 black
300 209 01 red
300 210 01 blue
Unit = 24 pieces





Aluminium Trinkflasche

Hochwertige Trinkflasche mit Trink-ventil-Schutzkappe, Dichtungsring hygienisch, geschmacksneutral
- beständig gegen Fruchtsäuren, alkoholische und isotonische Getränke
- lebensmittelecht, geprüft

Inhalt: **500 ml**

300 213 01 silber
300 214 01 schwarz
300 215 01 rot
300 220 01 blau
VE = 24 Stück

Alloy Water Bottle

High-quality water bottle with protection cap, sealing ring, hygienic, tasteless
- consistent against fruit acid, alcoholic and isotonic beverages
- food safe, checked

Content: **500 ml**

300 213 01 silver
300 214 01 black
300 215 01 red
300 220 01 blue
Unit = 24 pieces




Trinkflasche „Non-Slip“

CE und FDA geprüft

Inhalt: **700 ml**
Ausführung: mit Non-Slip-Einlage, Griffmulde, Drehverschluss, Trinkschutzkappenverschluss, 100% dicht
Farbe: silber/schwarz

300 279 00
VE = 10/50 Stück

Water Bottle „Non-Slip“

CE and FDA approval

Content: **700 ml**
Version: with anti-slide rubber, recessed grip, screw cap, protection cap, 100% leakproof
Colour: silver/black

300 279 00
Unit = 10/50 pieces







Trinkflaschenhalter RETRO

Material: **Aluminium und Leder**
Gewicht: 95 g

300 296 01
VE = 10/100 Stück

Bottle Cage RETRO

Material: **aluminium and leather**
Weight: 95 g

300 296 01
Unit = 10/100 pieces





Trinkflaschenhalter RETRO

Material: **Aluminium und Leder**
Gewicht: 95 g

300 286 01
VE = 10/100 Stück

Bottle Cage RETRO

Material: **aluminium and leather**
Weight: 95 g

300 286 01
Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter Nirosta

Material: **rostfreier Stahl und Leder**
Gewicht: 78 g

300 295 00
VE = 10/100 Stück

Bottle Cage Stainless

Material: **stainless steel and leather**
Weight: 78 g

300 295 00
Unit = 10/100 pieces

Aluminium-Trinkflaschenhalter

Abmessung: 6 mm

300 203 01 silber
300 204 01 schwarz
300 285 00 weiß

VE = 10/100 Stück

Aluminium Bottle Cage

Size: 6 mm

300 203 01 silver
300 204 01 black
300 285 00 white

Unit = 10/100 pieces

Aluminium-Trinkflaschenhalter

Abmessung: 6 mm

300 200 01 schwarz
300 201 01 silber

VE = 10/100 Stück

Aluminium Bottle Cage

Size: 6 mm

300 200 01 black
300 201 01 silver

Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter Universal

Ausführung: mit **Gummizug** – für alle Flaschengrößen geeignet
Material: Aluminium
Gewicht: 91 g

300 284 01
VE = 10/100 Stück

Bottle Cage Universal

Version: with **elastic band** – suitable for all water bottle sizes
Material: aluminium
Weight: 91 g

300 284 01
Unit = 10/100 pieces



Kunststoff-Trinkflaschenhalter C1

Material: Kunststoff inkl. Befestigungsschrauben
Gewicht: 31 g

300 287 00 schwarz
300 293 00 weiß
VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage C1

Material: plastic incl. fixing screws
Weight: 31 g

300 287 00 black
300 293 00 white
Unit = 10/100 pieces



Kunststoff-Trinkflaschenhalter Flexi



Material: Kunststoff inkl. Befestigungsschrauben
Gewicht: 33 g

300 289 00 schwarz
300 292 00 rot
300 291 00 weiß
VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage Flexi

Material: plastic incl. fixing screws
Weight: 33 g

300 289 00 black
300 292 00 red
300 291 00 white
Unit = 10/100 pieces




Kunststoff-Trinkflaschenhalter Flexi-Print

Material: Kunststoff inkl. Befestigungsschrauben
Gewicht: 34 g

300 290 00 bunt
VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage Flexi-Print

Material: plastic incl. fixing screws
Weight: 34 g

300 290 00 coloured
Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter

Seitliche Flaschenentnahme

Material: Aluminium
Farbe: schwarz
Abmessung: 6 mm

292 524 01 VE = 10/100 Stück

Bottle Cage

Side pull cage

Material: aluminium
Colour: black
Size: 6 mm

292 524 01 Unit = 10/100 pieces



Trinkflaschenhalter „Allround“

Montage: Sattelstütze, Lenker, Rahmen etc.
QR-Halter: universal um **360° drehbar**
Material: Kunststoff, einteilig

300 223 01
VE = 10/100 Stück

Bottle Cage „Allround“

Assembling: seat post, handlebar, frame etc.
QR-Halter: **360° turnable**
Material: plastic, one-piece

300 223 01
Unit = 10/100 pieces



Halter für Trinkflaschenhalter

Material: Aluminium 6061
Funktion: Montage am Lenker, passend für Ø 25,0 – 31,8 mm

300 278 01 schwarz
VE = 10/100 Stück

Bracket for Bottle Cage

Material: aluminium 6061
Function: handlebar assembling, suitable for Ø 25.0 – 31.8 mm

300 278 01 black
Unit = 10/100 pieces

Trinkflaschenhalter, Kunststoff

inkl. Befestigungsschrauben,
Gewicht: ca. 30 g

300 355 01
VE = 60 Stück

Bottle Cage Plastic

incl. fixing screws
Weight: 30 g

300 355 01
Unit = 60 pieces



Trinkflaschenhalter, Kunststoff

glasfaserverstärkt,
inkl. Befestigungsschrauben,
Gewicht: ca. 50 g

300 354 01
VE = 100 Stück

Bottle Cage Plastic

glass fiber reinforced
incl. fixing screws
Weight: 30 g

300 354 01
Unit = 100 pieces



Trinkflaschenhalter, Kunststoff

inkl. Befestigungsschrauben
für Ø 70 – 80 mm Trinkflaschen,
Gewicht: ca. 40 g

300 356 01 weiß
300 357 01 schwarz
VE = 10/100 Stück

Plastic Bottle Cage

incl. fixing screws
for Ø 70 – 80 mm drink bottles
Weight: 40 g

300 356 01 white
300 357 01 black
Unit = 10/100 pieces





Trinkflaschenhalter für Kinder, Kunststoff

Klemmbefestigung

300 353 01

VE = 100 Stück

Kids drink bottle holder, plasic

clamp attachment

300 353 01

Unit = 100 pieces





UKW-PLL-Radio MP3-Player mit Akku

- **eingebauter, auswechselbarer Akku**
- **mp3-Dateien über SD-Karte oder USB-Stick abspielbar**
- **leistungsstarker PLL-Synthesizer-Tuner**
- integrierte Antenne
- **leistungsstarker Lautsprecher**
- LCD-Anzeige mit Beleuchtung
- **automatischer Sendersuchlauf**
- Manuelle Senderfeinjustierung
- Uhr
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- praktische Lenkerhalterung

\# 140 011 01 VE = 4 /36 Stück

UKW-PLL-Radio MP3 player with rechargeable battery

- **integrated, changeable battery**
- **mp3 songs via SD-card or USB-stick**
- **PLL synthesizer tuner**
- integrated antenna
- **high-power speaker**
- LCD display with lighting
- **auto channel search**
- manual channel fine-adjustment
- clock
- splash-water safe housing
- quick-release bracket

\# 140 011 01 Unit = 4 /36 pieces

Ersatz-Akku
Rechargeable battery

\# 140 020 01



UKW-Radio mit MP3-Anschluss und automatischem Sendersuchlauf

- integrierte Antenne
- **leistungsstarker Lautsprecher**
- inkl. Tasche und Kabel für MP3-Player
- LCD-Anzeige mit Beleuchtung
- **automatischer Sendersuchlauf**
- Manuelle Senderfeinjustierung
- Uhr
- Spritzwasser geschütztes Gehäuse
- Schnellverschluss-Halterung

\# 140 008 01
VE = 6/36 Stück

UKW-Radio with MP3 connector and auto channel search

- integrated antenna
- **high-power speaker**
- incl. bag and cable for MP3-player
- LCD display with lighting
- **auto channel search**
- manual channel fine-adjustment
- clock
- splash-water safe housing
- quick-release bracket

\# 140 008 01
Unit = 6/36 pieces



UKW-Radio mit LED-Lampe

- integrierte Antenne
- **leistungsstarker PLL-Synthesizer-Tuner**
- LCD-Anzeige mit Beleuchtung
- **automatischer Sendersuchlauf**
- LED-Lampe
- Uhr
- Spritzwasser geschütztes Gehäuse
- Schnellverschluss-Halterung

\# 140 010 01
VE = 4/36 Stück

UKW-Radio with LED light

- integrated antenna
- **high-power PLL-Synthesizer-Tuner**
- LCD display with lighting
- **automatic channel search**
- LED light
- clock
- splash-water safe housing
- quick-release bracket

\# 140 010 01
Unit = 4/36 pieces

Lautsprecher-Tasche

- mit Tastenfeld für Lautstärke, An/Aus, Vor, Zurück, Play/Pause
- **leistungsstarke Lautsprecher**
- Stauraum für iPod, Sonnenbrille, Kleinteile
- inkl. Regenhülle
- Lenkerbefestigung mit Klettband

140 306 01 für iPod

VE = 10 Stück

Speaker Box


- with panel for volume +/–, on/off, rewind, forward, play/pause
- **high-power speaker**
- box for iPod, sunglasses and other parts
- incl. rain cover
- handlebar fixing with velcro-tape

140 306 01 for iPod

Unit = 10 pieces







Handytasche CB-1013

Mit Clip-Halterung für Lenkerbefestigung

340 000 01
VE = 1/10 Stück

Mobilphone Bag CB-1013

With clip-bracket for handlebar assembling

340 000 01
Unit = 1/10 pieces



Fahrrad-Computer SOLAR

- **Solarbetrieb** (Pufferbatterie für Computer und Sendebatterie)
- wasserfest
- **Anschluss kabellos!**
- **digitale Übertragung!**
- inkl. Befestigungsmaterial und Batterie

4 Funktionen auf einen Blick:
aktuelle und Durchschnittsgeschwindigkeit, Tages-, Gesamtkilometer

140 009 01 VE = 6/48 Stück

Bike Computer SOLAR

- **solar power** (backup battery for computer and transmitter battery)
- water resistant
- **wireless connection!**
- **digital broadcast!**
- incl. fixing material and battery

4 functions at one glance:
current speed, average speed, trip distance, total distance

140 009 01 Unit = 6/48 pieces





Solarbetrieb!
solar powered!

Fahrrad-Computer 4 in 1

- wasserfest
- Anschluss mit Kabel
- inkl. Befestigungsmaterial und Batterie

4 Funktionen auf einen Blick: aktuelle und Durchschnittsgeschwindigkeit, Tages-, Gesamtkilometer

140 207 01
140 305 01 Kabellos
VE = 12/48 Stück

Bike Computer 4 in 1

- waterproof
- connection with cable
- incl. fixing material and batterie

4 functions at one glance: current speed, average speed, trip distance, total distance

140 207 01
140 305 01 wireless
Unit = 12/48 pieces

SECURITY plus

RoHS Confirm



140 207 01

140 305 01 wireless



Sicherheitswimpel
für Kinderfahrräder
SIWI FUN mit Top-Kugel

Ausführung:	mit Top-Kugel
Wimpel:	aus Farbfolie, farblich sortiert
Stange:	glasfaserverstärkt, ummantelt, farblich sortiert
Halterung:	verzinkt
Länge:	180 cm (Wimpel + Stange)

136 011 00 VE = 20 Stück

Safety Flag for child's bicycles
SIWI FUN with top-ball

Version:	with top-ball
Safety Flag:	made of coloured foil, sorted by colour
Rod:	strengthened with glass fibre, coated, sorted by colour
Bracket:	galvanised
Length:	180 cm (flag + rod)

136 011 00 Unit = 20 pieces



Sicherheitswimpel
für Kinderfahrräder
SIWI BASIS


Wimpel:	leuchtorange, aus Farbfolie
Stange:	leuchtorange, glasfaserverstärkt, ummantelt
Halterung:	verzinkt
Länge:	180 cm (Wimpel + Stange)

136 005 00 VE = 25 Stück

Safety Flag for child's bicycles
SIWI BASIS

Safety Flag:	bright orange, made of coloured foil
Rod:	bright orange, strengthened with glass fibre, coated
Bracket:	galvanised
Length:	180 cm (flag + rod)

136 005 00 Unit = 25 pieces



Sicherheitswimpel
für Kinderfahrräder
SIWI 800, 2-tlg.

Wimpel:	leuchtorange, aus Farbfolie
Stange:	weiß, teilbar, glasfaserverstärkt, ummantelt
Halterung:	verzinkt
Länge:	180 cm (Wimpel + Stange)

136 012 00 VE = 50 Stück

Safety Flag for child's bicycles
SIWI 800, 2-pcs.

Safety Flag:	bright orange, made of coloured foil
Rod:	white, dividable, strengthened with glass fibre, coated
Bracket:	galvanised
Length:	180 cm (flag + rod)

136 012 00 Unit = 50 pieces



Sicherheitswimpel
für Kinderfahrräder

Damit Kinder im Straßenverkehr besser gesehen werden!

Ausführung:	mit Top-Kugel
Wimpel:	versch. Motive, aus Farbfolie
Stange:	glasfaserverstärkt, ummantelt
Halterung:	verzinkt
Länge:	180 cm (Wimpel + Stange)

# 170 071 00	Princess
# 170 076 00	Winnie the Pooh
# 170 096 00	Ratatouille
# 170 101 00	Cars

VE = 20 Stück

Safety Flag for child's bicycles

For your children being seen in the road traffic!

Version:	with top-ball
Safet flag:	several designs, made of coloured foil
Rod:	strengthened with glass fibre, coated
Bracket:	galvanised
Length:	180 cm (flag + rod)

# 170 071 00	Princess
# 170 076 00	Winnie the Pooh
# 170 096 00	Ratatouille
# 170 101 00	Cars

Unit = 20 pieces

Reflexband Soft (1 Paar)


CE EN 471 geprüft
Reflektierendes Sicherheitsband mit stufenlosem Klettverschluss für Arme und Beine. Universell einsetzbar für Radler, Jogger, Reiter etc.
Abmessung: 42 x 4 cm

190 285 01 gelb
190 286 01 schwarz VE = 10/250 pieces

Reflexband Soft (1 pair)

CE EN 471 approved
Reflective safety band with continuously variable velcrostrip for arms and legs. For all-purpose – biker, runner, rider etc.
Dimension: 42 x 4 cm

190 285 01 yellow
190 286 01 black Unit = 10/250 pieces



Reflexband Soft (1 Paar)

CE EN 471 geprüft
Reflektierendes Sicherheitsband mit stufenlosem Klettverschluss für Arme und Beine. Universell einsetzbar für Radler, Jogger, Reiter etc.
Abmessung: 42 x 2,5 cm

190 287 01 gelb
190 288 01 schwarz VE = 10/150 pieces

Reflexband Soft (1 pair)

CE EN 471 approved
Reflective safety band with continuously variable velcrostrip for arms and legs. For all-purpose – biker, runner, rider etc.
Dimension: 42 x 2.5 cm

190 287 01 yellow
190 288 01 black Unit = 10/150 pieces



Reflexband

CE EN 471 geprüft
Witterungsbeständiges Sicherheitsband aus robustem Reflexmaterial mit stufenlosem Klettverschluss.
Universell einsetzbar.
Abmessung: 42 x 2,5 cm

190 289 01 VE = 10/150 pieces

Reflexband

CE EN 471 approved
Weatherproof safety band of robust reflective material with continuously variable velcrostrip.
For all-purpose.
Dimension: 42 x 2.5 cm

190 289 01 Unit = 10/150 pieces



Hosenband

- 3 M Reflexfolie
- elastisches Band mit Klettband

Länge: 325 mm
Breite: 32 mm

190 329 01 VE = 10/200 Stück

Pant Protector

- 3 M reflective foil
- elastic band with Velcro®

Length: 325 mm
Width: 32 mm

190 329 01 Unit = 10/200 pieces



Hosenklammer


Kunststoff mit Reflexstreifen

190 292 01 schwarz
190 259 01 gelb VE = 10/500 Paar

Pant Clamp

plastic with reflective stripes

190 292 01 black
190 259 01 yellow Unit = 10/500 pairs



Reflex-Schultergurt

einfache, univ. Anpassung, Schulterlänge und Bauchumfang verstellbar, Hochgl. Reflexmaterial, 5 cm breit

190 373 01 S/M
190 374 01 L/XL
VE = 10/100 Stück

Shoulderstrap

easy and universal adjustable, shiny reflexmaterial, width 5cm

190 373 01 S/M
190 374 01 L/XL
Unit = 10/100 pieces





Kinder-Sicherheitsweste

EN 20471
Material: 100 % Polyester, waschbar
Alter: 2–6 Jahre
190 325 01 VE = 10/100 pieces

Children Safety Vest

EN 20471
Material: 100 % polyester, washable
Age: 2–6 years
190 325 01 Unit = 10/100 pieces



Erwachsenen-Sicherheitsweste

EN 20471
Material: 100 % Polyester, waschbar

190 326 01 M
190 327 01 L
190 328 01 XL VE = 10/100 pieces

Adults Safety Vest

EN 20471
Material: 100 % polyester, washable

190 326 01 M
190 327 01 L
190 328 01 XL Unit = 10/100 pieces



Poncho für Kinder, wasserdicht

Material: Polyester mit PU Beschichtung innen
Größe M

262 075 00 VE = 50 Stück

Kids waterproof poncho

Material: polyester with inner PU coating
size M

262 075 00 Unit = 50 pieces





Poncho für Erwachsene, wasserdicht

- lang und weit geschnitten mit Handschlaufen
- passend für alle Lenkergrößen,
- größenverstellbare Kapuze mit Kordelzug und Stopper
- mit integrierter Gürteltasche zum Verstauen
- mit Reflexstreifen auf der Rückseite für mehr Sicherheit
- mit PU beschichteten Nähten
- Material: 190 D Nylontaft und PU-Beschichtung innen

262 076 00 **blau Größe M** (bis ca. 170 cm)
262077 00 **blau Größe L** (bis ca. 180 cm)
262078 00 **blau Größe XL** (bis ca. 190 cm)

262079 00 **gelb Größe L** (bis ca. 180 cm)

VE = 50 Stück

Adults waterproof poncho

- long and wide design with hand loop
- suitable for all handlebar sizes,
- size-adjustable hood with drawstring and stopper
- with integrated packaway belt pouch
- with reflective stripes on the back for enhanced safety,
- with PU coated seams
- Material: 190 D nylon taffeta and inner PU coating

262 076 00 **blue size M** (up to approx. 170 cm)
262 077 00 **blue size L** (up to approx. 180 cm)
262 078 00 **blue size XL** (up to approx. 190 cm)

262 079 00 **yellow size L** (up to approx. 180 cm)

Unit = 50 pieces

Montageplatte


Ausführung: für Seitenständer
zur Zweitmontage
mit langer Schraube
Schraube: M 10 x 50 mm

240 007 00
VE = 10/500 Stück

Assembling Plate

Version: for kick stands
for secondary assembling with
long screw and spring ring
Screw: M 10 x 50 mm

240 007 00
Unit = 10/500 pieces



Schraube

240 019 00
für Montageplatte. # 240 007 00
VE = 10/100 Stück

Screw

240 019 00
für assembling plate # 240 007 00
Unit = 10/100 pieces



Montageplatte

Ausführung: für Zweibeinständer
mit langer Schraube und Federring
Schraube: M 10 x 55 mm

240 046 00
VE = 10/100 Stück

Assembling Plate

Version: for double leg kick stands
with long screw and spring ring
Screw: M 10 x 55 mm

240 046 00
Unit = 10/100 pieces



Stützräder

Spitzenqualität nach DIN 79110/11.80
TÜV-GS geprüft
Graue Kunststoffräder mit aufgezogenen PVC-Reifen,
mit Befestigungsteilen

# 220 002 00	für Fahrräder 10" – 12"	grau
# 220 017 00	für Fahrräder 10" – 12"	gelb
# 220 003 00	für Fahrräder 14" – 16"	grau
# 220 000 00	für Fahrräder 16" – 20"	grau

VE = 5/50 Stück

Support Wheels

Highest Quality after DIN 79110/11.80
TÜV-GS approval
Grey plastic wheels with PVC-tires,
incl. fixing material



# 220 002 00	for bikes 10" – 12"	grey
# 220 017 00	for bikes 10" – 12"	yellow
# 220 003 00	for bikes 14" – 16"	grey
# 220 000 00	for bikes 16" – 20"	grey

Unit = 5/50 pieces



Lenkungsdämpfer

verhindert das Umschlagen des Vorderrades
beim Parken auf Zweibeinständern
Abmessung: 29 – 33 mm

290 274 00 **OEM**, einzeln verpackt im Polybeutel
VE = 300 Stück

290 275 01 **AFM**, einzeln verpackt auf Blisterkarte
VE = 10/150 Stück

Steering Damper

prevents uncontrolled turning of the front wheel while
parking on double leg kick stands
Dimension: 29 – 33 mm

290 274 00 **OEM**, single packed in polybag
Unit = 300 pieces

290 275 01 **AFM**, single packed on blister card
Unit = 10/150 pieces



Lenkungsdämpfer XL

verhindert das Umschlagen des Vorderrades
beim Parken auf Zweibeinständern

Abmessung: 28 – 62 mm

290 285 01
VE = 10/150 Stück


Steering Damper XL

prevents uncontrolled turning of the front wheel while
parking on double leg kick stands

Dimension: 28 – 62 mm

290 285 01
Unit = 10/150 pieces





Kinderhelme

- CE-Standard/DIN EN 1078
- mit weicher Schaumstoffpolsterung
- 12 Ventilationsöffnungen
- mit größenverstellbarem Ring-System
- Fliegennetz
- Headerkarte

48 - 52 cm, Gewicht: ca. 210 g

# 661 032 01	Flowers	
# 661 033 01	Race	
# 661 034 01	Rainbow	VE = 20

Kids' helmets

- CE standard/DIN EN 1078
- with soft foam padding
- 12 ventilation vents
- with size-adjustable ring system
- fly net
- header card

48 - 52 cm, weight: approx. 210 g

# 661 032 01	Flowers	
# 661 033 01	Race	
# 661 034 01	Rainbow	Unit = 20





Babyhelme

- CE-Standard/DIN EN 1078
- mit weicher Schaumstoffpolsterung
- 6 Ventilationsöffnungen
- mit größenverstellbarem Ring-System
- mit Fliegennetz
- mit Headerkarte

44 - 48 cm, Gewicht: ca. 210 g

# 461 030 01	Birdy	
# 461 029 01	Elefant	
# 461 031 01	Rainbow	VE = 24

Babyhelm „Spike“

- CE standard/DIN EN 1078
- with soft foam padding
- 6 ventilation vents
- with size-adjustable ring system
- with fly net
- with header card

44 - 48 cm, Weight: approx. 210 g


# 461 030 01	Birdy	
# 461 029 01	Elephant	
# 461 031 01	Rainbow	Unit = 24

BMX-, Freestyle-, Inliner-, Skateboard-Helm

- CE-Standard/DIN EN 1078
- schwarze stoßabsorbierende EPS-Innenschale
- 11 Ventilationsöffnungen
- weiche Schaumstoffpolsterung
- äußere ABS-Schale
- Fliegennetz

48 - 52 cm, Gewicht: ca. 400 g

S (54 - 56 cm)	M (56 - 58 cm)		
# 461 002 01	# 461 003 01	blau/hellblau	
# 461 000 01	# 461 004 01	mattschwarz	
# 461 001 01	# 461 005 01	blau (Skull)	VE = 20



BMX, Freestyle, Inliner, Skateboard helmet

- CE Standard/DIN EN 1078
- black shock absorbing EPS inner shell
- 11 ventilation vents
- soft foam padding
- external ABS shell
- fly net

48 - 52 cm, Weight: approx. 400 g

S (54 - 56 cm)	M (56 - 58 cm)		
# 461 002 01	# 461 003 01	blue/light blue	
# 461 000 01	# 461 004 01	matt black	
# 461 001 01	# 461 005 01	blue (Skull)	Unit = 20

Erwachsenenhelm, stromlinienförmiges Design

- CE-Standard/DIN EN 1078 - entspricht CPSCStandard,
- schwarze stoßabsorbierende EPS-Innenschale
- mit weicher Schaumstoffpolsterung
- 21 Ventilationsöffnunge mit Fliegennetz
- farbenfrohe äußere Kunststoffschale mit aufsteckbarem Visier
- Größenschnellverstellung mit sicherem Ring-System

Gewicht: ca. 285 - 300 g

S (53 - 57 cm)	M (58 - 62 cm)		
# 461 006 01	# 461 009 01	schwarz/silber	
# 461 007 01	# 461 010 01	silber/blau	
# 461 008 01	# 461 011 01	schwarz/silber/rot	VE = 10



Adults streamline designed helmet

- CE Standard/DIN EN 1078 - meets the CPSC Standard,
- black shock absorbing EPS inner shell with soft foam padding
- 21 ventilation vents with fly net
- colourful external plastic shell with snap-on visor
- quick size adjustment with secure ring system

Weight: approx. 285 - 300 g

S (53 - 57 cm)	M (58 - 62 cm)		
# 461 006 01	# 461 009 01	black/silver	
# 461 007 01	# 461 010 01	silver/blue	
# 461 008 01	# 461 011 01	black/silver/red	Unit = 10

Sonnenbrillen EVOLO Carbon

Rahmen:	Carbon
Gläser:	Polarisierend
Wechselgläser:	1x braun
	1x schwarz
Zubehör:	stabiles Brillencase und Brillenbeutel

Nasensteg höhenverstellbar!

Sunglases EVOLO Carbon

Frame:	Carbon
Lenses:	Polarised
Changable lenses:	1x brown
	1x black
Accessories:	sturdy case and pouch


Nosebridge adjustable!



Sonnenbrille EVOLO Carbon rot
Sunglasses EVOLO Carbon red

263 051 01

VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces






Sonnenbrille EVOLO Carbon blau
Sunglasses EVOLO Carbon blue

263 052 01

VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces






Sonnenbrille EVOLO Carbon schwarz-matt
Sunglasses EVOLO Carbon blue

263 053 01

VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces






Sonnenbrille EVOLO Carbon weiß
Sunglasses EVOLO Carbon white

263 054 01

VE = 10/100 Stück
Unit = 10/100 pieces







Alle Sonnenbrillen mit:
- UV-Lichtschutz 400
- EN 1836 und EN 2005 Standard
- inkl. Brillenband und Beutel
- inkl. Wechselgläser

All sunglasses with:
- UV light protection 400
- EN 1836 und EN 2005 Standard
- incl. strap and pouch
- incl. changeable lenses



Sonnenbrille Glissado

Rahmen: blau metallic
Gläser: silber verspiegelt
Wechselgläser: gelb und klar

263 000 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Glissado

Frame: blue metallic
Lenses: silver reflective
Additional: yellow and clear

263 000 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Tuareg

Rahmen: matt schwarz / silber
Gläser: smoky
Wechselgläser: gelb und klar

263 004 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Tuareg

Frame: matt black / silver
Lenses: smoky
Additional: yellow and clear

263 004 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Gobi

Rahmen: matt silber
Gläser: smoky
Wechselgläser: gelb und klar

263 005 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Gobi

Frame: matt silver
Lenses: smoky
Additional: yellow and clear

263 005 01 Unit = 10/100 pieces

Sonnenbrille Indianapolis

Rahmen: matt rot
Gläser: smoky
Wechselgläser: gelb und klar

263 012 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Indianapolis

Frame: matt red
Lenses: smoky
Additional: yellow and clear

263 012 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Luna

Rahmen: matt gold
Gläser: orange verspiegelt
Wechselgläser: gelb und klar

263 009 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Luna

Frame: matt gold
Lenses: reflective coating orange
Additional: yellow and clear

263 009 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Key West

Rahmen: matt gun grau
Gläser: smoky
Wechselgläser: gelb und klar

263 014 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Key West

Frame: matt gun grey
Lenses: smoky
Additional: yellow and clear

263 014 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Rio

Rahmen: weiß
Gläser: silber verspiegelt
Wechselgläser: gelb und smoky

263 026 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Rio

Frame: white
Lenses: silver reflective
Additional: yellow and smokey

263 026 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Nancy

Rahmen: grau glänzend
Gläser: klar verspiegelt
Wechselgläser: orange und smoky

263 036 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Nancy

Frame: shiny grey
Lenses: clear reflective
Additional: orange and smoky

263 036 01 Unit = 10/100 pieces





Sonnenbrille Genua

Rahmen: matt schwarz, soft rubber
Gläser: silber verspiegelt
Wechselgläser: orange und klar

263 034 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Genua

Frame: matt black, soft rubber
Lenses: silver reflective
Additional: orange and clear

263 034 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Florenz

Rahmen: weiß glänzend
Gläser: silber verspiegelt
Wechselgläser: orange und klar

263 033 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Florenz

Frame: matt black, soft rubber
Lenses: silver reflective
Additional: orange and clear

263 033 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Palermo

Rahmen: schwarz glänzend
Gläser: silber verspiegelt
Wechselgläser: gelb und klar

263 032 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Palermo

Frame: shiny black
Lenses: silver reflective
Additional: yellow and clear

263 032 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Bordeaux

Rahmen: rot glänzend
Gläser: silber verspiegelt
Wechselgläser: gelb und klar

263 031 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Bordeaux

Frame: shiny red
Lenses: silver reflective
Additional: yellow and clear

263 031 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Le Mans

Ausführung: mit Optik Adapter
Rahmen: matt schwarz, soft rubber
Gläser: smoky
Wechselgläser: gelb und klar

263 030 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Le Mans

Version: Optic adapter included
Frame: matt black, soft rubber
Lenses: smoky
Additional: yellow and clear

263 030 01 Unit = 10/100 pieces

Sonnenbrille Napoli

Rahmen:	matt grau metallic
Gläser:	silber verspiegelt
Wechselgläser:	orange und klar

263 029 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Napoli

Frame:	matt grey metallic
Lenses:	silver reflective
Additional:	orange and clear

263 029 01 Unit = 10/100 pieces



Sonnenbrille Toulouse

Rahmen:	weiß glänzend
Gläser:	silber verspiegelt
Wechselgläser:	gelb und klar

263 028 01 VE = 10/100 Stück

Sunglasses Toulouse

Frame:	shiny white
Lenses:	silver reflective
Additional:	yellow and clear

263 028 01 Unit = 10/100 pieces



Brillendisplay mit Spiegel
(ohne Bestückung)

Für Einzelhändler gratis bei einer Abnahme von 12 Brillen aus diesem Sortiment!

263 500 00

Display for sunglasses with mirror
(without sunglasses)

Gratis for retailers at taking of 12 sunglasses from out assortment!

263 500 00





Tools

Do it

POINT®

we love bicycles

Toolbox 32

- Schraubendreher-Bits (+ SD-1/ 2, - SD-5/ 7)
- 6-kant-Bits (SW 8 / 9 / 10)
- Handgriff
- Schraubendreher (SD-3)
- Gabelschlüssel (SW 8 / 10)
- L-Inbus Set (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- Steuersatzschlüssel (30/32, 36/40)
- Handgriff (L-Inbus 8 mm / 1/2“)
- Kurbelabzieher
- Innenlagerwerkzeug Cartridge
- Pedalschlüssel (SW 15/16, 15/17)
- Kettennieter (HG/IG, bis 10-fach)
- Cassettenwerkzeug HG 1
- Kettenpeitsche
- 2x Konusschlüssel 1 (SW 13/15, 14/16)
- Speichenspanner UNI 1 (3,2 –5,5 mm)
- 3x Reifenheber
- Flickzeug

292 663 01
VE = 5 Stück

Toolbox 32

- screwdriver bits (+ SD-1/ 2. - SD-5/ 7)
- nut driver (AF 8 / 9 / 10)
- handle
- screwdriver (SD-3)
- open wrench (AF 8 / 10)
- L-allen key set (1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- headset wrench (30/32, 36/40)
- handle (allen key 8 mm / 1/2“)
- crank puller
- bottom bracket tool – Cartridge
- pedal wrench (AF 15/16, 15/17)
- chain tool (HG / IG, up to 10-sp.)
- cassette tool HG 1
- chain whip
- 2x cone wrench 1 (AF 13/15, 14/16)
- spoke wrench UNI 1 (3.2 –5.5 mm)
- 3x tire lever
- repair kit

292 663 01
Unit = 5 pieces





Toolbox 36

- Schraubendreher-Bits (+ SD-1/ 2, – SD-5/ 7)
- 6-kant-Bits (SW 8 / 9 / 10)
- Handgriff
- Schraubendreher (SD-3)
- Gabelschlüssel (SW 8 / 10)
- „Engländer“ (SW 0-20)
- L-Inbus Set (1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- Steuersatzschlüssel (30/32, 36/40)
- Handgriff (L-Inbus 8 mm / 1/2“)
- Kurbelabzieher
- Innenlagerwerkzeug Cartridge
- Hakenschlüssel und Stiftschlüssel
- Pedalschlüssel (SW 15/16, 15/17)
- Kettennieter (HG/IG, bis 10-fach)
- Cassettenwerkzeug HG 1
- Kettenpeitsche
- 2x Konusschlüssel 1 (SW 13/15, 14/16)
- Speichenspanner UNI 1 (3,2 –5,5 mm)
- 3x Reifenheber und Flickzeug

292 675 01
VE = 5 Stück

Toolbox 36

- screwdriver bits (+ SD-1/2, – SD-5/7)
- nut driver (AF 8 / 9 / 10)
- handle
- screwdriver (SD-3)
- open wrench (AF 8 / 10)
- monkey wrench (AF 0-20)
- L-allen key set (1.5 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm)
- headset wrench (30/32, 36/40)
- handle (allen key 8 mm / 1/2“)
- crank puller
- bottom bracket tool – Cartridge
- C-spanner and pin spanner
- pedal wrench (AF 15/16, 15/17)
- chain tool (HG / IG, up to 10-speed)
- cassette tool HG 1
- chain whip
- 2x cone wrench 1 (AF 13/15, 14/16)
- spoke wrench UNI 1 (3.2 –5.5 mm)
- 3x tire lever and repair kit

292 675 01
Unit = 5 pieces





Montageständer

- verzinktes/pulverbeschichtetes Stahlrohr
- Aluguss-Muffen
- höhenverstellbar
- rutschsichere Standfüße
- **Halteklaue mit Schnell-Entkuppler, 360° drehbar**
- PVC-Werkzeugablage
- Klemmbereich 22-58 mm Ø
- 19 kg Tragkraft

292 674 01 VE = 1 Stück

Work Stand 1

- galvanised/powder-coated steel tube
- cast aluminum-tube coupling
- height-adjustable
- nonskid base
- **quick-release fastener, 360° turnable**
- PVC-tool rack
- fixing range 22 -58 mm Ø
- 19 kg capacity

292 674 01 Unit = 1 piece





Schnellspannhebel
Quick release

Montageständer Security PLus faltbar

- Aluminium
- höhenverstellbar
- rutschsichere Standfüße
- PVC-Werkzeugablage mit Magnetfunktion
- Klemmbereich 22-58 mm Ø
- 19 kg Tragkraft

292 897 01 VE = 1 Stück

Work Stand Security Plus foldable

- aluminium
- height-adjustable
- nonskid base
- PVC-tool rack with strong magnet
- fixing range 22 -58 mm Ø
- 19 kg capacity

292 897 01 Unit = 1 piece

Montageständer

- Dreibeiniger robuster & praktischer Montageständer aus lackiertem Stahlrohr, 360° drehbar,
- Montagearm mit Klemmschellen aus Stahl,
- höhenverstellbar von ca. 114 - 180 cm,
- mit magnetischem Ablagefach,
- belastbar bis 20 kg,
- 360° drehbarer Montagekopf mit Schnellspanner,
- mit gummierter Halteklaue für Sattelstütze ø 22 - 45 mm

294 001 01 VE = 1 Stück

Work Stand

- three-legged robust & practical workstand comprising varnished steel tubing, 360° rotating,
- mounting arm with steel clamps,
- height-adjustable from approx. 114 - 180 cm,
- with a magnetic storage compartment,
- with a load bearing capacity of up to 20 kg,
- 360° rotating mounting head with a quick release skewer,
- with a rubberised retaining clamp for the seat post ø 22 - 45 mm

294 001 01 Unit = 1 piece



Montageständer

- vierbeiniger, robuster & praktischer Montageständer aus
- lackierten Stahlrohr, 360° drehbar,
- Montagearm mit Klemmschellen aus Stahl,
- höhenverstellbar von ca. 114 - 180 cm,
- mit magnetischem Ablagefach,
- belastbar bis 20 kg,
- 360° drehbarer Montagekopf mit Schnellspanner,
- mit gummierter Halteklaue für Sattelstütze ø 22 - 45 mm

294 002 01 VE = 1 Stück

Work Stand

- four-legged robust & practical workstand comprising varnished steel tubing, 360° rotating,
- mounting arm with steel clamps,
- height-adjustable from approx. 114 - 180 cm,
- with a magnetic storage compartment,
- with a load bearing capacity of up to 20 kg,
- 360° rotating mounting head with a quick release skewer,
- with a rubberised retaining clamp for the seat post ø 22 - 45 mm

294 002 01 Unit = 1 piece





Fahrrad-Wandhalter

- **Pedalaufhängung**
- inkl. Befestigungsmaterial
- 30 kg Tragkraft

\# 136 000 01
VE = 10/50 Stück

Bike Storrage Hook

- **pedal-hanging**
- incl. fixing material
- 30 kg capacity

\# 136 000 01
Unit = 10/50 pieces



Fahrrad-Wandhalter

- **Laufradaufhängung**
- Felgenschutz
- seitliche Führung
- Öse für Kabelschloss
- inkl. Befestigungsmaterial

\# 136 026 01
VE = 5/20 Stück

Bike Storrage Hook

- **wheel-hanging**
- rim protection
- side support
- cable lock eyelet
- incl. fixing material

\# 136 026 01
Unit = 5/20 pieces



Fahrrad-Wandhalter

- **Rahmenaufhängung**
- hochklappbar bei Nichtgebrauch
- Rahmenschutz
- inkl. Befestigungsmaterial
- 20 kg Tragkraft

\# 136 024 00
VE = 5/30 Stück

Bike Storrage Hook

- **frame-hanging**
- can be folded up when not in use
- frame protection
- incl. fixing material
- 20 kg capacity

\# 136 024 00
Unit = 5/30 pieces



Fahrrad-Deckenlift

- **Seilzugsystem**
- gummierte Haken
- inkl. Befestigungsmaterial
- 25 kg Tragkraft


\# 136 030 01
VE = 10 Stück

Bike Lift

- **rope pull system**
- rubber-lined hooks
- incl. fixing material
- 25 kg capacity

\# 136 030 01
Unit = 10 pieces





Fahrrad-Deckenhaken

- gummiert
- inkl. Befestigungsmaterial

\# 136 009 01
VE = 25/100 Stück

Bike Storrage Hook

- rubber-lined
- incl. fixing material

\# 136 009 01
Unit = 25/100 pieces

Präsentationsständer

- gummierte Haken
- verstellbar für jeden Rahmentyp

136 002 01
VE = 10/20 Stück

Bike Display

- rubber-lined hooks
- adjustable for each type of frame

136 002 01
Unit = 10/20 pieces





Einrad-Ständer


- gummierter Halter

330 001 00
VE = 40 Stück

Unicycle Stand

- rubber-lined fixture

330 001 00
Unit = 40 pieces



Einrad-Ständer


- gummierter Halter
- **zerlegbar**

330 081 00
VE = 20 Stück

Unicycle Stand

- rubber-lined fixture
- **demountable**

330 081 00
Unit = 20 pieces



Preisschild-Halter

Ausführung: für Lenkermontage
Material: Kunststoff

136 003 00
VE = 50/2000 Stück

Price Label-Bracket

Version: for handlebar assembling
Material: plastic

136 003 00
Unit = 50/2000 pieces





Fahrrad-Garage

Der Staub- und Wetterschutz für Zweiräder u.v.m.

- mit Ösen und Gummikordel
- Haken zum Sichern

# 300 400 01	200 x 100 cm
# 400 020 01	185 x 100 cm
# 400 021 01	240 x 100 cm

VE = 45 Stück

Foil-Garage

Dust- and weather protection for bicycles and more

- with eyeletts and rubber cord
- hooks to secure

# 300 400 01	200 x 100 cm
# 400 020 01	185 x 100 cm
# 400 021 01	240 x 100 cm

Unit = 45 pieces

terra bikes®



Fahrrad-Faltgarage

Material: PEVA, verschweißt, staubfest, wasserdicht, nicht UV- und kältebeständig, Maße: ca. 210 x 80 x 110 cm (B x H xT), Kartonmaß: 41 x 30,5 x 22 cm

400 023 00 VE = 20 Stück

Folding bike cover

Material: PEVA, welded, dustproof, waterproof, not UV and cold-resistant, Dimensions: approx. 210 x 80 x 110 cm (W x H x D), Box dimensions: 41 x 30.5 x 22 cm

400 023 00 Unit = 20 pieces

terra bikes®



Bike-Lift

zur Deckenmontage, zweiteilig, passend für alle Fahrräder bis 20 kg, zwei gummierte Haken mit integriertem Gelenk, leichtgängiger Seilzug, mit Fallsicherung und Seilbremse, Abmessungen: ca. 99 x 4 x 8 cm, Abmessungen Box: 26 x 13 x 10 cm

136 047 01 VE = 8 Stück

Bike-Lift

ceiling mounted, two-part design, suitable for all cycles up to 20 kg, two rubberised hooks with integrated hinge, smooth running cable hoist, with fall arrester and cable brake, Dimensions: approx. 99 x 4 x 8 cm, Box dimensions: 26 x 13 x 10 cm

136 047 01 Unit = 8 pieces

terra bikes®

Fahrrad-Wandhalter

klappbar, Stahlrohr: Ø 25,4 mm, Belastung: max. 40 kg, für zwei Fahrräder, Abmessungen: ca. 52 x 15,5 x 52 cm

136 049 01 VE = 4 Stück

Bicycle wall bracket

folding design, steel tubing: 25.4 mm, load: max. 40 kg, for two cycles, dimensions: approx. 52 x 15.5 x 52 cm

136 049 01 Unit = 4 pieces

Profi Cutter 1

Exaktes Abschneiden von Bowdenzügen.
- gehärtete Klingen aus Edelstahl
- gummierte Griffe
- arretierbar
- für Innenzüge und Außenhüllen

292 650 01 VE = 12/60 Stück

Profi Cutter 1

Precise cutting of bowden cables.
- hardened stainless steel blades
- rubber-lined handles
- lock lever
- bowden cables

292 650 01 Unit = 12/60 piece



Schonhammer

- Härte 90 – 95 A
- gummierter Griff
- rückschlagfrei durch Sandfüllung (Bahnbeschleuniger)
- Gewicht: 520 g

292 685 01 VE = 12/48 Stück

Soft Face Hammer

- hardness 90 – 95 A
- rubber-lined handle
- recoilless due to steel shot-filling
- weight: 520 g

292 685 01 Unit = 12/48 pieces



Maßband

- feststellbar
- selbstaufrollend
- Länge: 300 cm

292 673 01
VE = 20/120 Stück

Measuring Tape

- lockable
- self-roll-up
- length: 300 cm

292 673 01
Unit = 20/120 pieces



Gewindeschneider für Rahmen

	Anwendung, z. B.	Abmessung
# 292 740 01	Stellschraubengewinde	M3 x 0,5
# 292 742 01	Cantilever-Bremssockel	M6 x 1,0

VE = 20/100 Stück

Frame Taps

	Use, e. g.	Size
# 292 740 01	internal thread	M3 x 0.5
# 292 742 01	cantilever socket	M6 x 1.0

Unit = 20/100 pieces



Magnetschale 1

- starker Haltemagnet
- 150 mm Ø, 40 mm Rand

292 708 01
VE = 5/40 Stück

Magnetic Collector 1

- strong permanent magnet
- 150 mm Ø, 40 mm depth

292 708 01
Unit = 5/40 pieces



Magnetschale 2

- starker Haltemagnet
- L/B/T: 240 mm / 140 mm / 40 mm

292 709 01
VE = 5/40 Stück

Magnetic Collector 2

- strong permanent magnet
- L/W/D: 240 mm / 140 mm / 40 mm

292 709 01
Unit = 5/40 pieces





Bremsscheiben-Richtwerkzeug

- richtet verbogene Bremsscheiben
- gummierter Griff

292 792 01
VE = 10 Stück

Rotor Truing Fork

- trues deformed disc brakes
- rubber-lined handle

292 792 01
Unit = 10 pieces



Bremszylinder-Justierhebel

- zum Auseinanderpressen der Bremsbeläge
- erleichtert Wartung und Wechsel der Bremsbeläge
- ergonomischer Griff

292 886 01
VE = 10 Stück

Brake Piston Press

- to compress pistons and push brake pads apart
- makes changing pads and fitting wheels easier
- ergo Grip

292 886 01
Unit = 10 pieces



Schraubendreher


- ergonomischer Griff
- gehärtete Klinge

292 681 01 — SD-5 75 mm
VE = 20/100 Stück

Screwdriver

- ergonomical handle
- hardened tip

292 681 01 — SD-5 75 mm
Unit = 20/100 pieces



Werkzeugleiste

- starker Haltemagnet
- Länge: 500 mm
- **erweiterbar**

292 737 01
VE = 5/20 Stück

Magnetic Rack

- strong permanent magnet
- length: 500 mm
- **extensible**

292 737 01
Unit = 5/20 pieces



TL-Inbus Kugelkopf

- ergonomischer T-Griff
- kurzes Ende für kraftvollen Einsatz
- Kugelkopf am langen Ende
- Aufhänger im Griff

292 659 01 4 mm
292 660 01 5 mm
292 661 01 6 mm
VE = 10/50 Stück

TL-Ball Allen Key

- ergonomical T-handle
- short end for powerfull operation
- ball at long end
- hanger at handle

292 659 01 4 mm
292 660 01 5 mm
292 661 01 6 mm
Unit = 10/50 pieces

L-Inbus Kugelkopf, Set


- Kugelkopf am langen Ende
- 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- beschrifteter Halter mit Aufhänger

292 656 01
VE = 12/72 Stück

L-Ball Allen Key Set

- ball at long end
- 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- labelled bracket with hanger

292 656 01
Unit = 12/72 pieces



L-Inbus-Set

Größen: 5 / 6 / 8 mm

292 326 01
VE = 40/280 Stück

L-Hex-Set

Size: 5 / 6 / 8 mm

292 326 01
Unit = 40/280 pieces



TL-TORX 25

- ergonomischer T-Griff
- kurzes Ende für kraftvollen Einsatz
- Aufhänger im Griff
- z.B. für Scheibenbremse

292 756 01
VE = 10/80 Stück

TL-TORX 25

- ergonomical T-handle
- short end for powerfull operation
- hanger at handle
- e.g. for disc brake

292 756 01
Unit = 10/80 pieces



A-Head Tool · 1 1/8“

Werkzeug zum Einschlagen der Kralle

292 552 00 / # 292 552 01
VE = 10/50 Stück

A-Head Tool · 1 1/8“

Tool for star nut setting

292 552 00 / # 292 552 01
Unit = 10/50 pieces



Pedalschlüssel

- gummierter Griff
- SW 15
- Länge: 280 mm

292 639 01
VE = 12/96 Stück

Pedal Wrench

- rubber-lined handle
- AF 15
- length: 280 mm

292 639 01
Unit = 12/96 pieces





Y-3 Inbus

- ergonomische Y-Form
- kompaktes, kraftvolles Arbeiten
- gummierte Oberfläche
- 4 / 5 / 6 mm

292 664 01
VE = 18/144 Stück

Y-3 Inbus

- ergonomical Y-shape
- compact, powerfull working
- rubber-lined
- 4 / 5 / 6 mm

292 664 01
Unit = 18/144 pieces



Y-6 Combi

- ergonomische Y-Form
- kompaktes, kraftvolles Arbeiten
- gummierte Oberfläche
- Inbus 4 / 5 / 6 mm
- Sechskant-Bits SW 8 / 10 / 12

292 716 01 VE = 15/60 Stück

Y-6 Combi

- ergonomical Y-shape
- compact, powerfull working
- rubber-lined
- allen key 4 / 5 / 6 mm
- nut driver AF 8 / 10 / 12

292 716 01 Unit = 15/60 pieces



Gabel-Rastringschlüssel

- Chrom-Vanadium
- standfester Rastring

292 683 01 8 mm
292 728 01 15 mm
VE = 10/100 Stück

Ratchet Wrench

- chrome-vanadium steel
- stable ratchet

292 683 01 8 mm
292 728 01 15 mm
Unit = 10/100 pieces



Steuersatzschlüssel

- SW 32 / 36 und SW 15
- gehärtet
- für 1" / 1 1/8"-Steuersätze
- für Pedale

292 667 01
VE = 15/60 Stück

Headset Wrench

- AF 32 / 36 und AF 15
- hardened steel
- for 1" / 1 1/8"-headsets
- for pedals

292 667 01
Unit = 15/60 pieces



Single Speed Multitool

- SW 15 Sockel für Achsmutter
- SW 15 Pedalschlüssel
- Reifenheber
- Flaschenöffner

292 885 01
VE = 1/10 Stück

Single Speed Multitool

- SW 15 socket for axlenut
- SW 15 pedal range
- tre lever
- bottle opener

292 885 01
Unit = 1/10 pieces



Inbus/Torx-Bits

- Chrom-Vanadium
- Inbus 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Torx T 25
- 3/8" -Anschluss

292 710 01
VE = 20/60 Stück

Hex/Torx-Bits

- chrome-vanadium steel
- allen 4 / 5 / 6 / 8 mm
- torx T 25
- 3/8"-port

292 710 01
Unit = 20/60 pieces

T-Gegenhalter

- für Kettenblattmuttern
- komfortabler T-Griff
- gehärteter Stiftschlüssel

292 753 01
VE = 80/160 Stück

T-Holder

- for chainwheel bolts
- convenient T-handle
- hardened pin

292 753 01
Unit = 80/160 pieces



Innenlager-Werkzeug Cartridge 1

- 1/2"-Anschluss
- SHIMANO® CARTRIDGE®-Standard

120 079 01
VE = 60/120 Stück

Bottom Bracket Tool Tool Cartridge 1

- 1/2"-port
- SHIMANO® CARTRIDGE®-standard

120 079 01
Unit = 60/120 pieces



Innenlager-Werkzeug Cartridge 2

- SW 32-Anschluss
- SHIMANO® CARTRIDGE®-Standard

292 694 01
VE = 30/120 Stück

Bottom Bracket Tool Cartridge 2

- AF 32-port
- SHIMANO® CARTRIDGE®-standard

292 694 01
Unit = 30/120 pieces



Innenlager-Werkzeug CAMPA 1

- SW 21 / 1/2"-Anschluss
- für Innenlager, Cassetten-Schließring
- CAMPAGNOLO®-Standard

292 713 01
VE = 24/144 Stück

Bottom Bracket Tool CAMPA 1

- AF 21 / 1/2"-port
- bottom bracket, cassette lockring
- CAMPAGNOLO® - standard

292 713 01
Unit = 24/144 pieces



Innenlager-Werkzeug Hollow 1

- SW 32 / 1/2"-Anschluss
- SHIMANO® Hollowtech II®-Standard

292 738 01
VE = 15/60 Stück

Bottom Braceket Tool Hollow 1

- AF 32 / 1/2"-port
- SHIMANO® Hollowtech II® -standard

292 738 01
Unit = 15/60 pieces



Innenlager-Werkzeug Cartridge PRO

- Gummigriff, Länge: 220 mm
- SHIMANO® CARTRIDGE®-Standard

292 654 01
VE = 20/60 Stück

Bottom Bracket Tool Cartridge PRO

- rubber handle, length: 220 mm
- SHIMANO® CARTRIDGE®-standard

292 654 01
Unit = 20/60 pieces





Kurbelabzieher Combi-3


- für Kurbelschrauben, Abzieher und Pedale
- gummierter Griff
- SW 14 / SW 15
- Kurbelabzieher mit drehbarer Auflage
- Länge: 150 mm
- für 4-kant Kurbelsysteme und Pedale

292 689 01 VE = 12/60 Stück

Crank Puller Combi-3

- for crank screws, puller and pedals.
- rubber-lined handle
- AF 14 / AF 15
- crank puller with turnable tip
- length: 150 mm
- square type crank systems pedals

292 689 01 Unit = 12/60 pieces



Kurbelabzieher Combi-5

- für Kurbelschrauben, Abzieher und Pedale
- gummierter Griff
- SW 14, Inbus 6 / 8 mm, SW 15
- Kurbelabzieher mit drehbarer Auflage
- Länge: 150 mm
- für 4-kant Kurbelsysteme und Pedale

292 641 01 VE = 5/20 Stück

Crank Puller Combi-5

- for crank screws, puller and pedals
- rubber-lined handle
- AF 14, allen key 6 / 8 mm, AF 15
- crank puller with turnable tip
- length: 150 mm
- square type crank systems pedals

292 641 01 Unit = 5/20 pieces



Kurbel Combi

- für Kurbelschrauben und Pedale
- gummierter Griff
- SW 14 / 15
- SW 15
- Länge: 210 mm

292 640 01
VE = 12/72 Stück

Crank Combi

- for crank screws and pedals
- rubber-lined handle
- AF 14 / 15
- AF 15
- length: 210 mm

292 640 01
Unit = 12/72 pieces



Kurbelabzieher 2

- drehbare Auflage
- 3/8“-Anschluss
- für alle gängigen Kurbelsysteme

292 649 01
VE = 30/120 Stück

Crank Puller 2

- turnable tip
- 3/8“-port
- all popular crank systems

292 649 01
Unit = 30/120 pieces



Kurbelabzieher 1

- drehbare Auflage
- SW 15 / Inbus 8 mm-Anschluss
- für alle gängigen Kurbelsysteme

292 648 01
VE = 30/120 Stück

Crank Puller 1

- turnable tip
- AF 15 / allen 8 mm-port
- all popular crank systems

292 648 01
Unit = 30/120 pieces



Gegenhalter Combi-4

- für Kettenblattmuttern
- gummiert
- Stiftschlüssel für Kurbelkappen
- SW 9 / 10 mm

292 671 01
VE = 80/160 Stück

Holder Combi-4

- for chainwheel bolts
- rubber-lined
- pin spanner for crank caps
- AF 9 / 10 mm

292 671 01
Unit = 80/160 pieces

Kettennieter UNI

- für Fahrradketten mit flachen Außenlaschen, z.B. SHIMANO® UNIGLIDE®, SEDIS® etc.
- 7-/8-fach

292 316 01
VE = 24/120 Stück

Chain Tool UNI

- for bicycle chains with flat upper plates, e.g. SHIMANO® UNIGLIDE®, SEDIS® etc.,
- 7-/8- speed

292 316 01
Unit = 24/120 pieces



Kettennieter KOMFORT

- ergonomischer Gummigriff
- T-Spindel
- für gängige Fahrradketten, 8-/9-/10-fach

292 718 01
VE = 16/96 Stück

Chain Tool COMFORT

- ergonomical rubber handle
- T-spindle
- popular bicycle chains, 8-/9-/10-speed

292 718 01
Unit = 16/96 pieces



Kettennieter PRO

- gummierte T-Spindel
- Stift austauschbar
- inkl. Ersatzstift im Griff
- für gängige Fahrradketten bis 10-fach

292 668 01
VE = 24/96 Stück

Chain Tool PRO

- rubber-linede T-spindle
- replaceable rivet pin
- incl. spare rivet pin inside handle
- popular bicycle chains up to 10-speed

292 668 01
Unit = 24/96 pieces



Kettennieter BMX

- ergonomischer Gummigriff
- T-Spindel
- für BMX Fahrradketten 1/8“, 3/16“

292 739 01
VE = 16/96 Stück

Chain Tool BMX

- ergonomical rubber handle
- T-spindle
- bmx bicycle chains 1/8“, 3/16“

292 739 01
Unit = 16/96 pieces



Ersatzstifte


- 10 Stück im Set
- passend für PRO / COMBI-6

292 695 01
VE = 100/500 Stück

Spare Rivet Pins

- 10 pieces
- suitable for PRO / COMBI-6

292 695 01
Unit = 100/500 pieces





Innenlager-Werkzeug Hollow Combi PRO 1

- inkl. Stellschraubenschlüssel
- 8-kant / Inbus 16 mm
- Gummigriff, Länge: 200 mm
- SHIMANO® Hollowtech II®-Standard

292 655 01
VE = 12/72 Stück

Bottom Bracket Tool Hollow Combi PRO 1

- incl. adjusting screw spanner
- octagonal / allen 16 mm
- rubber handle, length: 200 mm
- SHIMANO® Hollowtech II® - standard

292 655 01
Unit = 12/72 pieces



Innenlager-Werkzeug Hollow Combi PRO 2


- inkl. Stellschraubenschlüssel
- 8-kant / Inbus 16 mm
- Gummigriff, Länge: 350 mm
- SHIMANO® Hollowtech II®-Standard

292 721 01
VE = 10/60 Stück

Bottom Bracket Tool Hollow Combi PRO 2

- incl. adjusting screw spanner
- octagonal / allen 16 mm
- rubber handle, length: 350 mm
- SHIMANO® Hollowtech II® - standard

292 721 01
Unit = 10/60 pieces



Kettenpeitsche

- gummierter Griff

292 642 01
VE = 12/60 Stück

Chain Whip

- rubber-lined handle

292 642 01
Unit = 12/60 pieces



Kassettenwerkzeug HG PIN PRO

- mit Zentrierstift
- Gummigriff, Länge: 220 mm
- für Cassetten-Schließring SHIMANO® Hyperglide®-Standard

292 693 01
VE = 10/40 Stück

Cassette Tool HG PIN PRO

- dowel pin
- rubber handle, length: 220 mm
- für cassette lockring SHIMANO® Hyperglide®-standard

292 693 01
Unit = 10/40 pieces



Kassettenwerkzeug HG 1

- SW 19 (24) / 1/2“-Anschluss
- für Cassetten-Schließring SHIMANO® Hyperglide®-Standard

292 647 01
VE = 48/144 Stück

Cassette Tool HG 1

- AF 19 (24) / 1/2“-port
- für cassette lockring SHIMANO® Hyperglide®-standard

292 647 01
Unit = 48/144 pieces



Schraubkranzwerkzeug UG 1

- SW 24-Anschluss
- für SHIMANO® Uniglide®-Standard

292 677 01
VE = 24/144 Stück

Freewheel Tool UG 1

- AF 24-port
- for SHIMANO® Uniglide®-standard

292 677 01
Unit = 24/144 pieces

Bremsschuh-Spanner


- Einstellhilfe zum korrekten Ausrichten der Bremsschuhe

292 888 01
VE = 10/60 Stück

Brakeshoe Adjuster

- easy and correct adjustment of brakeshoes

292 888 01
Unit = 10/60 pieces



Speichenspanner RABBIT

- ergonomischer Griff

# 292 783 01	schwarz	0.127“ / 3,2 mm
# 292 784 01	rot	0.136“ / 3,5 mm

VE = 48 Stück

Spoke Wrench RABBIT

- ergonomic grip

# 292 783 01	black	0.127“ / 3.2 mm
# 292 784 01	red	0.136“ / 3.5 mm

Unit = 48 pieces



Speichenspanner UNI

120 081 01 **UNI 1** 3,3 – 6,2 mm
VE = 48/288 Stück

292 687 01 **UNI 2** 3,2 / 3,3 / 3,5 mm
VE = 48/144 Stück

Spoke Wrench UNI

120 081 01 **UNI 1** 3.3 – 6.2 mm
VE = 48/288 Stück

292 687 01 **UNI 2** 3.2 / 3.3 / 3.5 mm
Unit = 48/144 pieces



Speichenspanner KOMFORT

- farbig markiert
- 3,2 / 3,3 / 3,5 mm

292 638 01
VE = 25/250 Stück

Spoke Wrench COMFORT

- marked by colours
- 3.2 / 3.3 / 3.5 mm

292 638 01
Unit = 25/250 pieces



T-Speichenspanner

# 292 748 01	T2	6-kant	4,8 mm
# 292 749 01	T3	6-kant	5,5 mm
# 292 750 01	T4	6-kant	6,0 mm

VE = 20/100 Stück

T-Spoke Wrench

# 292 748 01	T2	hexagon	4.8 mm
# 292 749 01	T3	hexagon	5.5 mm
# 292 750 01	T4	hexagon	6.0 mm

Unit = 20/100 pieces



Doppelkonusschlüssel-Set

- Bestehend aus jeweils 2 Schlüsseln

292 665 01 SW 13 / 14-15 / 16 mm
292 666 01 SW 15 / 16-17 / 18 mm
VE = 24/96 Stück

Cone Wrench

- consists of 2 wrenches each

292 665 01 AF 13 / 14-15 / 16 mm
292 666 01 AF 15 / 16-17 / 18 mm
Unit = 24/96 pieces





Reparaturkästchen 13-tlg

Maße: ca. 11,7 x 3,8 x 2,2 cm

Inhalt:
2 Kunststoff-Reifenheber
1 Gummilösung
1 Aufrauher
3 Flicken Ø 25 mm
3 Flicken Ø 20 mm
3 Flicken 34 x 24 mm

294 000 01 VE = 40 Sets

13 piece patch kit

Dimensions: approx. 11.7 x 3.8 x 2.2 cm

Contains:
2 plastic tyre levers
1 rubber cement
1 sander
3 3 patches 25 mm
4 3 patches 20 mm
5 3 patches 34 x 24 mm

294 000 01 Unit = 40 sets



Fahrrad-Satteltasche mit Werkzeug und Flickzeug

mit Riemenbefestigung, Reflexstreifen

Inhalt:
2 Birnen 6V, 0,6 W und 6V, 2,4 W,
1 Reinigungstuch,, 1 Gummilösung 6 g,
1 Knochenschlüssel 6 - 15 mm,
3 Flicken 32 x 50 mm, oval,
3 Flicken Ø 30 mm, rund,
5 Flicken Ø 25 mm, rund,
3 Kunststoff-Reifenheber,
1 Aufrauher,
1 Umsteck-Schraubendreher,
3 Inbusschlüssel 4/5/6 mm,
1 Anleitung

051 200 01 VE = 20 Sets

Bike saddle bag with tools and patch kit

with strap fastenings, reflective stripes

Contains:
2 6V, 0.6 W and 6V, 2.4 W bulbs,
1 cleaning cloth, 1 rubber cement 6 g,
1 dog bone spanner 6 - 15 mm,
2 patches 32 x 50 mm, oval,
3 patches 30 mm, round,
5 patches 25 mm, round,
3 plastic tyre levers,
1 sander,
1 reversible-blade screwdriver,
3 Allen keys 4/5/6 mm,
1 set of instructions

051 200 01 Unit = 20 Sets



Pannenkit

- Aufrauher
- Selbstklebende Flicken 6x
- 7g/Kit
- verpackt in Kunsststoffbox

292 884 01 VE = 1/48 Sets

Patch Kit

- roughening pad
- self adhesive tube patches 6x
- 7g/Kit
- packed in plastic box

292 884 01 Unit = 1/48 sets



Flickzeug

- Aufrauher
- Flicken 6x ca. 16 mm, rund
- Flicken 2x ca. 12 x 24 mm
- Flicken 1x ca. 16 x 36 mm
- Vulkanisierlösung
- 3 Ventilschläuche

292 761 01 VE = 10/100 Stück

Patch Kit

- roughening pad
- pad 6x approx. 16 mm, rund
- pad 2x approx. 12 x 24 mm
- pad 1x approx. 16 x 36 mm
- vulcanising liquid
- 3x valve rubber-tube

292 761 01 Unit = 10/100 pieces



Reifenheber PRO 1

- Kunststoff – metallverstärkt
- Fixierhaken
- Länge: 115 mm
- 3-er Set für unterwegs

292 746 01 VE = 20/100 Stück

Tire Lever PRO 1

- plastic – metal boosted
- fixing hooks
- length: 115 mm
- threepart – ideal for touring

292 746 01 Unit = 20/100 pieces

Reifenheber KOMFORT

- Kunststoff
- Länge: 110 mm
- 3-er Set für unterwegs

292 283 01 VE = 10/50 Sets

Tire Lever COMFORT

- plastic
- length: 110 mm
- threepart – ideal for touring

292 283 01 Unit = 10/50 sets



Reifenheber PRO 2


- Werkstattausführung
- gehärteter Stahl
- Länge: 200 mm

292 720 01
VE = 30/60 Satz

Tire Levers PRO 2

- workshop type
- hardened steel
- length: 200 mm

292 720 01
Unit = 30/60 sets



Zehnlochschlüssel „Knochen“

- SW 6 – 15 mm

292 244 01
VE = 20/180 Stück

Dumbbell Wrench „Classic“

- AF 6 – 15 mm

292 244 01
Unit = 20/180 pieces



Kettenhaken

- Montagehilfe für Kettenmontage („3. Hand“)

292 855 01
VE = 10/100 Stück

Chain Hook

- tool for chain assembling („3. hand“)

292 855 01
Unit = 10/100 pieces



Kettenverschleißlehre

- tolerierbarer Verschleißbereich von 0,75 – 1% messbar
- für gängige Fahrradketten

292 736 01
VE = 10/100 Stück

Chain Checker

- tolerable stretch from 0.75 to 1% testable
- popular bicycle chains

292 736 01
Unit = 10/100 pieces



Messlehre

- zur Bestimmung von Speichenlängen (bis 310 mm)
- misst den Speichendurchmesser
- zur Bestimmung von Kugelgrößen (1/8“ – 1/4“)
- misst den Achsdurchmesser (8 – 9,5 mm)

292 780 01 VE = 10 Stück

Measuring Gauge

- measurement of spoke length (up to 310 mm)
- measures spoke diameter
- measurement of crank size (1/8“ – 1/4“)
- measures axle diameter (8 – 9. 5 mm)

292 780 01 Unit = 10 pieces





Reinigungsbürsten-Set 1

- ergonomische Griffe
- Felgenreiniger
- Reifenbürste
- Rundbürste

292 669 01
VE = 5/20 Stück

Cleaning Brush Set 1

- ergonomical handles
- rim scrub-sponge
- tire brush
- round brush

292 669 01
Unit = 5/20 pieces



Reinigungsbürsten-Set 2

- ergonomische Griffe
- Schmutzkratzer
- harte Borsten
- z.B. für Ritzel-Zwischenräume

292 653 01
VE = 13/130 Stück

Cleaning Brush Set 2

- ergonomical handles
- dirt scraper
- strong bristles
- e.g. for sprocket spaces

292 653 01
Unit = 13/130 pieces



Reinigungsbürste Ergo 1

- ergonomischer Griff
- lange Ausführung, 330 mm
- schmale Bürste, 20 x 140 mm
- z.B. für schwer zugängliche Stellen

292 657 01
VE = 10/60 Stück

Cleaning Brush Ergo 1

- ergonomical handle
- lathy version, 330 mm
- slender brush, 20 x 140 mm
- e.g. at inconvenient points

292 657 01
Unit = 10/60 pieces



Flachschlüssel

- SW 8 – 17 mm
- 4-kant 8 mm
- Hakenschlüssel „Torpedo"
- Reifenheber

292 688 01
VE = 48/192 Stück

Flat Wrench

- AF 8 – 17 mm
- square 8 mm
- C-spanner „Torpedo"
- tire lever

292 688 01
Unit = 48/192 pieces

Multi Tool-21A


- Inbus 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Ringschlüssel SW 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14
- Schraubendreher +/-
- Speichenspanner 3,2 / 3,3 / 3,5 mm
- 2 Reifenheber
- Flaschenöffner

292 652 01
VE = 10/60 Stück

Multi Tool-21A

- allen key 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- box wrench AF 8 / 9 / 10 / 12 / 13 / 14
- screwdriver +/-
- spoke wrench 3.2 / 3.3 / 3.5 mm
- 2 tire levers
- bottle opener

292 652 01
Unit = 10/60 pieces



Multi Tool-7

- Inbus 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- Schraubendreher +/-

292 315 01
VE = 12/96 Stück

Multi Tool-7

- allen key 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- screwdriver +/-

292 315 01
Unit = 12/96 pieces



Multi Tool-9

- Inbus 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Schraubendreher +/-

292 651 01
VE = 12/96 Stück

Multi Tool-9

- allen key 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- screwdriver +/-

292 651 01
Unit = 12/96 pieces



TAKE IT WITH YOU

ANHÄNGER TRAILER



Kinderanhänger, Zweisitzer, Dual



Stahl-Rahmen, mit Joggergabel (Dual Set),
mit Feststellbremse,
Schiebebügel, gepolsterte Gurte, QR Naben,
Bereifung 20x1.75,
Eigengewicht: ca. 17,80 kg,
Zulässiges Gesamtgewicht: 60 kg,
Abmessungen: L: 88 cm, B: 82 cm, H: 95 cm,
Länge mit Deichsel: ca. 168 cm,
Schiebebügel nicht verstellbar: H: 104 cm,
Breite Innenraum: ca. 43 cm,
Höhe Sitzfläche bis Verdeck/Überrollbügel: ca. 64 cm,
Abstand Rückenlehne nach hinten: ca. 20 cm,
Abstand Rückenlehne nach vorne: ca. 50 cm,
Sitzfläche: Breite: ca. 43 cm, Tiefe: ca. 25 cm,
mit Kupplung für Achsbefestigung,
frei drehendes Swivel Rad als Option (Art. Nr. 66042),
Kinderanhänger entspricht der DIN EN 15918 und EN 1888

610 007 01 VE = 1 Stück

Kids' two-seater dual trailer

Steel frame, with jogger fork (dual set),
With hand brake,
Push handle, padded belts, QR hubs,
Tyres 20 x 1.75,
Dead weight: approx. 17.80 kg,
Permissible total weight: 60 kg,
Dimensions: L: 88 cm, W: 82 cm, H: 95 cm,
Length with drawbar: approx. 168 cm,
Non- adjustable push handle: H: 104 cm,
Interior width: approx. 43 cm,
Height from seating to canopy top/roll bar: approx. 64 cm,
Backrest clearance to the rear: approx. 20 cm,
Backrest clearance to the front: approx. 50 cm,
Seating: width: approx. 43 cm, depth: approx. 25 cm,
With coupling for fixing to the axle,
Freely rotating swivel wheel as an option (item no. 66042),
The kids' trailer complies with DIN EN 15918 and EN 1888

610 007 01 Unit = 1 piece



mit Joggerrad



zusammengefaltet





mit Swivel Rad (optional)





Rücksansicht









Kinderanhänger, Einsitzer, Dual, gefedert

Aluminium-Rahmen mit Joggergabel (Dual Set),
mit Feststellbremse,
gepolsterte Gurte,
Federung Federvorspannung einstellbar,
QR-Naben, Bereifung 20 x 1,75,
Eigengewicht: ca. 13 kg,
zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO)
Abmessungen: ca. 92 x 75 x 101 cm,
Innenraumbreite: 48 cm,
Höhe Sitzfläche bis Verdeck/Überrollbügel: ca. 55 cm,
Abstand Rückenlehne nach hinten: ca. 22 cm,
Abstand Rückenlehne nach vorne: ca. 55 cm,
mit Kupplung für Nabenschaltung,
Buggy-Räder als Option lieferbar
Kartonmaß: 104 x 35 x 62 cm

VE = 1 Stück



Kids' single-seater dual trailer, with spring-suspension

Aluminium frame with jogger fork (dual set),
With hand brake,
Padded belts,
Suspension, adjustable spring preload,
QR hubs, 20 x 1.75 tyres,
Dead weight: approx. 13 kg,
Permissible total weight: 40 kg, (as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)
Dimensions: approx. 92 x 75 x 101 cm,
Interior width: 48 cm,
Height from seating to canopy top/roll bar: approx. 55 cm,
Backrest clearance to the rear: approx. 22 cm,
Backrest clearance to the front: approx. 55 cm,
With gear hub coupling,
Buggy wheels can be supplied as an option
Box dimensions: 104 x 35 x 62 cm


Unit = 1 piece



KEINE LAGERWARE
Nur Container-Lieferung möglich
Keine Ersatzteillieferung

NOT IN STOCK
Container orders only
No spare parts





Kinderanhänger, Zweisitzer, Dual

Aluminium-Rahmen, mit Joggergabel (Dual Set),
mit Feststellbremse,
verstellbarer Schiebebügel, gepolsterte Gurte, QR Naben,
Bereifung 20x1.75,
Eigengewicht: ca. 12,88 kg,
Zulässiges Gesamtgewicht: 60 kg,
Abmessungen: L: 100 cm, B: 85 cm, H: 87 cm,
Länge mit Deichsel: ca. 180 cm,
Schiebebügel verstellbar: ca. 95 - 110 cm,
Breite Innenraum: ca. 57 cm,
Höhe Sitzfläche bis Verdeck/Überrollbügel: ca. 63 cm,
Abstand Rückenlehne nach hinten: ca. 25 cm,
Abstand Rückenlehne nach vorne: ca. 53 cm,
Sitzfläche: Breite: 57 cm, Tiefe: 25 cm,
mit Kupplung für Achsbefestigung,
frei drehendes Swivel Rad als Option (# 610 078 00),
Kinderanhänger entspricht der DIN EN 15918 und EN 1888

610 010 01 VE = 1 Stück



Kids' two-seater dual trailer

Aluminium frame, with jogger fork (dual set),
With hand brake,
Adjustable push handle, padded belts, QR hubs,
Tyres 20x1.75,
Dead weight: approx. 12.88 kg,
Permissible total weight: 60 kg,
Dimensions: L: 100 cm, W: 85 cm, H: 87 cm,
Length with drawbar: approx. 180 cm,
Adjustable push handle: approx. 95 - 110 cm,
Interior width: approx. 57 cm,
Height from seating to canopy top/roll bar: approx. 63 cm,
Backrest clearance to the rear: approx. 25 cm,
Backrest clearance to the front: approx. 53 cm,
Seating: width: 57 cm, depth: 25 cm,
With coupling for fixing to the axle,
Freely rotating swivel wheel as an option (# 610 078 00),
The Kids trailer complies with DIN EN 15918 and EN 1888

610 010 01 Unit = 1 piece



mit Joggerrad



zusammengefaltet





mit Swivel Rad (optional)



Rücksansicht







Kinderanhänger Vantly, Sport, Zweisitzer, Dual, gefedert

Aluminium-Rahmen mit Joggergabel (Dual Set), mit Feststellbremse,
gepolsterte Gurte, Federung, QR-Naben, Bereifung 20 x 1,75,
Eigengewicht: ca. 15 kg, max. Zuladung gesamt: 25 kg,
zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO)
Abmessungen:
Basis ohne Deichsel & ohne Schiebebügel: ca. 100 x 88 x 90 cm,
Basis mit Schiebebügel & Joggerrad: ca. 137 x 88 x 99 cm,
gefaltet mit Prallschutz, ohne Schiebebügel & Räder: ca.107 x 78 x 28 cm,
Gepäckraum: ca. 28 x 55 x 65 cm, maximale Schulterbreite: ca. 25 cm (pro Kind),
Höhe Sitzfläche bis Verdeck/Überrollbügel: ca. 60 cm,
Innenraumbreite: ca. 60 cm, Griffhöhe: 85 oder 99 cm,
mit Kupplung für Nabenschaltung,

610 006 01 VE = 1 Stück

Kids Vantly Sports Two-Seater Dual Trailer, with spring-suspension

Aluminium frame with jogger fork (dual set), with hand brake,
padded belts, suspension, QR hubs, 20 x 1.75 tyres,
Dead weight: approx. 15 kg, max. total load capacity: 25 kg,
Permissible total weight: 40 kg,
(as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)
Dimensions:
Base without drawbar & without push handle: approx. 100 x 88 x 90 cm,
Base with push handle & jogger wheel: approx. 137 x 88 x 99 cm,
Folded with impact protection, without push handle & wheels: approx. 107 x 78 x 28 cm,
Luggage compartment: approx. 28 x 55 x 65 cm,
maximum shoulder width: approx. 25 cm (per child),
Height from seating to canopy top/roll bar: approx. 60 cm,
Interior width: approx. 60 cm, grip height: 85 or 99 cm,
With gear hub coupling,

610 006 01 Unit = 1 piece



Kinderanhänger, Zweisitzer

Stahl-Rahmen, 20" Stahl-Laufräder mit Schnellspanner,
Stahlnabe, Eigengewicht: 15,6 kg,
zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO)
Abmessungen: ca. 87 x 74 x 90 cm, Innenraum: Breite: ca. 59 cm,
Höhe von Sitzfläche bis Verdeck/Überrollbügel: ca. 61 cm,
Abstand Rückenlehne nach hinten: ca. 22 cm,
Abstand Rückenlehne nach vorne: ca. 51 cm,
Sitzfläche: ca. 23 x 59 cm, Fußraum: ca. 23 x 59 x 16 cm,
mit Kupplung für Nabenschaltung

610 012 01 VE = 1 Stück

Kids Two-Seater Trailer

Steel frame, 20" steel wheels with quick release skewer,
Steel hub, dead weight: 15.6 kg,
Permissible total weight: 40 kg,
(as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)
Dimensions: approx. 87 x 74 x 90 cm, Interior: width: approx. 59 cm,
Height from the seating to canopy top/roll bar: approx. 61 cm,
Backrest clearance to the rear: approx. 22 cm,
Backrest clearance to the front: approx. 51 cm,
Seating: approx. 23 x 59 cm, leg room: approx. 23 x 59 x 16 cm,
With gear hub coupling

610 012 01 Unit = 1 piece



! KEINE LAGERWARE
Nur Container-Lieferung möglich
Keine Ersatzteillieferung

NOT IN STOCK
Container orders only
No spare parts

Trailer Bike (Nachläufer) 20“

1 Gang,
Stahl-Rahmen,
faltbare Verbindungsdeichsel mit Knebelschraube,
stabile Sattelstützkupplung aus Aluminium,
mit Schnellspanner,
3 Distanzhülsen Aluminium:
Hülse 1 für 25,4 mm,
Hülse 2 für 26,2 mm,
Hülse 3 für 27,2 mm,
ohne Hülse für 31,6 mm,
winkelverstellbarer Lenker,
Freilaufnabe (Kind kann mittreten, aber nicht bremsen),
Sicherheitswimpel, Kettenschutz,
Hinterrad Schutzblech und Spritzwasserschutz vorne,
Gepäckträger mit Federklappe,
Gewicht: ca. 12 kg,
Kartonmaß: 114 x 20 x 60 cm

66074 blau
66089 silber

Trailer Bike 20“

1 gear,
Steel frame,
Collapsible connecting drawbar with T-screw,
Stable seat post coupling made of aluminium,
With quick release skewer,
3 aluminium spacers:
Spacer 1 for 25.4 mm,
Spacer 2 for 26.2 mm,
Spacer 3 for 27.2 mm,
Without spacer for 31.6 mm,
Angle-adjustable handlebar,
Freehub (the child can help with pedalling, but not brake),
Safety flag, chain guard,
Rear wheel mudguard and front spray guard,
Luggage carrier with spring clamp,
Weight: approx. 12 kg,
Box dimensions: 114 x 20 x 60 cm

66074 blue
66089 silver







Lastenanhänger 12“

„Small Cargo Trailer“ mit stabiler Faltbox, ca. 45 l (herausnehmbar),
Eigengewicht: ca. 7,5 kg, stabile pulverbeschichtete Stahlrohrbasis,
max. Gesamtgewicht: ca. 60 kg (als Fahrradanhänger: 40 kg laut StVZO),
zerlegbare Deichsel mit weichen Handgriffen, inklusive Kupplung,
Stützfuß, kleines Transportmaß (ca. 58,5 x 23 x 45 cm),
mit 12“ Luftbereifung und Heckreflektor und Speichenreflektoren,
Maße Anhänger: L 57,5 - 141,5 cm / B 41,7 - 57,5 cm / H 21,3 - 47 cm,

610 025 01 VE = 1 Stück

Cargo Trailer 12“

Small cargo trailer with stable folding box, approx. 45 l (removable),
Dead weight: approx. 7.5 kg, stable powder coated steel tubing base,
Max. total weight: approx. 60 kg (as a bike trailer: 40 kg as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO),
Collapsible drawbar with soft handgrips, including coupling,
support foot, compact transport dimensions (approx. 58.5 x 23 x 45 cm),
With 12" pneumatic tyres and rear reflector and spoke reflectors,
Trailer dimensions: L 57.5 – 141.5 cm / W 41.7 – 57.5 cm / H 21.3 - 47 cm,

610 025 01 Unit = 1 piece



Lastenanhänger 16“

stabile pulverbeschichtete Stahlrohrbasis,
mit stabiler Faltbox, ca. 45 l (herausnehmbar),

Eigengewicht: ca. 7,5 kg,
max. Gesamtgewicht: ca. 60 kg (als Fahrradanhänger: 40 kg laut StVZO)

16“ kugelgelagerte Laufräder mit Luftbereifung und Speichenreflektor,
Maße: L ca. 138 cm, B ca. 57 cm, H ca. 53 cm,
Maße der Box innen: ca. 53 x 36 x 28 cm,

mit auswechselbarem vorderem Deichselstück, daher als Anhänger mit Deichsel und Kupplung für Nabenschaltung als Lastenanhänger am Fahrrad montiert verwendbar oder Anhänger mit Handdeichsel mit weichem Handgriff als Transportwagen zu verwenden,

610 024 01 VE = 1 Stück

Cargo trailer 16“

stable powder coated steel tubing base, with stable folding box,
approx. 45 l (removable),

Dead weight: approx. 7,5 kg,
max. total weight: approx. 60 kg (as a bike trailer: 40 kg as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)

16“ ball bearing mounted wheels with pneumatic tyres and spoke reflectors,

Dimensions: L approx. 138 cm, W approx. 57 cm, H approx. 53 cm,
Internal box dimensions: approx. 53 x 36 x 28 cm,

With an interchangeable front drawbar unit giving the option of use as a cargo trailer fitted to a bike so in the version with a drawbar and gear hub coupling or as a transport trolley in the version with a manual drawbar with soft handgrip

610 024 01 Unit = 1 piece

Lastenanhänger 20“



„Big Cargo Trailer“
mit stabiler Kunststoffwanne, ca. 90 l (schwarz-grau, herausnehmbar),
Eigengewicht: ca. 13,5 kg, stabile pulverbeschichtete Stahlrohrbasis,
max. Gesamtgewicht: ca. 100 kg (als Fahrradanhänger: 40 kg laut StVZO)
Rahmenaufbau demontierbar, daher kleinstes Packmaß, (ohne Wanne) ca. 78 x 17,5 x 62 cm,
zerlegbare Deichsel mit weichen Handgriffen, inkl. Kupplung, Stützfuß,
mit 20“ Luftbereifung, Schnellspannnaben, mit Speichen- und Heckreflektoren,
Maße L 77,3 - 156,3 cm B 60,3 - 64,5 cm H 60,5 cm,
Maße Wanne innen: ca. 73,5 x 42,5 x 29,5 cm,
Kartonmaß: 82 x 20 70 cm + Wanne

610 023 01 VE = 1 Stück



Cargo trailer 20“

Big Cargo Trailer
with stable plastic tub, approx. 90 l (black-grey, removable),
Dead weight: approx. 13.5 kg, stable powder coated steel tubing base,
max. total weight: approx. 100 kg (as a bike trailer: 40 kg as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)
Removable frame structure, giving a minimal pack size, (without the tub) of approx. 78 x 175 x 62 cm,
Collapsible drawbar with soft handgrips, incl. coupling, support foot,
With 20“ pneumatic tyres, quick-release hubs, with spoke and rear reflectors,
Dimensions L 77.3 – 156.3 cm W 603 – 64.5 cm H 60.5 cm,
Internal tub dimensions: approx. 73.5 x 42.5 x 29.5 cm,
Box dimensions: 82 x 20 70 cm + tub

610 023 01 Unit = 1 piece

Lastenanhänger 3.00 - 4

Lastenanhänger mit stabiler Kunststoffwanne,
ca. 90 l (herausnehmbar), Eigengewicht: ca. 9,8 kg,
stabiler Rohrrahmen, Eigengewicht: ca. 14,5 kg,
zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg (laut StVZO),
inklusive Kupplung, Stützfuß, Lufträder 3.00 - 4,
Kartonmaß: 96 x 53 x 41 cm


610 026 01 VE = 1 Stück

Cargo trailer 3.00 - 4

cargo trailer with stable plastic tub, approx. 90 l (removable),
Dead weight: approx. 9.8 kg, stable tubular frame,
Dead weight: approx. 14.5 kg,
permissible total weight: 40 kg
(as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO),
including coupling, support foot, pneumatic 3.00 - 4 tyres,
Box dimensions: 96 x 53 x 41 cm

610 026 01 Unit = 1 piece







Reisetransport-Anhänger

mit herausnehmbarer Reisetasche (52 Liter)
wasserdicht mit Rollverschuss,
Eigengewicht: 8,3 kg,
stabile pulverbeschichtete Aluminiumrohrbasis,
max. Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO)
abnehmbare Deichsel,
inkl. Kupplung für Nabenschaltung,
Transportmaß (ca. 62 x 42 x 22 cm),
mit Aluminium-Laufräder und -Naben mit Industrielager,
16“ Luftbereifung,
Maße Anhänger mit Deichsel: ca. 130 x 67 x 44 cm,
Maße Tasche innen: ca. 62 x 42 x 22 cm,

610 028 01 VE = 1 Stück

Travel trailer

With removable (52 litre) waterproof holdall with roll closure,
Dead weight: 8.3 kg,
Stable powder coated aluminium tubing base, max.
Total weight: 40 kg, (as per the German road traffic
licensing regulations - StVZO)
Removable drawbar,
Incl. Gear hub coupling,
Transport dimensions (approx.62 x 42 x 22 cm),
With aluminium wheels and hubs with industrial bearings,
16“ pneumatic tyres,
Dimensions of the trailer with drawbar: approx. 130 x 67 x 44 cm,
Internal holdall dimensions: approx. 62 x 42 x 22 cm,

610 028 01 Unit = 1 piece



Anhänger
inkl. abnehmbare Deichsel,
Eigengewicht als Anhänger: ca. 8,5 kg
Maße ca. 118 x 51 x 55 cm

Jogger
inkl. vorderes Rad und Schiebebügel,
Eigengewicht als Jogger: ca. 9 kg,
Maße ca. 79 x 51 x 55 cm
(Höhe 92 cm mit Schiebebügel)

Minihundeanhänger 12“

Stahl-Rahmen mit Stahllaufrädern,
mit Antirutschmatte, 12“ Luftbereifung,
Material: 600 D Polyester,
obere Öffnung mit Reißverschluss,
seitliches, vorderes und hinteres bissfestes Schutznetz,
mit Reißverschluss,
Metallösen zum Befestigen des Tieres im Anhänger,
Deichsel mit Kupplung für Nabenschaltung,

zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO)
Innenmaße: ca. 60 x 37 x 36,5 cm

610 011 01 VE = 1 Stück

Mini dog trailer 12“

Steel frame with steel wheels,
With anti slip mat,
12“ pneumatic tyres,
Material: 600 D polyester,
Top opening with zip,
Side, front and rear bite resistant protective mesh,
With zip,
Metal eyelets for tethering the animal in the trailer,
drawbar with gear hub coupling,
permissible total weight: 40 kg, (as per the German Road
Traffic Licensing Regulations - StVZO)
Internal dimensions: approx. 60 x 37 x 36.5 cm

610 011 01 Unit = 1 piece

Hundeanhänger 20“

Stahl-Rahmen, faltbar, Steckachsen,
Stahlfelgen, -naben, -speichen,
inkl. Kupplung für Nabenschaltung,
mit jeweils 2 Speichenreflektoren, mit Wimpel,
großer Einstieg für den Hund durch das vordere oder
hintere Netz mit Reißverschluss,
mit Antirutschmatte,
Material: 600 D Polyester,
Eigengewicht: ca. 14,5 kg,
zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO)
Innenmaß: ca. 79 x 63 x 61 cm,
Maße aufgebaut: ca. 82 x 80 x 90 cm,

610 048 01 VE = 1 Stück



Dog trailer 20“

Steel frame, collapsible, quick release axles,
Steel wheel rims, hubs, spokes,
Incl. gear hub coupling,
With 2 spoke reflectors each, with pennant,
Large entry point for the dog through the front or back net with zip,
with anti slip mat,
Material: 600 D polyester,
Dead weight: approx. 14.5 kg,
Permissible total weight: 40 kg, (as per the German
Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)
Internal dimensions: approx. 79 x 63 x 61 cm,
Dimensions when assembled: approx. 82 x 80 x 90 cm,

610 048 01 Unit = 1 piece

Hundeanhänger 20“

Stahl-Rahmen, faltbar, Steckachsen,
Stahlfelgen, -naben, -speichen,
inkl. Kupplung für Nabenschaltung,
mit jeweils 2 Speichenreflektoren, mit Wimpel,
großer Einstieg für den Hund durch das vordere oder
hintere Netz mit Reißverschluss,
mit Antirutschmatte,
Material: 600 D Polyester,
Eigengewicht: ca. 14,5 kg,
zulässiges Gesamtgewicht: 40 kg, (laut StVZO)
Innenmaß: ca. 79 x 63 x 61 cm,
Maße aufgebaut: ca. 82 x 80 x 90 cm,

610 049 01 VE = 1 Stück



Dog trailer 20“

Steel frame, collapsible, quick release axles,
Steel wheel rims, hubs, spokes,
Incl. gear hub coupling,
With 2 spoke reflectors each, with pennant,
Large entry point for the dog through the front or back net with zip,
with anti slip mat,
Material: 600 D polyester,
Dead weight: approx. 14.5 kg,
Permissible total weight: 40 kg,
(as per the German Road Traffic Licensing Regulations - StVZO)
Internal dimensions: approx. 79 x 63 x 61 cm,
Dimensions when assembled: approx. 82 x 80 x 90 cm,

610 048 01 Unit = 1 piece



WEBER „Babyschale"

in allen gängigen Anhängern verwendbar, ergonomische Schalenform aus hochwertigem EPP (expandiertes Polypropylen), Überzug aus waschbarem und schadstofffreiem Baumwoll-Überzug, für Kinder ab dem ersten Lebensmonat bis zum Alter von 9 Monaten oder 9 kg Gewicht, serienmäßig mit verstellbarem 3-Punkt-Gurtsystem, werkzeuglos montierbar, Maße: ca. 680 x 270 x 190 mm, Gewicht: ca. 550 g,

Nicht für den Einsatz im KFZ oder zur Benutzung als Trageschale erlaubt!

610 043 01 weiß
610 044 01 grau — VE = 7 Stück

WEBER baby seat

Can be used in all currently available trailers, ergonomic shell shape made of high grade EPP (expanded polypropylene), washable and non-toxic cotton cover, for children from aged from one to nine months or weighing 9 kg, with an adjustable 3 point safety harness as standard, can be assembled without the need for tools
Dimensions: approx. 680 x 270 x 190 mm, Weight: approx. 550 g,

Not to be used as a car seat or as a baby carrier!

610 043 01 white
610 044 01 grey — Unit = 7 pieces



WEBER Sitzverkleinerer

ermöglicht den Transport von Säuglingen. Der kuschelige Einsatz stützt Kopf- und Nackenbereich

610 045 01 weiß
610 046 01 grau — VE = 10 Stück

Nicht für den Einsatz in KFZ Kindersitzen geeignet!

WEBER seat insert

Makes it possible to transport babies.
The cosy insert supports the head and neck area

610 045 01 white
610 046 01 grey — Unit = 10 pieces

Not suitable for use in children's car seats!



WEBER Gurtpolsterset

zwei Schultergurtpolstern, ein Schrittgurtpolster

610 091 01 — VE = 20 Stück

WEBER strap padding set

two shoulder strap pads, one crotch strap pad

610 091 01 — Unit = 20 pieces



WEBER „E" Kupplung

Universalkupplung für Achsbefestigung

610 039 01 — VE = 10 Stück

WEBER E coupling

Universal coupling for fixing to the axle

610 039 01 — Unit = 10 pieces



WEBER „B" Kupplung

Wie Weber „E" -Kupplung mit Ständer
für Hinterbaubefestigung, höhenverstellbar

610 040 01 — VE = 10 Stück

WEBER B coupling

The same as Weber E coupling with a kickstand
for attachment to the chainstays, height adjustable

610 040 01 — Unit = 10 pieces

WEBER „EP“ Kupplung

für Pletscherplatte
610 041 01 VE = 10 Stück

WEBER EP coupling

for stay plates
610 041 01 Unit = 10



Adapter mit Schloss

610 036 01 für Alu-Deichsel Ø 28,5 mm
610 037 01 für Alu-Deichsel Ø 28,8 mm
610 038 01 für Stahl-Deichsel Ø 25,5 mm

verwendbar nur zusammen mit Kupplungsadapter
610 041 01 , # 610 040 01, # 610 039 01
VE = 10 Stück

Adapter with lock

610 036 01 for aluminium drawbar Ø 28,5 mm
610 037 01 for aluminium drawbar Ø 28,8 mm
610 038 01 for steel drawbar Ø 25,5 mm

solely for use with coupling adapter
610 041 01 , # 610 040 01, # 610 039 01
Unit = 10 pieces



WEBER Schnellspanner

verlängerter Schnellspanner 190 mm,
maximale Klemmbreite 175 mm

610 042 01 VE = 10 Stück

WEBER quick release skewer

prolonged quick release skewer 190 mm,
max. width 175 mm

610 042 01 Unit = 10 pieces



Anhängerkupplung

zur Befestigung am Rahmenhinterbau,
nur für Kettenschaltung

610013 00 VE = 25 Stück

Trailer coupling

for fixing to the frame chainstay,
for derailleur gears only

610013 00 Unit = 25 pieces



Anhängerkupplung

zur Befestigung an der Hinterradachse,
geeignet für Rücktritt- und Trommelbremsnaben
oder bei Verwendung eines Hinterbauständers
(auch für Kettenschaltung geeignet)

610 014 00 VE = 25 Stück

Trailer coupling

for fixing to the rear wheel axle,
suitable for coaster brake and drum brake hubs
or if a rear kickstand is used
(also suitable for derailleur gears)

610 014 00 Unit = 25 pieces



Anhängerkupplung

Adapter für Achsbefestigung,
zu Kupplung # 610 014 00

610 017 01 VE = 25 Stück

Anhängerkupplung

Adapter für Achsbefestigung,
zu Kupplung # 610 014 00

610 017 01 Unit = 25 pieces



Deichselfeder

Deichselfeder für Hinterbaubefestigung,
bei Umrüstung von Naben- auf Kettenschaltung

610 051 00 VE = 10 Stück

Deichselfeder

Deichselfeder für Hinterbaubefestigung,
bei Umrüstung von Naben- auf Kettenschaltung

610 051 00 Unit = 10 pieces



Kupplung

Kupplung für Lastenanhänger 12“ und 20“
(# 610 023 00 und # 610 026 00),
zur Befestigung an der Sattelstütze

610 016 00 VE = 10 Stück

Kupplung

Kupplung für Lastenanhänger 12“ und 20“
(# 610 023 00 and # 610 026 00),
zur Befestigung an der Sattelstütze

610 016 00 Unit = 10 pices





Buggy-Räder

Buggy-Räder für Kinderanhänger
610 009 00

610 022 00 VE = 1 Stück

Buggy wheels

Buggy wheels for Kids trailers
610 009 00

610 022 00 Unit = 1 pieces



Swivel-Set

frei drehbares Swivel-Rad
für Kinderanhänger # 610 008 00 und
610 009 00

610 078 00 VE = 1 Stück

Swivel-Set

freely pivoting swivel wheel
for Kids trailer # 610 008 00 and
610 009 00

610 078 00 Unit = 1 pieces



Regenüberzug für Einsitzer

- wasserdichtes und hochwertiges PVC
- zwei Reißverschlüssen auf der Rückseite zur leichten Montage
- zwei Öffnungen für die Verwendung als Jogger
- passend für Kinderanhänger
- Maße: ca. 84 x 50 x 60 cm

610 093 00 VE = 5 Stück

Rain cover for single-seaters

- waterproof and high grade PVC
- two zips on the back for easy fitting
- two openings for use as a jogger
- suitable for kids trailer
- Dimensions: approx. 84 x 50 x 60 cm

610 093 00 Unit = 5 pieces



Regenüberzug für Zweisitzer mit Federung

- wasserdichtes und hochwertiges PVC
- zwei Reißverschlüssen auf der Rückseite zur leichten Montage
- zwei Öffnungen für die Verwendung als Jogger
- passend für # 610 008 00 und # 610 009 00 Kinderanhänger
- Maße: ca. 82 x 62 x 60 cm

610 033 00 VE = 5 Stück

Rain cover for two-seaters with suspension

- waterproof and high grade PVC
- two zips on the back for easy fitting
- two openings for use as a jogger
- suitable for # 610 008 00 and # 610 009 00 Kids trailers
- Dimensions: approx. 82 x 62 x 60 cm

610 033 00 Unit = 5 pieces



Regenüberzug für Zweisitzer

- wasserdichtes und hochwertiges PVC
- mit Klettverschluss, zur leichten Montage,
- passend für # 610 012 00 Kinderanhänger

610 031 00 ohne Dualfunktion
610 032 00 mit Dualfunktion VE = 5 Stück

Rain cover for Two-Seater

- waterproof and high grade PVC
- with Velcro® fastening, for easy fitting,
- suitable for # 610 012 00 Kids trailers

610 031 00 without dual function
610 032 00 with dual function Unit = 5 pieces



Regenüberzug für Lastenanhänger

Abdeck- und Regenplane aus PVC, mit Klettverschluss und Gummizug

610029 00 12″ Lastenanhänger # 610 025 00
610030 00 20″ Lastenanhänger # 610 023 00

VE = 10 Stück

Rain cover for Cargo trailer

Cover and rain tarpaulin made of PVC, with Velcro® fastening and rubber band

610029 00 12″ Cargo trailer # 610 025 00
610030 00 20″ Cargo trailer # 610 023 00

Unit = 10 pieces


KIDS
HAVE
MORE
FUN

12" Laufrad - Alu

- Alu-Rahmen, geschweißt
- Hi-ten Unicrown Gabel
- Hinterrad „Bandbremse",
- höhenverstellbarer Lenker und Polstersattel
- Kinder-Sicherheitsgriffe und kindgerechter Lenker, Lenkerprallschutz
- Steuersatz mit Lenkanschlag rechts / links
- Seitenständer
- Kunststofflaufräder mit federnder Luftbereifung 12 ½ x 2 ¼,
- Sattelhöhe: ca. 36 - 41 cm,
- Lenkerhöhe: ca. 56 - 60 cm,
- Gewicht: ca. 4 kg

610 071 01 alu natur / blau
610 072 01 rot / gelb
610 073 01 blau / gelb VE = 1 Stück

12" aluminium balance bike

- aluminium frame, welded
- hi-ten unicrown fork
- rear wheel band brake,
- height adjustable handlebar and padded saddle
- children's safety grips and handlebar suitable for children, handlebar impact protection
- headset with right / left steering stop
- side kickstand
- plastic wheels with springy pneumatic 12 ½ x 2 1/4 tyres,
- saddle height: approx. 36 - 41 cm,
- handlebar height: approx. 56 - 60 cm,
- Weight: approx. 4 kg

610 071 01 aluminium / blue
610 072 01 red / yellow
610 073 01 blue / yellow Unit = 1 piece

CE EN 71

0-2 Nicht geeignet für Kinder unter 24 Monaten.



12" Laufrad - Hi-ten

- Stahl-Rahmen mit Trittbrett und tiefem Einstieg
- Hi-ten Unicrown Gabel, Hinterrad „Bandbremse"
- höhenverstellbarer Lenker mit Sicherheitsgriffen
- Polstersattel mit Tragegriff
- Seitenständer
- Kunststofflaufräder mit Luftbereifung 12 ½ x 2 ¼
- Sattelhöhe: ca. 36 - 41 cm,Lenkerhöhe: ca. 53 - 56 cm
- Gewicht: 5,2 kg

610 069 01 rot /gelb
610 070 01 blau /gelb VE = 1 Stück

12" hi-ten balance bike

- steel frame with footboard and low frame
- hi-ten unicrown fork, rear wheel band brake,
- height adjustable handlebar with safety grips
- padded saddle with carrying handle
- side kickstand
- plastic wheels with pneumatic tyres 12 ½ x 2 1/4 tyres
- saddle height: 36 - 41 cm, handlebar height: 53 - 56 cm
- weight: 5.2 kg

610 069 01 red / yellow
610 070 01 blue / yellow Unit = 1 piece

CE EN 71

0-3 Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.



20" City-Roller „Travel-Star"

Material:	Stahlrahmen **mit Aufnahme für Klickfix®-Korbhalter** (ohne Korb und Korbhalter)
Max. Belastung:	100 kg
Bremsen:	V-Bremse, vorne und hinten
Lenker:	Ergo mit Softüberzug, Lenkungsdämpfer
Parkstütze:	**Parkstütze vorne**
Laufräder:	Alu-Felgen, Alu-Naben, VR-Nabe mit Schnellspanner

# 600 055 01	schwarz	
# 600 056 01	weiß	VE = 1 Stück

20" City-Roller „Travel-Star"

Material:	steel frame **with adapter for Klickfix® bracket for baskets** (basket and bracket not included)
Max. load:	100 kg
Brakes:	V-Brake, front and rear
Handlebar:	ergo with soft cover, damper
Stand:	**kickstand front**
Wheel:	alu-rims, alu-hubs, front hub with skewer

# 600 055 01	black	
# 600 056 01	white	Unit = 1 piece



Nicht geeignet für
Kinder unter 36 Monaten.

KEINE LAGERWARE
Nur Container-Lieferung möglich
Keine Ersatzteillieferung

NOT IN STOCK
Container orders only
No spare parts

Einrad 16" Stahl

- verchromte Gabel aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Schnellspanner
- 16" Laufrad Stahl verchromt mit Hochflanschnabe
- 28 Loch, Bereifung 16 x 1,75
- doppelt abgedichtetes Industrielager Nr. 6203
- verchromte Stahlkurbel und Stahlsattelstütze
- Sattel mit Haltegriff
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Min/Max. Sitzhöhe: ca. 75 - 87 cm

VE = 1 Stück

Einrad 16" Stahl

- chrome-plated fork made of chrome molybdenum steel with quick release lever
- 16" chrome-plated steel wheel with large flange hub
- 28 hole, 16 x 1.75 tyre
- double sealed industrial bearings no. 6203
- chrome-plated steel crank lever and steel saddle support
- saddle with grab handle
- weight: approx. 4.5 kg
- min/max. saddle height: approx. 75 – 87 cm

Unit = 1



Nicht geeignet für
Kinder unter 36 Monaten.

KEINE LAGERWARE
Nur Container-Lieferung möglich
Keine Ersatzteillieferung

NOT IN STOCK
Container orders only
No spare parts

Einrad 20" Stahl

- verchromte bzw. lackierte Gabel aus Chrom-Molybdän-Stahl, mit Schnellspanner,
- 20" Laufrad Stahl verchromt bzw. lackiert mit Hochflanschnabe 36 Loch, Bereifung 20 x 1,75,
- doppelt abgedichtetes Industrielager Nr. 6203,
- 127 mm lange verchromte Stahlkurbel,
- 300 mm lange verchromte Stahlsattelstütze Ø 22 mm,
- Sattel mit Haltegriff sowie vorderer und hinterer Schutznase, PU gepolstert, ohne Ständer,
- Gewicht: ca. 5 kg,
- Maximale Sitzhöhe: ca. 95 cm,
- Minimale Sitzhöhe: ca. 85 cm

chrom, schwarz, blau, weiß, gelb, pink, rot

VE = 1

Einrad 20" Stahl

- chrome-plated or varnished fork made of chrome molybdenum steel, with quick release lever
- 20" chrome-plated or varnished steel wheel with 36 hole, large flange hub, 20 x 1.75 tyre
- double sealed industrial bearings no. 6203
- 127 mm long chrome-plated steel crank lever
- 300 mm long chrome-plated steel saddle support Ø 22 mm
- saddle with grab handle as well as front and rear nose guard, PU padded, without kickstand
- weight: approx. 5 kg
- maximum saddle height: approx. 95 cm
- minimum saddle height: approx. 85 cm

chrom, schwarz, blau, weiß, gelb, pink, rot

Unit = 1

Mini-Scooter S · MS-305

SGS geprüft · EN 14619

Material: Aluminium mit Stahl-Gabel
Gewicht: 2,75 kg
Max. Belastung: 50 kg
Reifen: 5" PU
Farbe: silber

600 028 01 VE = 5 Stück

Mini-Scooter S · MS-305

SGS approved · EN 14619

Material: aluminium with steel fork
Weight: 2.75 kg
Max. Load: 50 kg
Wheels: 5" PU
Colour: silver

600 028 01 Unit = 5 pieces



KEINE LAGERWARE
Nur Container-Lieferung möglich
Keine Ersatzteillieferung

NOT IN STOCK
Container orders only
No spare parts



Griffe für Mini-Scooter

620 006 01

Grips for Mini-Scooter

600 006 01



Bremse-Schutzblech

620 054 00 5"
620 056 00 6"
620 057 00 6"

Brake-Fender

620 054 00 5"
620 056 00 6"
620 057 00 6"



Rollenlager (4 Stück)

620 018 01 ABEC-5
620 019 01 ABEC-7

Bearings (4 Pieces)

620 018 01 ABEC-5
620 019 01 ABEC-7



Tragetasche für Mini-Scooter

600 014 00 blau-schwarz

Bag for Mini-Scooter

600 014 00 blue-black



Rollentrainer „Basic Plus“

- gleichmäßiger und leiser Magnetwiderstand
- hohe Laufeigenschaft
- Fixierung des Hinterrades mittels Schnellspanner
- Stahlrahmen
- **zusammenfaltbar**

600 073 01 VE = 1 Stück

Home Trainer „Basic Plus“

- smooth and quiet magnetic resistance
- fixing of rear wheel with quick release
- steel frame
- **foldable**

600 073 01 Unit = 1 piece



Rollentrainer „Basic“

- gleichmäßiger und leiser Magnetwiderstand
- hohe Laufeigenschaft
- Fixierung des Hinterrades mittels Knebelschraube
- Stahlrahmen
- **zusammenfaltbar**

600 072 01 VE = 1 Stück

Home Trainer „Basic“

- smooth and quiet magnetic resistance
- fixing of rear wheel
- steel frame
- **foldable**

600 072 01 Unit = 1 piece



Ausgleichsblock

- zum Niveau-Ausgleich zwischen Vorder-und Hinterrad
- passend für alle Reifengrößen

Material: Kunststoff

600 071 00
VE = 1 Stück

levelling block

- for height adjustment between front - and rear wheel
- for all tire sizes

Material: plastic

600 071 00
Unit = 1 piece








Firmensitz der POINT-Helmig GmbH seit 1980
in Overath, bei Köln.





Mehr als 15.000 qm Hochregallagerfläche
mit ständig mehr als 150.000 Artikeln vorrätig.
Wir konfektionieren und versenden täglich
mehr als 3.000 Artikel.





200 qm Show-room mit
ständiger Ausstellung unserer neuesten Produkte.





Regelmäßige Messepräsenz auf der
EUROBIKE, Friedrichshafen
Besuchen Sie uns!

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen POINT®

Vorbemerkung
Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten zwischen der Firma POINT-Helmig GmbH (Verkäufer) und den Abnehmern (Käufer) uneingeschränkt, soweit der Käufer Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. Ist der Käufer Verbraucher im Sinne von § 13 BGB, sind die für ihn abweichenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gesondert aufgeführt. Etwaige Geschäftsbedingungen des Käufers finden keine Anwendung, auch wenn deren Geltung im Einzelfall nicht gesondert widersprochen worden ist.

1. Angebote und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind stets unverbindlich. Sie stellen lediglich eine Aufforderung dar, ein bindendes Vertragsangebot abzugeben. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Käufer ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Der Käufer, der Verbraucher ist, ist bis zum Ablauf von 14 Tagen auf den Tag des Angebots folgenden Kalendertagen gebunden. Ist der Käufer Unternehmer, beträgt die Bindungsfrist 4 Wochen.

Die Bestellung gilt erst dann als angenommen, wenn sie vom Verkäufer schriftlich bestätigt bzw. gegenüber dem Käufer die Annahme erklärt oder aber die Ware an den Käufer abgesendet worden ist. Erst durch die Annahme kommt der Kaufvertrag zustande. Abweichende Bedingungen in den eventuellen Gegenbestätigungen des Käufers bedürfen des ausdrücklichen und schriftlichen Einverständnisses unserer Firma. Gleiches gilt für mündliche Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden.

2. Preise
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, in EURO und gelten als freibleibend, sowohl ab unserem Lieferwerk als auch ab Lager Overath. Die Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige Preisbestandteile, nicht jedoch die Verpackungs- und Versandkosten. Diese sind vom Käufer zu tragen. Gleiches gilt für Zölle oder ähnliche Abgaben.

3. Lieferzeit
Sofern nicht anders vereinbart oder sich aus der Produktbeschreibung nichts anderes ergibt, werden die bestellten Artikel, wenn der Käufer Verbraucher ist, spätestens nach ca. 2 Wochen, wenn der Käufer Unternehmer ist, spätestens nach ca. 4 Wochen versandfertig an das Versandunternehmen übergeben. Dieser Versandtermin gilt nur annähernd und kann daher um bis zu 2 Werktage überschritten werden. Zu-gesagte Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Gerät unsere Firma in Verzug, hat der Käufer eine angemessene Nachfrist einzuräumen. Erfolgt die Lieferung nicht innerhalb dieser Frist, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Das Recht auf Rücktritt bei einem Fixgeschäft bleibt unberührt. Die Höhe des Verzugsschadens des Käufers wird auf den Warenwert der Lieferung beschränkt.

Einteilungen von Abschlussmengen müssen gleichmäßig über die Abschlussfrist verteilt, rechtzeitig ohne besondere Anmahnung oder Bewilligung von einer Nachfrist erfolgen. Anderenfalls sind wir berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. Unsere Firma hat das Recht, bei nicht rechtzeitigem Abruf oder nicht rechtzeitiger Abnahme des Käufers die nicht rechtzeitig abgerufenen oder abgenommenen Mengen ganz oder teilweise nachzuliefern oder dem Käufer die hierfurch entstandenen Kosten auf-zuerlegen. Falls das Abschlussquantum infolge der Einteilung des Käufers überschritten wird, sind wir berechtigt, für das Mehrquantum der Marktlage entsprechend höhere Preise zu berechnen.

4. Versand
Die Versandkosten trägt der Käufer. Gleiches gilt für frachtfreie Sendungen oder Fob-Lieferungen. Mehrkosten für Eil- und Expressgüter werden zusätzlich in Rechnung gestellt. Etwaige Nebenkosten sind vom Käufer zu tragen.

Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Beschädigung oder des zufälligen Verlustes der gelieferten Ware in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem die Ware an den Käufer ausgeliefert wird oder der Käufer in Annahmeverzug gerät. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr mit der Auslieferung der Ware an das Transportunternehmer auf den Käufer über. Wir schulden lediglich die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablieferung der Ware an das Transportunternehmen und sind für vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen nicht verantwortlich.

Den Versand nimmt unsere Firma für den Käufer mit der gebotenen Sorgfalt vor, wenn nicht bei Auftragserteilung und Auftragsbestätigung ganz bestimmte Weisungen erteilt werden.

5. Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen erfolgen nach Vereinbarung. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsfrist behalten wir uns vor, Verzugszinsen geltend zu machen. Kassaskonto kann nur anerkannt werden, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen erfüllt sind.

6. Eigentumsvorbehalt
Unsere Firma behält sich das Eigentum an der gelieferten Ware vor, solange sie nicht vollständig bezahlt ist und uns nicht irgendwelche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zustehen. Das Eigentum an der gelieferten Ware verbleibt auch bei unserer Firma im Falle der Weiterverarbeitung. Der Käufer ist aber berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern.

Im Falle der Weiterveräußerung der von uns gelieferten, unveränderten oder weiterverarbeiteten Ware tritt der Käufer hiermit bis zur vollen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus Veräußerung entstandenen Forderung gegen seine Abnehmer mit allen Nebenrechten an uns ab. Der Verkäufer verpflichtet sich im Fall seiner Zahlungsunfähigkeit, uns auf Verlangen die Namen seiner Ab

nehmer bekannt zu geben, an die unsere Waren weiter geliefert wurden. Wir verpflichten uns auf Verlangen des Abnehmers insoweit zur Rückübertragung, als der Wert der uns gegebenen Sicherheit unsere Lieferungsforderungen um mehr als 20 % übersteigt.

7. Gewährleistung und Haftung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Lieferung. Bei gebrauchten, nach Herstellerangaben geprüften oder gewarteten und wieder instandgesetzten Waren beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr, wenn der Käufer Verbraucher ist. Die Gewährleistungsansprüche sind zunächst auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung) beschränkt. Falls die Nacherfüllung fehlschlägt oder dem Käufer unzumutbar ist oder wir berechtigt sind, die Nacherfüllung wegen unverhältnismäßigen Kosten zu verweigern, ist der Käufer nach den gesetzlichen Vorschriften berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern und Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen zu verlangen (§ 437 BGB).

Unbeschadet der Bestimmung über die Gewährleistung gilt in Fällen einer Pflichtverletzung des Verkäufers folgendes:

- Der Käufer hat den Verkäufer zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene Frist zu gewähren. Erst nach erfolglosem Ablauf der Frist ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen.

- Schadensersatz kann der Käufer nur in Fällen grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung durch den Verkäufer geltend machen, es sei denn, es handelt sich um eine Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder grobes Verschulden.

8. Beschaffungsrisiko
Der Verkäufer übernimmt keinerlei Beschaffungsrisiko und auch keine Garantien, es sei denn, hierüber ist eine ausdrückliche schriftliche Vereinbarung geschlossen worden.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Ansprüche und Rechtsstreitigkeiten einschließlich von Wechsel- und UrKäufernprozessen ist der Sitz des Verkäufers, wenn der Käufer Unternehmer ist, folglich das Amtsgericht Bergisch Gladbach bzw. das Landgericht Köln. In jedem Fall, insbesondere auch bei grenzüberschreitenden Lieferungen, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

10. Widerrufsrecht / Widerrufsfolgen

1. Widerrufsrecht
Sie können, sofern Sie Verbraucher im Sinne des § 14 BGB sind, Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, Email) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der 1. Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 i. V. m. § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB i. V. m. Art. 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:

POINT – Helmig GmbH
Hammermühle 13
51491 Overath
Telefax: 02206 / 95 80 - 12
Email: infoline@pointbike.de

2. Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nut-zungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechterten Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einem Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.

Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Fehler sei beseitigt oder es liege kein Fehler vor.

Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

POINT® Terms and Conditions of Sale and Delivery

Preamble
The Terms and Conditions of Sale and Delivery hereinafter shall apply between the firm POINT-Helmig GmbH (the Vendor) and the Buyers (the Purchasers), insofar as the Purchaser is an entrepreneur as defined by § 14 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch - Civil Code]. If the Purchaser is a consumer as defined by § 13 BGB the Terms and Conditions of Sale and Delivery hereinafter shall apply with the exception of items 6. and 11.

1. Offers and formation of contract
Our offers are always non-binding. An order is only deemed as having been accepted when it has been confirmed in writing by us. Divergent terms in any counter confirmations on the part of the Purchaser are subject to our express consent in writing. The same applies to verbal additions, amendments and collateral agreements.

2. Prices
Unless otherwise agreed, prices are stated in EURO and shall be deemed as non-binding, both ex our supplying plant and ex Overath warehouse. Packaging shall be charged at cost price and may not be taken back.

3. Quality
The prices stated apply to trade quality. All goods, for which specific conditions are stipulated, are subject to special agreements.

4. Complaints
See Guarantee Terms and Conditions.

5. Time of delivery
Each individual order or apportionment is subject to the time of delivery being agreed. The apportionment of contracted quantities must be distributed evenly over the completion period and effected in good time, without a special reminder or granting of an extension of time. Otherwise we are entitled to rescind the Contract. In the event of call off or acceptance not being effected in good time by a Purchaser we are entitled to deliver quantities not called off or accepted in good time at a later stage in full or in part and to charge the costs generated as a result thereof to the Purchaser. Should the contracted quantity be exceeded as a result of apportionment by the Purchaser we shall be entitled to charge higher prices for the additional quantity, which correspond to market conditions. Delivery deadlines are only binding when they have been confirmed in writing by us. In the event of default by our firm the Purchaser shall grant a reasonable extension of time. Should the delivery not be effected within the period of this extension of time the Purchaser shall be entitled to rescind the Contract. The right to rescind with respect to a forward transaction remains unaffected. The amount of loss incurred by the Purchaser due to default shall be limited to the value of the goods comprising the delivery.

6. Shipping
In all cases transport shall be effected on the account and at the risk of the recipient. This shall also apply to carriage-free consignments or incorrect deliveries. Additional costs for urgent and express goods shall be subject to an additional invoice. Any attendant costs that may arise shall be borne by the Purchaser.
Also in the case of carriage-free deliveries the Purchaser shall not request reimbursement for costs which they are to pay in addition to a third party. Our firm shall undertake shipping for the Purchaser with due diligence, unless highly specific instructions are issued when an order is placed and confirmed.

7. Terms of payment
Terms of payment shall be set as agreed. Should the agreed payment deadline not be met we reserve the right to claim default interest. A cash account may only be credited when all the payment obligations relating to previous deliveries have been fulfilled.

8. Retention of title
Our firm reserves the right to retain the title to the supplied good until it has been paid for in full and we are not entitled to any claims whatsoever stemming from the business relationship with the Purchaser. Our firm shall also retain the title to the supplied good in the case of further processing. However, the Purchaser is entitled to sell on the supplied good in the due course of business. In the event of the good supplied by us being sold on in an unaltered state or having undergone further processing the Purchaser shall hereby assign their amount receivable stemming from the sale in relation to their customers with all ancillary rights to us until all of our amounts receivable stemming from deliveries of goods have been paid off

In the event of their insolvency the Vendor undertakes, when requested, to advise us of the names of their customers, to whom our goods have been supplied subsequently. We undertake, when requested by the customer, to effect reassignment in so far as the value of the collateral provided to us exceeds our amounts receivable relating to the delivery by more than 20%.

9. Liability
Without prejudice to the provision concerning the guarantee the following shall apply in the event of a breach of duty by the Vendor:
• The Purchaser shall grant the Vendor a reasonable time limit for remedying breach of duty. Only once the time limit has elapsed without achieving a successful outcome the Purchaser is entitled to rescind the Contract or claim compensation.
• The Purchaser may only claim compensation in cases of grossly negligent or deliberate breach of duty by the Vendor.

10. Procurement risk
The Vendor shall not assume any procurement risk whatsoever and nor any warranties, unless an express agreement in writing has been concluded thereon.

11. Place of performance and forum
The place of performance and forum for all claims and legal disputes stemming from the contractual relationship including proceedings pertaining to bills of exchange and summary proceedings solely based on written evidence shall be the Vendor's registered office.
In each and every case, particularly also in the case of international deliveries, the law of the Federal Republic of Germany shall apply.

Guarantee Terms and Conditions

1. The Guarantee Terms and Conditions hereinafter shall apply between the firm, POINT-Helmig GmbH (the Vendor) and the Buyers (Purchasers) for all products delivered thereby as well as all products marketed in future, insofar as the Purchaser is an entrepreneur as defined by § 14 BGB [Bürgerliches Gesetzbuch - Civil Code]. If the Purchaser is a consumer as defined by § 13 BGB the Guarantee Terms and Conditions shall not apply with the exception of items 2.a) and 10.

2.

a) The Vendor warrants the freedom from defects of the item on handover in line with the current state of the art. For new items the duration of the statutory guarantee period shall be deemed to have been agreed. For second-hand items the duration of one year shall be deemed to have been agreed. The period shall commence on handover of the item in each case.

b) In each and every case the Purchaser shall prove that the defect was already present on handover of the item.

3. The Purchaser is entitled to have defects remedied (subsequent repair), or – at the Vendor's option - to delivery of a new part (delivery of a substitute). Damage caused by the continuing use of defective parts of the purchased item is excluded, as long as the Purchaser must have been able ascertain this. Consequential damage relating to defects is also excluded.
The following shall apply to dealing with a guarantee claim:
   • The Purchaser shall examine the good received forthwith and advise the Vendor of defects in detail and in writing, without delay following the ascertainment thereof by sending the guarantee claim form provided thereto, which is to be completed in full.
   • The parts complained about as per no. 3 shall be sent by the enterprise to the Vendor postage paid.
   • Parts sent on a carriage forward basis shall not be accepted by the Vendor. If a justified guarantee claim is established in this respect the Purchaser has a claim for refund against the Vendor.
   • The parts shall be sent in a clean, undismantled and complete state, so that they may be verified in a technically appropriate manner with respect to function.

   The following applies in detail with regard to the above:
   - The part should be accompanied by a description of the defect.
   - Complete sales packaging is to be verified with respect to its constituent parts prior to dispatch. Therefore, no complaints whatsoever shall be recognised if sales packaging is no longer complete.
   - Parts subject to a subsequent repair or which have been replaced shall be covered by the guarantee as provided for by the purchase agreement until the guarantee period which applies to the purchased item lapses.
   - The Purchaser may request compensation or the reimbursement of futile expenditure solely in cases of grossly negligent or deliberate breach of the duty to supply defect-free goods. They shall substantiate the claim for compensation and claim for reimbursement of expenditure with respect to the grounds and amount.

4. Should it not be possible to remedy the defect, further attempts to subsequently repair the item be unacceptable for the Purchaser or should the delivery of a substitute come to nothing a third time, instead of subsequent repair the Purchaser may declare they are rescinding the purchase contract or request a price reduction.

5. The guarantee obligations shall not be affected by the change in ownership with respect to the purchased item.

6. Guarantee obligations do not apply if the defect that has arisen has a causal relationship with the fact that:
   - the Purchaser has not advised of a defect as per no. 3 and forthwith furnished an opportunity to carry out a subsequent repair or delivery of a substitute or
   - the purchased item has previously undergone corrective maintenance, routine maintenance or servicing in a workshop not approved by the Vendor for maintenance – in this context an approved workshop is a professional workshop run by a master craftsman.
   - the purchased item has been combined with other parts in such a way that does not correspond with its typical intended use or the purchased item has been altered or used in a manner that does not correspond with its typical intended use or
   - the Purchaser has not complied with the rules and regulations concerning the assembly of parts or on handling, maintenance and care (e.g. instruction manual).

7. Natural wear and tear is excluded from the guarantee. The same applies to damage during transport.

8. Parts not deemed as constituting a guarantee claim shall be sent back to the Purchaser at their request on a carriage forward basis. This request is solely to be stated on the guarantee claim form.

   The Vendor reserves the right to clearly mark parts not deemed as constituting a guarantee claim to prevent any misuse.

9. The aforementioned guarantee claims become time-barred once the guarantee period as per no. 2 has lapsed. For defects for which a claim has been lodged within the guarantee period, but which have not been remedied by the time this lapses is still covered by guarantee. The time barring for these defects shall be delayed until this point in time. In the circumstances of clause 2 the period however lapses three months after the Vendor has stated that the defect has been remedied or that there is no defect.

For the rest, our Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply.

LEVIOR®

HELMSYSTEME

Unser aktuelles LEVIOR-Helmsortiment finden Sie in einem separaten Prospekt.

Find our LEVIOR Helmets in a separate brochure













LEVIOR®
HELMSYSTEME









wellgo



POINT®

We love bicycles



www.pointbike.de

POINT-HELMIG GmbH
Hammermühle 13
D-51491 Overath

Telefon: +49 (0) 2206 95800
Telefax: +49 (0) 2206 958012
E-Mail: infoline@pointbike.de

